

項目		単位	水道水質基準等	5月	6月	6月	7月	8月	9月	9月	12月							
				27日	17日	24日	22日	26日	17日	24日	16日							
基1	一般細菌	個/mL	100以下		260				660		150							
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		1				<1		<1							
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003				<0.0003		<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005				<0.00005		<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001		<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.003				<0.001		<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001		<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002		<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004				<0.004		<0.004							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001		<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<1				<1		<1							
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08				<0.08		<0.08							
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1		<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005				<0.005		<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004				<0.004		<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002		<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001		<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001		<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001		<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06				<0.06		<0.06							
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001				<0.001		<0.001							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001				<0.001		<0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001				<0.001		<0.001							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001				<0.001		<0.001							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001				<0.001		<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1		<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.04				0.02		0.02							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.12				0.05		0.21							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1		<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6				6		6							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.027				0.013		0.071							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下		4				4		4							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		25				23		26							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		76				67		61							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02				<0.02		<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		0.000008				0.000002		0.000002							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		0.000002				0.000007		0.000006							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002		<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005				<0.0005		<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		3.7				3.4		2.8							
基47	pH値		5.8以上8.6以下		7.18				7.54		7.14							
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと		弱藻土臭				微藻カビ臭		微藻カビ臭							
基50	色度	度	5以下		12.9				6.8		10.5							
基51	濁度	度	2以下		4.2				2.0		2.0							

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月							
				17日	21日	18日	16日	20日	24日	17日	19日	17日							
基1	一般細菌	個/mL	100以下			62			550			2							
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	1	<1	<1	3	1	<1	<1							
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			3			3			2							
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.12			0.16			0.16							
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06			<0.06			<0.06							
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.05			0.02			0.02							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11			11			10							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下			10			8			9							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			64			60			49							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			136			138			108							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			0.7			0.7			0.5							
基47	pH値		5.8以上8.6以下			6.60			6.85			6.74							
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと			無臭			無臭			無臭							
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	1.6	1.3	1.0	1.1	0.7	0.7	0.9							
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月							
				17日	21日	18日	16日	20日	24日	17日	19日	17日							
基1	一般細菌	個/mL	100以下			1,000			200			0							
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	170	<1	<1	<1	<1	<1	<1							
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			3			2			2							
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.10			0.15			0.13							
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06			<0.06			<0.06							
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.13			0.02			0.01							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.07			<0.03			<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			10			11			11							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			0.001			<0.001			<0.001							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下			9			8			8							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			59			65			61							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			131			134			132							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			0.7			0.6			0.4							
基47	pH値		5.8以上8.6以下			6.47			6.58			6.51							
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと			無臭			無臭			無臭							
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	3.6	0.8	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5							
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.1	1.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							

項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月							
			17日	28日	18日	16日	20日	24日	17日	19日	17日							
基1 一般細菌	個/mL	100以下		150			22			2								
基2 大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	3	3	<1	1	<1	<1	<1	<1							
基3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003								
基4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005								
基5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002								
基9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004								
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		4			4			3								
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.11			0.11			0.12								
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1								
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002								
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005								
基16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004								
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002								
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06			<0.06								
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基26 臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1								
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.12			0.02			0.04								
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.06			<0.03			0.04								
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1								
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9			10			10								
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.001			<0.001			0.002								
基38 塩化物イオン	mg/L	200以下		8			8			7								
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		60			68			67								
基40 蒸発残留物	mg/L	500以下		126			139			123								
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02								
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001								
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001								
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002								
基45 フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005								
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.6			0.7			0.5								
基47 pH値		5.8以上8.6以下		6.35			6.46			6.49								
基48 味		異常でないこと																
基49 臭気		異常でないこと		無臭			無臭			無臭								
基50 色度	度	5以下	0.6	3.0	2.1	1.2	1.0	1.0	0.5	0.8	0.7							
基51 濁度	度	2以下	<0.1	0.8	0.4	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1							

項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月							
			17日	28日	18日	16日	20日	24日	17日	19日	17日							
基1 一般細菌	個/mL	100以下		54			32			14								
基2 大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	11	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1							
基3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003								
基4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005								
基5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002								
基9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004								
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		4			5			3								
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.11			0.14			0.14								
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1								
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002								
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005								
基16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004								
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002								
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06			<0.06								
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基26 臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1								
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.09			0.05			0.04								
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.03			<0.03			<0.03								
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1								
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			11			10								
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基38 塩化物イオン	mg/L	200以下		8			8			6								
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		67			75			72								
基40 蒸発残留物	mg/L	500以下		137			158			132								
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02								
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001								
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001								
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002								
基45 フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005								
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.7			0.8			0.6								
基47 pH値		5.8以上8.6以下		6.38			6.50			6.51								
基48 味		異常でないこと																
基49 臭気		異常でないこと		無臭			無臭			無臭								
基50 色度	度	5以下	1.4	2.2	4.3	3.5	2.0	2.8	1.9	1.8	1.6							
基51 濁度	度	2以下	0.1	0.4	0.7	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2							

項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月							
			17日	28日	18日	16日	20日	24日	17日	19日	17日							
基1 一般細菌	個/mL	100以下		2,000			2,400			13								
基2 大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	40	190	22	10	2	81	2	1	<1							
基3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003								
基4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005								
基5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002								
基9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004								
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2			3			3								
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.13			0.18			0.15								
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1								
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002								
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005								
基16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004								
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002								
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06			<0.06								
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基26 臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001								
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1								
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.10			0.06			0.05								
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.08			0.05			<0.03								
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1								
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7			10			10								
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.002			0.003			<0.001								
基38 塩化物イオン	mg/L	200以下		5			6			6								
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		42			72			70								
基40 蒸発残留物	mg/L	500以下		90			148			135								
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02								
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001								
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001								
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002								
基45 フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005								
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		1.2			0.9			0.6								
基47 pH値		5.8以上8.6以下		7.02			7.00			6.45								
基48 味		異常でないこと																
基49 臭気		異常でないこと		無臭			微青草臭			無臭								
基50 色度	度	5以下	1.4	6.0	5.2	4.3	2.8	5.6	1.8	1.6	1.6							
基51 濁度	度	2以下	0.1	1.0	1.0	0.4	0.6	1.2	0.2	0.2	0.2							

2024年度年報

【造田】造田水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月							
			17日	21日	25日	16日	20日	17日	17日	19日	3日							
基1 一般細菌	個/mL	100以下			20			840			4							
基2 大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	71	44	<1	<1	11	19	18	<1	<1							
基3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002							
基9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004							
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			1			<1			<1							
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.18			0.12			0.25							
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1							
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005							
基16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004							
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002							
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基20 ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基21 塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06			<0.06			<0.06							
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23 クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基26 臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1							
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.24			0.04			0.05							
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.06			0.03			<0.03							
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1							
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8			11			8							
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			0.003			<0.001							
基38 塩化物イオン	mg/L	200以下			4			4			5							
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			56			46			47							
基40 蒸発残留物	mg/L	500以下			114			98			96							
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02							
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002							
基45 フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			1.5			1.1			0.9							
基47 pH値		5.8以上8.6以下			6.69			6.96			6.63							
基48 味		異常でないこと																
基49 臭気		異常でないこと			無臭			無臭			無臭							
基50 色度	度	5以下	8.4	4.9	5.0	2.0	4.4	3.7	3.7	1.9	1.8							
基51 濁度	度	2以下	3.4	1.1	0.6	0.2	0.5	0.6	0.7	0.3	0.3							

