2024年度年報　　【中部】中部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3日 | 2日 | 2日 | 3日 | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4−ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2−ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.10 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.009 | 0.012 | 0.008 | 0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | <0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.012 | 0.015 | 0.010 | 0.005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | <0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 3 | 4 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 5 | 6 | 4 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 25 | 21 | 26 | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 42 | 37 | 40 | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.31 | 7.29 | 7.48 | 7.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【中部】中部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3日 | 2日 | 2日 | 3日 | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | 0.003 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 25 | 21 | 26 | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 42 | 37 | 40 | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.31 | 7.29 | 7.48 | 7.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −2.0 | −2.0 | −1.8 | −1.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 8 | 7 | 7 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 20 | 17 | 22 | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 42 | 37 | 40 | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.6 | 26.0 | 14.1 | 8.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 23.5 | 32.0 | 20.2 | 6.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【綾川浄水場】綾川浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 8月 | 9月 | 11月 | 2月 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 24日 | 22日 | 5日 | 26日 | 24日 | 11日 | 17日 | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | | | | (−) | | | (−) | (−) | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | | <0.0003 | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | | <0.00005 | | | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | <0.004 | | | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | | | | <1 | | | <1 | <1 | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | <0.08 | | | | <0.08 | | | <0.08 | <0.08 | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4−ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2−ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | <0.004 | | | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | | | | 0.09 | | | <0.06 | <0.06 | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.004 | | | | 0.012 | | | 0.004 | 0.002 | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.004 | | | | 0.006 | | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.006 | | | | 0.016 | | | 0.006 | 0.004 | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.003 | | | | 0.004 | | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.002 | | | | 0.004 | | | 0.002 | 0.002 | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.05 | | | | 0.10 | | | 0.05 | 0.03 | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | <0.03 | | | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 3 | | | | 3 | | | 3 | 5 | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 7 | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 28 | | | | 24 | | | 29 | 33 | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 42 | | | | 47 | | | 37 | 59 | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | | <0.02 | | | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | 0.000001 | | | | <0.000001 | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | |
| 基43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | | <0.000001 | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.4 | | | | 0.5 | | | 0.4 | 0.5 | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.34 | | | | 7.43 | | | 7.39 | 7.41 | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | | | | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | | | | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | | | | <0.5 | | | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | | | | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |

2024年度年報　　【綾川浄水場】綾川浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 8月 | 9月 | 11月 | 2月 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 24日 | 22日 | 5日 | 26日 | 24日 | 11日 | 17日 | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | | <0.0004 | | | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | | <0.04 | | | <0.04 | <0.04 | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | 0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | 0.005 | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 28 | | | | 24 | | | 29 | 33 | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 1 | | | | 1 | | | 3 | 1 | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | <0.03 | | | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 42 | | | | 47 | | | 37 | 59 | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | | | | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.34 | | | | 7.43 | | | 7.39 | 7.41 | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.8 | | | | −1.7 | | | −1.8 | −1.8 | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.05 | | | | 0.10 | | | 0.05 | 0.03 | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | | | | <0.000005 | | | <0.000005 | <0.000005 | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 8 | | | | 7 | | | 8 | 10 | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 24 | | | | 21 | | | 24 | 25 | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 42 | | | | 47 | | | 37 | 59 | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.9 | 19.8 | 20.8 | 25.0 | 26.3 | 26.2 | 24.5 | 15.7 | 8.5 | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 22.0 | 21.0 | 25.5 | 31.0 | 31.8 | 23.0 | 23.0 | 19.4 | 8.5 | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【丸亀市】丸亀市浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 6月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 9月 | 12月 | 3月 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27日 | 3日 | 24日 | 22日 | 26日 | 2日 | 24日 | 2日 | 3日 | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | | (−) | | | | (−) | | (−) | (−) | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | | <0.004 | | | | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | | <1 | | | | <1 | | <1 | <1 | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | | <0.08 | | | | <0.08 | | <0.08 | <0.08 | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.1 | | | | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4−ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2−ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | | <0.004 | | | | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | <0.06 | | | | 0.08 | | <0.06 | <0.06 | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | | 0.008 | | | | 0.017 | | 0.007 | 0.005 | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | 0.004 | | | | 0.008 | | 0.004 | 0.006 | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | | 0.011 | | | | 0.022 | | 0.010 | 0.007 | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | 0.006 | | | | 0.007 | | 0.005 | 0.005 | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | | 0.003 | | | | 0.005 | | 0.003 | 0.002 | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | <0.008 | | | | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.1 | | | | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | | 0.01 | | | | 0.03 | | 0.02 | <0.01 | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | | <0.03 | | | | <0.03 | | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.1 | | | | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | | 8 | | | | 9 | | 7 | 9 | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | | <0.001 | | | | 0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | | 8 | | | | 8 | | 7 | 7 | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | | 25 | | | | 26 | | 26 | 29 | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | | 80 | | | | 72 | | 51 | 83 | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | | <0.02 | | | | <0.02 | | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | | 0.000002 | | | | <0.000001 | | <0.000001 | 0.000002 | | | | | | | | |
| 基43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | | <0.000001 | | | | 0.000004 | | 0.000002 | 0.000001 | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | | 1.6 | | | | 1.6 | | 1.5 | 1.9 | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | | 7.24 | | | | 7.31 | | 7.31 | 7.33 | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | | 異常なし | | | | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | | 異常なし | | | | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | | <0.5 | | | | <0.5 | | <0.5 | 0.9 | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | | <0.1 | | | | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |

2024年度年報　　【丸亀市】丸亀市浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 6月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 9月 | 12月 | 3月 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27日 | 3日 | 24日 | 22日 | 26日 | 2日 | 24日 | 2日 | 3日 | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | | <0.04 | | | | <0.04 | | <0.04 | <0.04 | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | | <0.008 | | | | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | | 0.001 | | | | 0.002 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | | 0.002 | | | | 0.004 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | 0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | | 25 | | | | 26 | | 26 | 29 | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | 0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | | 3 | | | | 4 | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | | <0.03 | | | | <0.03 | | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | | 80 | | | | 72 | | 51 | 83 | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | | <0.1 | | | | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | | 7.24 | | | | 7.31 | | 7.31 | 7.33 | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | | -2.0 | | | | -1.7 | | -1.9 | -1.9 | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | | 0.01 | | | | 0.03 | | 0.02 | <0.01 | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | | <0.000005 | | | | <0.000005 | | <0.000005 | <0.000005 | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | | 11 | | | | 10 | | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | | 27 | | | | 27 | | 24 | 28 | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | | 80 | | | | 72 | | 51 | 83 | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 16.4 | 15.0 | 19.3 | 22.5 | 28.3 | 27.6 | 22.5 | 14.0 | 9.0 | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 21.5 | 21.0 | 26.6 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 23.5 | 10.5 | 11.5 | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【清水】清水浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 6月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 9月 | 12月 | 3月 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27日 | 3日 | 24日 | 22日 | 26日 | 2日 | 24日 | 2日 | 3日 | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | | 4 | | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | | (−) | | | | (−) | | (−) | (−) | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | 0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | | <0.004 | | | | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | | 1 | | | | <1 | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | | 0.11 | | | | 0.14 | | 0.09 | <0.08 | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.1 | | | | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4−ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2−ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | | <0.004 | | | | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | <0.06 | | | | 0.08 | | <0.06 | <0.06 | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | | 0.002 | | | | 0.003 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | <0.003 | | | | <0.003 | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | | 0.002 | | | | 0.003 | | 0.002 | 0.001 | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | | 0.007 | | | | 0.008 | | 0.003 | 0.003 | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | <0.003 | | | | <0.003 | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | | 0.003 | | | | 0.002 | | 0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | 0.002 | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | <0.008 | | | | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.1 | | | | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | | <0.03 | | | | <0.03 | | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.1 | | | | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | | 14 | | | | 15 | | 15 | 30 | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | | 12 | | | | 11 | | 12 | 42 | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | | 59 | | | | 57 | | 60 | 85 | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | | 132 | | | | 115 | | 124 | 199 | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | | <0.02 | | | | <0.02 | | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | | <0.000001 | | | | <0.000001 | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | |
| 基43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | | <0.000001 | | | | <0.000001 | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | | 1.0 | | | | 0.8 | | 0.8 | 0.7 | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | | 7.81 | | | | 7.52 | | 7.43 | 7.33 | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | | 異常なし | | | | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | | 異常なし | | | | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | | 0.7 | | | | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | | <0.1 | | | | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |

2024年度年報　　【清水】清水浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 6月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 9月 | 12月 | 3月 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27日 | 3日 | 24日 | 22日 | 26日 | 2日 | 24日 | 2日 | 3日 | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | | <0.04 | | | | <0.04 | | <0.04 | <0.04 | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | | <0.008 | | | | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | 0.01 | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | | 59 | | | | 57 | | 60 | 85 | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | | 1 | | | | 4 | | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | | <0.03 | | | | <0.03 | | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | | 132 | | | | 115 | | 124 | 199 | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | | <0.1 | | | | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | | 7.81 | | | | 7.52 | | 7.43 | 7.33 | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | | −0.6 | | | | −0.8 | | −1.1 | −1.1 | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | | 7 | | | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | | 0.000008 | | | | <0.000005 | | <0.000005 | 0.000006 | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | | 20 | | | | 19 | | 20 | 32 | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | | 61 | | | | 56 | | 54 | 58 | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | | 132 | | | | 115 | | 124 | 199 | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 20.3 | 20.4 | 21.5 | 26.0 | 27.9 | 27.5 | 26.5 | 16.8 | 14.1 | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 23.2 | 21.5 | 21.4 | 33.5 | 33.5 | 34.5 | 30.0 | 11.9 | 9.2 | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【金倉】金倉浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 5日 | 11日 | 17日 | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 2 | 24 | 8 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 3 | 4 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | <0.08 | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4−ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2−ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 13 | 12 | 10 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 81 | 85 | 80 | 72 | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 148 | 173 | 143 | 139 | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.00 | 7.02 | 7.03 | 7.13 | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | 0.8 | 0.6 | <0.5 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【金倉】金倉浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 5日 | 11日 | 17日 | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 81 | 85 | 80 | 72 | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 6 | 5 | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 148 | 173 | 143 | 139 | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.00 | 7.02 | 7.03 | 7.13 | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.3 | −1.2 | −1.2 | −1.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 4 | 31 | 14 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | 0.000020 | 0.000008 | 0.000005 | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 23 | 25 | 23 | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 61 | 56 | 64 | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 148 | 173 | 143 | 139 | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.6 | 24.0 | 21.0 | 13.9 | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 16.5 | 34.0 | 19.8 | 9.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 雨のち曇 | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【鴨川】鴨川RC配水池(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 8月 | 9月 | 11月 | 2月 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 24日 | 22日 | 5日 | 26日 | 24日 | 11日 | 17日 | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | | | | 0 | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | | | | (−) | | | (−) | (−) | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | | <0.0003 | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | | <0.00005 | | | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | <0.004 | | | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | | | | <1 | | | <1 | <1 | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.12 | | | | 0.13 | | | 0.11 | <0.08 | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4−ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2−ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | <0.004 | | | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.14 | | | | 0.26 | | | 0.11 | <0.06 | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.011 | | | | 0.033 | | | 0.008 | 0.001 | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.003 | | | | 0.009 | | | 0.004 | <0.003 | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.005 | | | | 0.003 | | | 0.004 | 0.005 | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.026 | | | | 0.051 | | | 0.020 | 0.010 | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.007 | | | | 0.013 | | | 0.004 | <0.003 | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.010 | | | | 0.015 | | | 0.008 | 0.003 | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | 0.001 | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.01 | | | | 0.02 | | | 0.01 | <0.01 | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | <0.03 | | | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 9 | | | | 9 | | | 9 | 10 | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | | | | 0.009 | | | <0.001 | 0.001 | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 11 | | | | 11 | | | 11 | 13 | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 46 | | | | 46 | | | 46 | 50 | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 91 | | | | 94 | | | 89 | 91 | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | | <0.02 | | | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | 0.000003 | | | | 0.000007 | | | 0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | |
| 基43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | | <0.000001 | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 1.2 | | | | 1.9 | | | 1.3 | 0.9 | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.27 | | | | 7.19 | | | 7.14 | 7.36 | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | | | | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | | | | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | 0.6 | | | | 1.9 | | | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | | | | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |

2024年度年報　　【鴨川】鴨川RC配水池(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 8月 | 9月 | 11月 | 2月 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 24日 | 22日 | 5日 | 26日 | 24日 | 11日 | 17日 | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | | <0.0004 | | | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | | <0.04 | | | <0.04 | <0.04 | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | 0.002 | | | | 0.006 | | | 0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | 0.003 | | | | 0.009 | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | <0.01 | <0.01 | 0.06 | | 0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 46 | | | | 46 | | | 46 | 50 | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | 0.009 | | | <0.001 | 0.001 | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 3 | | | | 4 | | | 4 | 3 | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | <0.03 | | | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 91 | | | | 94 | | | 89 | 91 | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | | | | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.27 | | | | 7.19 | | | 7.14 | 7.36 | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.4 | | | | −1.4 | | | −1.6 | −1.5 | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 2 | | | | 0 | | | 2 | 5 | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.01 | | | | 0.02 | | | 0.01 | <0.01 | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | | | | 0.000008 | | | <0.000005 | <0.000005 | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 15 | | | | 15 | | | 15 | 16 | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 45 | | | | 44 | | | 40 | 43 | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 91 | | | | 94 | | | 89 | 91 | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.5 | 19.2 | 21.8 | 24.9 | 26.9 | 27.9 | 26.5 | 19.0 | 8.7 | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 17.0 | 26.0 | 25.9 | 31.0 | 31.0 | 29.8 | 30.8 | 18.0 | 11.0 | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【下津井受水】倉敷市下津井ポンプ場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 5日 | 11日 | 17日 | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | <0.08 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4−ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2−ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | 0.07 | 0.07 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.009 | 0.014 | 0.009 | 0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.016 | 0.027 | 0.016 | 0.010 | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 6 | 8 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 6 | 9 | 7 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 45 | 54 | 49 | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 83 | 100 | 77 | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.55 | 7.68 | 7.76 | 7.67 | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | 0.8 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【下津井受水】倉敷市下津井ポンプ場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 5日 | 11日 | 17日 | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | 0.003 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 45 | 54 | 49 | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 1 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 83 | 100 | 77 | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.55 | 7.68 | 7.76 | 7.67 | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.1 | −0.7 | −0.8 | −1.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 2 | 7 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | 0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 13 | 16 | 14 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 43 | 51 | 44 | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 83 | 100 | 77 | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 18.6 | 28.6 | 21.4 | 9.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 15.0 | 30.0 | 17.8 | 9.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 雨 | 晴 | 晴 | 曇 | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【善通寺市】善通寺市浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3日 | 2日 | 2日 | 3日 | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 2 | 0 | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.09 | 0.20 | 0.07 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | <0.001 | 0.005 | 0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | 0.011 | 0.004 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | <0.001 | 0.004 | 0.002 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 10 | 10 | 9 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 11 | 9 | 9 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 71 | 68 | 59 | 69 | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 105 | 125 | 105 | 131 | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.10 | 6.88 | 7.01 | 7.10 | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【善通寺市】善通寺市浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3日 | 2日 | 2日 | 3日 | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 71 | 68 | 59 | 69 | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 7 | 11 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 105 | 125 | 105 | 131 | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.10 | 6.88 | 7.01 | 7.10 | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.4 | −1.4 | −1.5 | −1.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 0 | 6 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | 0.000006 | 0.000008 | <0.000005 | <0.000005 | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 21 | 20 | 18 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 42 | 56 | 46 | 46 | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 105 | 125 | 105 | 131 | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 19.4 | 26.3 | 18.7 | 14.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 20.5 | 33.5 | 13.8 | 8.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【五条】五条浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 28日 | 20日 | 19日 | 18日 | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4−ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2−ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.09 | 0.32 | 0.24 | 0.07 | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.011 | 0.008 | 0.012 | 0.011 | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.005 | <0.003 | 0.004 | 0.005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | 0.04 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 10 | 11 | 12 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 12 | 10 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 54 | 69 | 61 | 51 | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 118 | 152 | 118 | 118 | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 6.98 | 6.74 | 7.04 | 7.07 | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【五条】五条浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 28日 | 20日 | 19日 | 18日 | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 54 | 69 | 61 | 51 | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 5 | 15 | 8 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 118 | 152 | 118 | 118 | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 6.98 | 6.74 | 7.04 | 7.07 | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.7 | −1.7 | −1.5 | −1.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | 0.000032 | 0.000011 | <0.000005 | <0.000005 | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 18 | 21 | 19 | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 36 | 52 | 48 | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 118 | 152 | 118 | 118 | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.9 | 22.5 | 18.6 | 10.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 17.5 | 31.1 | 10.0 | 3.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 雨 | 曇後晴 | 曇 | 曇 | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【平渕】平渕浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 6月 | 9月 | 12月 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18日 | 24日 | 17日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | <0.08 | 0.08 | <0.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4−ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2−ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.08 | 0.11 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 9 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 6 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 10 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 46 | 50 | 44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.19 | 7.09 | 7.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【平渕】平渕浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 6月 | 9月 | 12月 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18日 | 24日 | 17日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 10 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | <1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 46 | 50 | 44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.19 | 7.09 | 7.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −2.6 | −2.5 | −2.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 2 | 4 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 8 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 13 | 17 | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 46 | 50 | 44 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 19.5 | 23.6 | 20.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 23.4 | 28.1 | 10.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 雨 | 晴 | 晴 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【高屋原】高屋原浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 5日 | 11日 | 17日 | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | 1 | 1 | <1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4−ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2−ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.07 | 0.19 | 0.12 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.009 | 0.024 | 0.018 | 0.012 | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.011 | 0.028 | 0.022 | 0.015 | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 7 | 8 | 7 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 26 | 33 | 32 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 55 | 71 | 65 | 73 | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.14 | 7.09 | 7.17 | 7.28 | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【高屋原】高屋原浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 5日 | 11日 | 17日 | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 26 | 33 | 32 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 55 | 71 | 65 | 73 | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.14 | 7.09 | 7.17 | 7.28 | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −2.1 | −1.9 | −1.9 | −2.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 10 | 12 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 24 | 25 | 26 | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 55 | 71 | 65 | 73 | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 14.2 | 23.9 | 19.4 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 16.0 | 34.2 | 20.0 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【四条】四条浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 28日 | 20日 | 19日 | 18日 | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | <1 | 1 | <1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4−ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2−ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.011 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 11 | 13 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 8 | 10 | 7 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 48 | 66 | 49 | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 106 | 139 | 102 | 102 | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 6.84 | 6.82 | 6.99 | 7.04 | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | 0.7 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【四条】四条浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 28日 | 20日 | 19日 | 18日 |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 48 | 66 | 49 | 42 |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 7 | 14 | 8 | 3 |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 106 | 139 | 102 | 102 |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 6.84 | 6.82 | 6.99 | 7.04 |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.8 | −1.5 | −1.7 | −2.0 |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | 0.000008 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 16 | 20 | 16 | 16 |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 40 | 59 | 42 | 31 |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 106 | 139 | 102 | 102 |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| | 水温 | ℃ | | 19.7 | 25.5 | 17.5 | 8.0 |
| | 気温 | ℃ | | 18.7 | 31.8 | 12.5 | 5.8 |
| | 天候 | | | 雨 | 曇後晴 | 曇 | 曇 |
| | 前日の天候 | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | |

2024年度年報　　【犬の馬場】犬の馬場浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 6月 | 9月 | 12月 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25日 | 17日 | 3日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | <1 | <1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | <0.08 | <0.08 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4−ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2−ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.008 | 0.004 | <0.003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.010 | 0.010 | 0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.007 | 0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 8 | 13 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 22 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 72 | 120 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.03 | 7.21 | 7.24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【犬の馬場】犬の馬場浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 6月 | 9月 | 12月 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25日 | 17日 | 3日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 22 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 2 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 72 | 120 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.03 | 7.21 | 7.24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −2.3 | −1.5 | −1.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 10 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 18 | 37 | 33 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 72 | 120 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 1.0 | 0.8 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.3 | 23.7 | 11.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 24.7 | 27.6 | 11.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | 晴 | 晴 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【造田】造田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 6月 | 9月 | 12月 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25日 | 17日 | 3日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 1 | <1 | <1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.14 | <0.08 | 0.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4−ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2−ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | 0.08 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.011 | 0.006 | 0.003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.008 | 0.005 | <0.003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.014 | 0.009 | 0.006 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.006 | 0.004 | <0.003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 9 | 11 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 57 | 47 | 47 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 120 | 116 | 102 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 6.76 | 6.95 | 6.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【造田】造田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 6月 | 9月 | 12月 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25日 | 17日 | 3日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 57 | 47 | 47 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 16 | 9 | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 120 | 116 | 102 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 6.76 | 6.95 | 6.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.7 | −1.6 | −1.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 16 | 16 | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 55 | 45 | 46 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 120 | 116 | 102 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.5 | 0.8 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 18.8 | 26.9 | 19.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 25.8 | 30.8 | 16.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | 晴 | 晴 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【成政】成政浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 6月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 9月 | 12月 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27日 | 24日 | 25日 | 22日 | 26日 | 17日 | 24日 | 3日 | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | | | 2 | | | 1 | | 0 | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | | | (−) | | | (−) | | (−) | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | <0.0003 | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | <0.00005 | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | | | <0.004 | | | <0.004 | | <0.004 | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | | | <1 | | | <1 | | <1 | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | | | 0.09 | | | 0.10 | | 0.12 | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | <0.1 | | | <0.1 | | <0.1 | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4−ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2−ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | | | <0.004 | | | <0.004 | | <0.004 | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | <0.06 | | | 0.11 | | <0.06 | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | 0.003 | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | | | 0.011 | | | 0.008 | | 0.003 | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | 0.009 | | | 0.005 | | 0.003 | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | | | <0.001 | | | 0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | | | 0.014 | | | 0.013 | | 0.005 | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | 0.012 | | | 0.007 | | 0.003 | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | | | 0.003 | | | 0.004 | | 0.002 | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | <0.1 | | | <0.1 | | <0.1 | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | | | 0.03 | | | <0.01 | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | | | <0.03 | | | <0.03 | | <0.03 | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | <0.1 | | | <0.1 | | <0.1 | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | | | 8 | | | 11 | | 10 | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | | | 4 | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | | | 36 | | | 45 | | 44 | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | | | 86 | | | 114 | | 99 | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | | | <0.02 | | | <0.02 | | <0.02 | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | | | | | |
| 基43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | | | 1.6 | | | 1.2 | | 0.9 | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | | | 6.99 | | | 7.06 | | 7.20 | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | | | 異常なし | | | 異常なし | | 異常なし | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | | | 異常なし | | | 異常なし | | 異常なし | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | | | 2.4 | | | 0.8 | | 1.0 | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | | | <0.1 | | | <0.1 | | <0.1 | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【成政】成政浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 5月 | 6月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 9月 | 12月 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27日 | 24日 | 25日 | 22日 | 26日 | 17日 | 24日 | 3日 | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | <0.0004 | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | | | <0.04 | | | <0.04 | | <0.04 | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | | | 0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | 0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | | | 36 | | | 45 | | 44 | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | | | 6 | | | 7 | | 4 | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | | | <0.03 | | | <0.03 | | <0.03 | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | | | 86 | | | 114 | | 99 | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | | | <0.1 | | | <0.1 | | <0.1 | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | | | 6.99 | | | 7.06 | | 7.20 | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | | | −1.9 | | | −1.5 | | −1.6 | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | | | 16 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | | | 0.03 | | | <0.01 | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | | | <0.000005 | | | <0.000005 | | <0.000005 | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | | | 12 | | | 15 | | 15 | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | | | 33 | | | 43 | | 36 | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | | | 86 | | | 114 | | 99 | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 19.7 | 21.2 | 20.4 | 24.0 | 27.3 | 26.5 | 25.4 | 13.6 | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 24.6 | 25.0 | 27.5 | 35.0 | 29.4 | 26.9 | 24.8 | 12.0 | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【野口】野口浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 6月 | 9月 | 12月 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25日 | 17日 | 3日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | <1 | <1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4−ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2−ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.07 | 0.35 | 0.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.005 | 0.015 | 0.006 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.007 | 0.019 | 0.008 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.004 | 0.013 | 0.006 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 6 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 14 | 22 | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 53 | 74 | 76 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | 0.000004 | 0.000002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 6.56 | 6.69 | 6.88 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【野口】野口浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 6月 | 9月 | 12月 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25日 | 17日 | 3日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | 0.003 | 0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | 0.005 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 14 | 22 | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 5 | 8 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 53 | 74 | 76 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 6.56 | 6.69 | 6.88 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −3.4 | −2.6 | −2.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 7 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 8 | 18 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 53 | 74 | 76 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.9 | 0.8 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 16.6 | 24.6 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 24.2 | 31.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇時々雨 | 晴 | 晴 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【塩入】塩入浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 6月 | 9月 | 12月 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25日 | 17日 | 3日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | <1 | <1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4−ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2−ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.015 | 0.013 | 0.008 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.011 | 0.007 | 0.005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 6 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 17 | 32 | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 56 | 83 | 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.08 | 7.33 | 7.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度年報　　【塩入】塩入浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 6月 | 9月 | 12月 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25日 | 17日 | 3日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 17 | 32 | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 56 | 83 | 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.08 | 7.33 | 7.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −2.6 | −1.7 | −2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 8 | 12 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 12 | 22 | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 56 | 83 | 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.4 | 0.8 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.5 | 22.6 | 11.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 19.8 | 26.5 | 10.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇時々雨 | 晴 | 晴 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |