

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	5月	6月	7月	8月	8月	9月	11月	2月							
				20日	27日	24日	22日	19日	26日	24日	18日	25日							
基1	一般細菌	個/mL	100以下	130				220			170	35							
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	5				4			46	2							
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003			<0.0003	<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004			<0.004	<0.004							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1				<1			<1	<1							
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08			<0.08	<0.08							
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1			<0.1	<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002			<0.0002	<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005			<0.005	<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004			<0.004	<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06				<0.06			<0.06	<0.06							
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1			<0.1	<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01				0.02			0.02	<0.01							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03			<0.03	<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1			<0.1	<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3				2			3	4							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.006				0.008			0.005	0.041							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	3				2			3	5							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27				26			28	35							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	60				44			39	55							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02			<0.02	<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001				0.000001			<0.000001	0.000001							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				0.000002			<0.000001	0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7				0.9			1.5	0.6							
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.70				7.53			7.75	7.61							
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	微土臭				弱土臭			弱薬土臭	微土臭							
基50	色度	度	5以下	3.0				2.9			2.5	1.9							
基51	濁度	度	2以下	0.8				0.7			0.6	0.4							

【綾川浄水場】綾川原水(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 欠けは記入値を表している																		
項目		単位	水道水質基準等	5月	5月	6月	7月	8月	8月	9月	11月	2月						
				20日	27日	24日	22日	19日	26日	24日	18日	25日						
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002			<0.0002	<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004				<0.0004			<0.0004	<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04				<0.04			<0.04	<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008				<0.008			<0.008	<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下		0.01	0.01	<0.01		<0.01	<0.01								
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	27				26			28	35						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.006				0.008			0.005	0.041						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1				1			1	1						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03			<0.03	<0.03						
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002						
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	60				44			39	55						
目25	濁度	度	1以下	0.8				0.7			0.6	0.4						
目26	pH値		7.5程度	7.70				7.53			7.75	7.61						
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5				-1.6			-1.4	-1.6						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	9,800				9,400			11,000	17,000						
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01				<0.01			<0.01	<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01				0.02			0.02	<0.01						
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005				<0.000005			<0.000005	<0.000005						
	クリプトスポリジウム	個/10L		0				0			0	0						
	ジアルジア	個/10L		0				0			0	0						
	大腸菌定量	MPN/100mL		5				4			46	2						
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0				0			1	1						
	生物顕鏡所見			所見なし				所見なし			所見なし	所見なし						
	臭気原因生物			Microcystis80				Microcystis60 Ceratium10			所見なし	所見なし						
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02				0.10			<0.02	<0.02						
	電気伝導率	mS/m		15				7			8	10						
	総アルカリ度	mg/L		26				22			25	28						
	浮遊物質	mg/L		2				1			2	<1						
	溶解性物質	mg/L		58				43			37	55						
	遊離残留塩素	mg/L																
	水温	℃		17.4	18.7	18.7	23.8	24.1	26.7	21.9	18.5	5.8						
	気温	℃		23.5	23.1	26.8	37.5	26.5	33.5	26.4	19.0	8.8						
	天候			晴	曇	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴						
	前日の天候			曇雨	晴	曇雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴						
	試験不実施理由																	

【東部】東部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 20日	8月 19日	11月 18日	2月 25日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	150	280	250	72											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	5	10	46	2											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及其の化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<														

【東部】東部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【御殿】香東川伏流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月	11月	2月											
				20日	19日	18日	25日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	19	28	21	9											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	1	3											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.17	0.14	0.12											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L																

【御殿】香東川伏流水(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	5月 20日	8月 19日	11月 18日	2月 25日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	61	55	65	78												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	11	11	11	8												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	119	108	124	143												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	6.93	6.86	6.97	7.15												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	260	120	86	590												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000007	<0.000005	0.000007												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルジア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	0.03												
	電気伝導率	mS/m		18	16	19	22												
	総アルカリ度	mg/L		53	52	55	53												
	浮遊物質	mg/L		<1	<1	<1	<1												
	溶解性物質	mg/L		119	108	124	143												
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.3	30.5	20.0	7.2												
	気温	℃		22.5	28.0	22.1	5.0												
	天候			晴	雨	曇	晴												
	前日の天候			雨時々曇	晴後時々曇	曇	晴時々曇												
	試験不実施理由																		

2024年度年報

【御殿】香東川御殿南取水口(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月	11月	2月											
				20日	19日	18日	25日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	110	270	720	61											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	0.003以下	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	0.018											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.15	0.15	0.14											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.02	0.01	0.02											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.05	<0.03	0.03	0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12	10	10	11											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.019	0.002	0.009	0.009											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	10	9	11											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	70	51	60	68											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	133	104	110	114											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.2	2.4	1.9	2.2											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.73	8.76	7.51	7.98											
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	弱藻臭	微藻臭	弱藻臭	微藻臭											
基50	色度	度	5以下	10.4	5.7	5.6	8.1											
基51	濁度	度	2以下	3.0	1.8	1.2	3.2											

【御殿】香東川御殿南取水口(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月	11月	2月												
				20日	19日	18日	25日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	70	51	60	68												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.019	0.002	0.009	0.009												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	<1	2	2												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	133	104	110	114												
目25	濁度	度	1以下	3.0	1.8	1.2	3.2												
目26	pH値		7.5程度	7.73	8.76	7.51	7.98												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.6	0.3	-1.0	-0.6												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	3,400	5,400	4,200	23,000												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.02	0.01	0.02												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	0.000010	0.000006												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルジア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	3	11												
	生物顕鏡所見			Melosira20 Chlamydomonas10	所見なし	Melosira10 Chlamydomonas20	Melosira10 Chlamydomonas50 Coelastrum50												
	臭気原因生物			Staurastrum610 Microcystis10	所見なし	所見なし	所見なし												
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	0.06												
	電気伝導率	mS/m		21	16	18	20												
	総アルカリ度	mg/L		68	44	55	57												
	浮遊物質	mg/L		4	<1	<1	3												
	溶解性物質	mg/L		129	104	110	111												
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.2	30.3	19.4	7.2												
	気温	℃		22.5	28.0	22.1	5.0												
	天候			晴	雨	曇	晴												
	前日の天候			雨時々曇	晴後時々曇	曇	晴時々曇												
	試験不実施理由																		

【御殿】本津川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月	12月	2月											
				20日	19日	16日	25日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	6,100	6,400	42,000	31,000											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	88	16	250	130											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.104	0.041	0.136	0.124											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1	3	3											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.18	0.19	0.18											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													

【御殿】本津川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月	12月	2月											
				20日	19日	16日	25日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	76	64	80	79											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.084	0.055	0.031	0.097											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	<1	<1	2	2											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03											
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	185	146	166	177											
目25	濁度	度	1以下	11.4	6.7	4.5	8.0											
目26	pH値		7.5程度	8.99	8.70	8.20	8.32											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	0.6	0.3	-0.2	-0.2											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	250,000	140,000	840,000	1,300,000											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.10	0.05	0.05	0.06											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000008	<0.000005	0.000006											
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0											
	ジアルジア	個/10L		0	0	0	0											
	大腸菌定量	MPN/100mL		88	16	250	130											
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		190	56	230	320											
	生物顕鏡所見			Melosira90 Nitzschia10 Chlamydomonas10 Oocystis10	Nitzschia10 Chlamydomonas30 Dictyosphaerium30 Synedra30 Spirogyra20	Chlamydomonas330	Melosira10 Navicula20 Synedra20 Chlamydomonas40											
	臭気原因生物			Scenedesmus20 Uroglea10	Microcystis20 Scenedesmus10 Uroglea20	所見なし	Microcystis50 Eudorina10											
	アンモニア態窒素	mg/L		0.03	0.03	0.30	0.76											
	電気伝導率	mS/m		24	25	26	27											
	総アルカリ度	mg/L		58	51	67	68											
	浮遊物質	mg/L		18	6	3	8											
	溶解性物質	mg/L		167	140	163	169											
	遊離残留塩素	mg/L																
	水温	℃		19.5	29.5	9.9	5.2											
	気温	℃		24.8	27.4	7.8	6.8											
	天候			晴	雨	曇	晴											
	前日の天候			雨時々曇	晴後時々曇	晴	晴時々曇											
	試験不実施理由																	

【御殿】奥の池表層水(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2024年度年報

【御殿】奥の池表層水(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	1月							
				22日	27日	24日	16日	22日	26日	24日	21日	20日							
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1,300			2,600				2,000	860							
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	180			120				250	75							
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.009			0.005				<0.004	0.005							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1			<1				<1	<1							
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17			0.13				0.18	0.18							
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005				<0.005	<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004				<0.004	<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06				<0.06	<0.06							
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.06			0.13				0.07	0.03							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.08			0.18				0.12	0.06							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9			7				9	10							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.017			0.017				0.011	0.007							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6			4				5	8							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	54			36				51	60							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	120			92				118	119							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02				<0.02	<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001			0.000002				0.000001	0.000001							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.6			2.1				2.0	1.3							
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.57			7.39				7.73	7.98							
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	弱藻臭			微藻臭				微藻臭	弱藻臭							
基50	色度	度	5以下	8.9			14.8				10.0	5.3							
基51	濁度	度	2以下	1.9			3.3				1.3	0.9							

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	1月							
				22日	27日	24日	16日	22日	26日	24日	21日	20日							
基1	一般細菌	個/mL	100以下	3,100			18,000				10,000	2,500							
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	260			100				110	68							
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.018			0.019				0.010	0.011							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1			<1				<1	<1							
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14			0.16				0.24	0.12							
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005				<0.005	<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004				<0.004	<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06				<0.06	<0.06							
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05			0.08				0.03	0.01							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.27			0.35				0.17	0.09							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8			7				13	9							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.095			0.068				0.076	0.040							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7			5				11	8							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	58			51				85	57							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	133			115				179	106							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02				<0.02	<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003			0.000115				0.000003	0.000002							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001			0.000004				0.000005	<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.003			0.002				0.003	<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.1			3.3				2.8	1.3							
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.61			7.56				7.49	7.40							
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	強藻臭			弱藻カビ臭				弱藻カビ臭	強藻臭							
基50	色度	度	5以下	12.9			23.4				16.7	4.9							
基51	濁度	度	2以下	2.7			5.2				3.7	1.1							

【川添】春日川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 欠けは記入値を表しています																		
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	1月						
				22日	27日	24日	16日	22日	26日	24日	21日	20日						
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002				0.0002	<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004				<0.0004	<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04				<0.04	<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008				<0.008	<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下		0.08	0.06		<0.01	<0.01	<0.01								
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	58			51				85	57						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.095			0.068				0.076	0.040						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3			3				4	3						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03				<0.03	<0.03						
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002						
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	133			115				179	106						
目25	濁度	度	1以下	2.7			5.2				3.7	1.1						
目26	pH値		7.5程度	7.61			7.56				7.49	7.40						
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.9			-0.9				-0.7	-1.3						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	160,000			100,000				140,000	68,000						
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01				<0.01	<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.05			0.08				0.03	0.01						
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005				0.000008	0.000005						
	クリプトスポリジウム	個/10L		0			0				0	0						
	ジアルジア	個/10L		0			0				0	0						
	大腸菌定量	MPN/100mL		260			100				110	68						
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		45			40				18	45						
	生物顕鏡所見			Coelastrum20			Navicula10 Trachelomonas 10				Ankistrodesmus400	Melosira20 Navicula40						
	臭気原因生物			Aulacoseira10			所見なし				所見なし	Cyclotella10						
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02			0.03				<0.02	0.03						
	電気伝導率	mS/m		16			14				22	16						
	総アルカリ度	mg/L		53			50				82	51						
	浮遊物質	mg/L		3			10				4	2						
	溶解性物質	mg/L		130			105				175	104						
	遊離残留塩素	mg/L																
	水温	℃		18.1	20.1	22.5	24.6	25.9	27.5	24.0	20.3	7.2						
	気温	℃		23.4	25.0	25.8	28.2	33.5	30.5	29.3	24.8	7.2						
	天候			曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴						
	前日の天候			雨時々曇	晴	曇雨	雨時々曇	晴	曇	晴	曇	晴時々曇						
	試験不実施理由																	

【後川】後川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月											
				22日	16日	21日	20日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	380	990	1,300	170											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	210	110	170	44											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.17	0.18	0.17											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														

【後川】後川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 22日	7月 16日	10月 21日	1月 20日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	41	29	42	51												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003	0.004	0.012	0.006												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	2	1	<1												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	114	81	114	99												
目25	濁度	度	1以下	0.4	1.1	0.5	0.5												
目26	pH値		7.5程度	7.49	7.55	7.73	7.69												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5	-1.6	-1.2	-1.3												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	16,000	11,000	12,000	14,000												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.05	0.04	0.14												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルジア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		210	110	170	44												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		2	2	0	14												
	生物顕鏡所見			所見なし	Navicula10	所見なし	Navicula10 Chlamydomonas10												
	臭気原因生物			所見なし	所見なし	所見なし	所見なし												
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02												
	電気伝導率	mS/m		13	10	13	15												
	総アルカリ度	mg/L		29	21	34	34												
	浮遊物質	mg/L		<1	<1	<1	<1												
	溶解性物質	mg/L		114	81	114	99												
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.0	20.7	15.8	5.0												
	気温	℃		20.0	30.5	19.0	4.0												
	天候			曇	曇	晴	晴												
	前日の天候			雨時々曇	雨時々曇	曇	晴時々曇												
	試験不実施理由																		

2024年度年報

【一ツ内】物井川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月											
				22日	16日	21日	20日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	38	110	74	13											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1	25	8	10											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.11	0.17	0.23											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0													

【一ツ内】物井川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 22日	7月 16日	10月 21日	1月 20日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クローラル	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	28	22	35	51												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.013	0.010	0.011	0.004												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6	5	8	1												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチル-tertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	79	72	106	113												
目25	濁度	度	1以下	2.1	2.6	1.8	1.2												
目26	pH値		7.5程度	7.07	7.00	6.97	7.42												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.2	-2.3	-2.0	-1.5												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2,100	3,700	4,800	1,600												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.12	0.11	0.17	0.02												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアラギア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		1	25	8	10												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		2	2	1	1												
	生物顕鏡所見			Nitzschia30	所見なし	Chlamydomonas30	所見なし												
	臭気原因生物			Aulaeoseira10	Microcystis10	所見なし	所見なし												
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02												
	電気伝導率	mS/m		10	8	12	16												
	総アルカリ度	mg/L		20	18	29	37												
	浮遊物質	mg/L		1	<1	<1	<1												
	溶解性物質	mg/L		78	72	106	113												
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		11.9	18.2	16.4	4.0												
	気温	℃		18.0	26.2	18.8	3.9												
	天候			曇	曇	晴	晴												
	前日の天候			雨時々曇	雨時々曇	曇	晴時々曇												
	試験不実施理由																		

【堂ヶ平】浦谷川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月											
				22日	16日	21日	20日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	69	480	640	300											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	3	130	36	1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<														

【堂ヶ平】浦谷川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月												
				22日	16日	21日	20日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	25	16	26	33												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.034	0.016	0.038	0.007												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	9	6	9	3												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	80	66	95	96												
目25	濁度	度	1以下	1.6	1.6	1.5	0.3												
目26	pH値		7.5程度	6.72	6.57	6.64	6.98												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.8	-3.1	-2.7	-2.6												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	59,000	45,000	8,000	22,000												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.06	0.07	0.04	0.02												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルジア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		3	130	36	1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1	5	1	0												
	生物顕鏡所見			Chlamydomonas30	Trachelomonas10	Synedra10	所見なし												
	臭気原因生物			所見なし	所見なし	所見なし	所見なし												
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02	0.07	<0.02												
	電気伝導率	mS/m		9	7	10	12												
	総アルカリ度	mg/L		14	11	19	13												
	浮遊物質	mg/L		<1	<1	<1	<1												
	溶解性物質	mg/L		80	66	95	96												
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		12.9	20.8	17.0	4.5												
	気温	℃		18.9	25.0	17.6	8.1												
	天候			曇	曇	晴	晴												
	前日の天候			雨時々曇	雨時々曇	曇	晴時々曇												
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				11日	21日	4日	11日	13日	17日	10日	19日	3日	9日	12日	4日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下		0			0			0			13						
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		4			2			3			2						
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.24			0.24			0.28			0.29						
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06						
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			0.04			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12			13			12			11						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.006			0.013			<0.001			0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下		16			15			13			16						
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		76			85			74			71						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		169			180			148			142						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.5			0.6			0.5			0.5						
基47	pH値		5.8以上8.6以下		6.28			6.21			6.38			6.56						
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと		無臭			無臭			無臭			無臭						
基50	色度	度	5以下	0.6	0.6	1.2	<0.5	1.1	0.8	1.4	0.6	<0.5	0.7	<0.5	0.7					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【新開】新開水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				11日	21日	4日	11日	13日	17日	10日	19日	3日	9日	12日	4日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		76			85			74			71					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.006			0.013			<0.001			0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		41			49			40			29					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		169			180			148			142					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度		6.28			6.21			6.38			6.56					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.2			-2.1			-2.0			-1.9					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		10			2			8			21					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目31	PF																		

【綾南】上川原水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月											
				22日	16日	21日	20日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1,700	3,200	6,200	1,000											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	25	120	280	31											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.002	<0.001	0.002											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.010	0.005	0.005	0.006											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	1	1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.13	0.17	0.16											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	&												

【綾南】上川原水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【綾南】羽床上水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月											
				22日	16日	21日	20日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2	14	2	0											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	1	<1	<1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4	4	4	2											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.15	0.15	0.15											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.0															

【綾南】羽床上水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2024年度年報

【羽床】羽床第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【羽床】羽床第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

平成28年度入国審査結果報告書																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 9日	7月 9日	10月 8日	1月 7日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	58	55	58	60												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	0.006	0.004												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5	5	6	11												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	120	131	114	122												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.04	7.51	7.24	6.94												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.6	-0.9	-1.1	-1.7												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1,800	6,200	7,600	520												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.02	0.01	<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	0.000006	<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアノキサミン	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02												
	電気伝導率	mS/m		19	19	18	19												
	総アルカリ度	mg/L		49	57	61	51												
	浮遊物質	mg/L		<1	<1	<1	<1												
	溶解性物質	mg/L		120	131	114	122												
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		13.6	28.0	26.1	15.0												
	気温	℃		14.2	34.0	20.0	5.0												
	天候			雨	曇	雨	曇一時雨												
	前日の天候			曇一時晴後雨	晴	曇後時々雨	雨後曇												
	試験不実施理由																		

2024年度年報

【羽床】羽床第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月											
				9日	9日	8日	7日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	62	130	300	2											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	1	<1	1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.17	0.17	0.17											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.03	0.02	<0.01											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12	13	12	11											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	12	12											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	86	79	87	74											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	168	161	161	152											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	1.1	0.8	0.5											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.49	6.76	6.43	6.56											
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭											
基50	色度	度	5以下	0.5	1.7	0.9	<0.5											
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1											

【羽床】羽床第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【羽床】羽床第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【羽床】羽床第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 9日	7月 9日	10月 8日	1月 7日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	85	73	67	86												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.002	<0.001	<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	11	8	12	35												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	166	148	124	160												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.3	<0.1	0.4												
目26	pH値		7.5程度	6.89	7.32	7.01	6.54												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5	-0.9	-1.3	-1.8												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2,500	1,800	1,700	56												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.05	0.01	<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000007	0.000006	0.000009	0.000012												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルギア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		15	<1	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02	<0.02	<0.02	<0.02												
	電気伝導率	mS/m		24	21	19	24												
	総アルカリ度	mg/L		52	64	63	66												
	浮遊物質	mg/L		<1	<1	<1	<1												
	溶解性物質	mg/L		166	148	124	160												
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.3	26.2	25.3	14.5												
	気温	℃		13.2	33.0	19.3	4.2												
	天候			雨	曇	雨	曇一時雨												
	前日の天候			曇一時晴後雨	晴	曇後時々雨	雨後曇												
	試験不実施理由																		