

項目		単位	水道水質基準等	5月	5月	6月	7月	8月	8月	9月	11月	2月							
				13日	27日	24日	22日	5日	26日	24日	11日	17日							
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0				0			0	0							
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)				(-)			(-)	(-)							
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003			<0.0003	<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004			<0.004	<0.004							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1				<1			<1	<1							
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08			<0.08	<0.08							
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1			<0.1	<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002			<0.0002	<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005			<0.005	<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004			<0.004	<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下					0.09			<0.06	<0.06							
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002							
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.004				0.012			0.004	0.002							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004				0.006			<0.003	<0.003							
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.006				0.016			0.006	0.004							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003				0.004			<0.003	<0.003							
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002				0.004			0.002	0.002							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008				<0.008			<0.008	<0.008							
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1			<0.1	<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05				0.10			0.05	0.03							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03			<0.03	<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1			<0.1	<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3				3			3	5							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4				4			4	7							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	28				24			29	33							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	42				47			37	59							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02			<0.02	<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001				<0.000001			<0.000001	<0.000001							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001			<0.000001	<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4				0.5			0.4	0.5							
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.34				7.43			7.39	7.41							
基48	味		異常でないこと	異常なし				異常なし			異常なし	異常なし							
基49	臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし			異常なし	異常なし							
基50	色度	度	5以下	<0.5				<0.5			<0.5	<0.5							
基51	濁度	度	2以下	<0.1				<0.1			<0.1	<0.1							

【東部】東部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【東部】東部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2024年度年報

【御殿】御殿第1ポンプ井(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月	11月	2月												
				7日	29日	5日	3日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	3	3	2	4												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	2												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.13	0.14	0.12												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.14	0.13	0.07												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001	0.003	0.006	<0.001												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003												
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.002	0.003	<0.001												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.008	0.014	<0.001												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003												
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.003	0.005	<0.001												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					</							

【御殿】御殿第1ポンプ井(浄水)

灰色は最大値を表しています

灰田は最大値を表している																		
項目		単位	水道水質基準等	5月 7日	7月 29日	11月 5日	2月 3日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	1.0	0.7	0.9											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	63	58	58	66											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5	7	3	8											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03											
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	145	138	145	136											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	7.45	7.17	7.63	7.19											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.0	-1.2	-0.8	-1.3											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	69	6	4	8											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005											
	クリプトスפורジウム	個/20L																
	ジアルジア	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		21	19	19	21											
	電気伝導率	mS/m		65	60	61	62											
	総アルカリ度	mg/L																
	浮遊物質	mg/L																
	溶解性物質	mg/L		145	138	145	136											
	遊離残留塩素	mg/L		0.8	1.0	0.7	0.8											
	水温	℃		19.6	25.8	21.5	12.4											
	気温	℃		23.2	32.5	18.2	11.2											
	天候			曇	晴	晴	曇											
	前日の天候																	
	試験不実施理由																	

【御殿】御殿第2配水池(浄水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【御殿】御殿第2配水池(浄水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【浅野】浅野RC配水池(浄水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【浅野】浅野RC配水池(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月												
				8日	8日	7日	6日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0003												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.002	0.002	<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002	0.003	0.002	<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.6	0.9	0.7												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	45	36	51	59												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	2	2	1												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	89	83	107	111												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.56	7.36	7.49	7.99												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.4	-1.5	-1.1	-0.7												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1	0	0	4												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.02	0.02	0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		14	12	15	17												
	電気伝導率	mS/m		25	29	42	48												
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		89	83	107	111												
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.5	0.8	0.6												
	水温	℃		14.8	24.2	22.0	6.0												
	気温	℃		19.6	32.6	24.3	6.0												
	天候			曇	晴	曇	雨												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	1月							
				8日	27日	24日	8日	22日	26日	24日	7日	6日							
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0			0				0	0							
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)			(-)				(-)	(-)							
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004				<0.004	<0.004							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1			<1				<1	<1							
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.16			0.12				0.18	0.27							
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005				<0.005	<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004				<0.004	<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06			0.09				0.09	0.06							
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.021			0.040				0.041	0.009							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.012			0.021				0.019	0.006							
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.026			0.047				0.048	0.012							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.015			0.023				0.023	0.006							
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005			0.007				0.007	0.003							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008				<0.008	<0.008							
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.06			0.08				0.08	0.04							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03				<0.03	<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9			9				10	11							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8			8				8	9							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	47			38				53	59							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	96			89				111	113							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02				<0.02	<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001			0.000001				<0.000001	<0.000001							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2			1.4				1.5	1.0							
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.64			7.58				7.74	7.87							
基48	味		異常でないこと	異常なし			異常なし				異常なし	異常なし							
基49	臭気		異常でないこと	異常なし			異常なし				異常なし	異常なし							
基50	色度	度	5以下	0.8			0.9				1.1	0.7							
基51	濁度	度	2以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							

【浅野】浅野新PC配水池(浄水)

灰色は最大値を表しています

灰田は最大値を表していない																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	1月							
				8日	27日	24日	8日	22日	26日	24日	7日	6日							
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002							
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004				<0.0004	<0.0004							
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04				<0.04	<0.04							
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008				<0.008	<0.008							
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002			0.003				0.003	<0.001							
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004			0.006				0.005	<0.002							
目15	農薬類		1以下		0.01	<0.01		0.01	0.01	<0.01									
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7							
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	47			38				53	59							
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2			1				1	2							
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03				<0.03	<0.03							
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	96			89				111	113							
目25	濁度	度	1以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
目26	pH値		7.5程度	7.64			7.58				7.74	7.87							
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.2			-1.2				-0.8	-0.9							
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1			4				2	8							
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01				<0.01	<0.01							
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.06			0.08				0.08	0.04							
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005							
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		15			13				16	18							
	総アルカリ度	mg/L		34			31				44	48							
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		96			89				111	113							
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6							
	水温	℃		14.8	21.9	21.3	24.7	25.8	27.3	22.9	21.6	5.0							
	気温	℃		19.6	23.2	25.3	30.7	32.2	29.5	25.5	24.3	6.0							
	天候			曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨							
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	1月							
				8日	27日	24日	8日	22日	26日	24日	7日	6日							
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0			0				0	0							
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)			(-)				(-)	(-)							
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004				<0.004	<0.004							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1			<1				<1	<1							
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15			0.11				0.14	0.13							
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005				<0.005	<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004				<0.004	<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08			0.13				0.12	<0.06							
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.015			0.024				0.019	0.002							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008			0.010				0.009	<0.003							
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002			0.001				0.002	0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.024			0.033				0.029	0.005							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009			0.011				0.010	<0.003							
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007			0.008				0.008	0.002							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008				<0.008	<0.008							
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04			0.05				0.06	0.02							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03				<0.03	<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10			7				9	7							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11			8				10	8							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	63			42				56	48							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	112			78				103	77							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02				<0.02	<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			0.000001				<0.000001	<0.000001							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			0.000001				0.000002	<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.3			1.3				1.1	0.5							
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.59			7.44				7.56	7.52							
基48	味		異常でないこと	異常なし			異常なし				異常なし	異常なし							
基49	臭気		異常でないこと	異常なし			異常なし				異常なし	異常なし							
基50	色度	度	5以下	0.7			0.5				<0.5	<0.5							
基51	濁度	度	2以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							

【川添】川添浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【後川】後川浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【後川】後川浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月												
				8日	8日	7日	6日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	0.002	0.002	<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002	0.003	0.003	<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.7	0.7	0.6												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	30	32	38	54												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	3	3	4												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	91	91	96	107												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.36	7.16	7.29	7.45												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9	-2.0	-1.7	-1.4												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0	0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03	0.03	0.03	0.02												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアノジヤ	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニオ態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		13	12	14	16												
	総アルカリ度	mg/L		20	19	24	36												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		91	91	96	107												
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.7	0.7	0.6												
	水温	℃		13.8	23.5	21.6	6.2												
	気温	℃		18.0	31.4	26.0	6.6												
	天候			曇	晴	曇	雨												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2024年度年報

【一ツ内】一ツ内浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【一ツ内】一ツ内浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月												
				8日	8日	7日	6日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	1.1	0.9	0.8												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	29	22	46	51												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	5	8	5												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガナ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	78	86	112	116												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.16	7.01	6.87	7.17												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.0	-2.2	-2.0	-1.8												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0	0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03	0.03	0.04	0.03												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアノキサミン	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		13	12	16	17												
	総アルカリ度	mg/L		24	23	29	32												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		78	86	112	116												
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	1.1	0.9	0.8												
	水温	℃		12.0	19.0	19.4	6.0												
	気温	℃		19.6	27.6	23.0	6.0												
	天候			曇	晴	曇	雨												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2024年度年報 【堂ヶ平】堂ヶ平浄水場(浄水) 2024年度年報

【堂ヶ平】堂ヶ平浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

表1-1 生活排水の排水基準値（単位：mg/L）																		
項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月											
				8日	8日	7日	6日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	0.002	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	0.08	0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.10	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006	0.011	0.010	0.002											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.007	0.007	<0.003											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007	0.013	0.013	0.002											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.008	0.009	<0.003											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001	0.002	0.003	<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008														

【堂ヶ平】堂ヶ平浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	7月 8日	10月 7日	1月 6日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	1.4	1.7	0.7												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	21	17	27	34												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	2	4	4												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	63	66	85	97												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	6.83	7.45	7.06	7.04												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.8	-2.0	-2.1	-2.4												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2	2	0	0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		9	7	10	12												
	総アルカリ度	mg/L		11	16	21	18												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		63	66	85	97												
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	1.4	1.7	0.7												
	水温	℃		13.1	24.5	22.0	4.5												
	気温	℃		22.0	32.0	25.0	7.1												
	天候			曇	晴	曇	雨												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	1月							
				8日	27日	24日	8日	22日	26日	24日	7日	6日							
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0			0				0	0							
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)			(-)				(-)	(-)							
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004				<0.004	<0.004							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			2				1	1							
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11			0.15				0.14	0.21							
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005				<0.005	<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004				<0.004	<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09			0.16				0.14	0.08							
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014			0.028				0.022	0.006							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			0.003				<0.003	<0.003							
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.006				0.006	0.004							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023			0.045				0.039	0.015							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003				<0.003	<0.003							
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006			0.011				0.011	0.005							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008				<0.008	<0.008							
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			0.03				0.02	0.01							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03				<0.03	<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10			11				12	13							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14			12				13	15							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	51			56				57	70							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	102			121				124	134							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02				<0.02	<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			0.004				0.003	<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8			1.1				1.1	0.8							
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.06			7.17				7.22	7.38							
基48	味		異常でないこと	異常なし			異常なし				異常なし	異常なし							
基49	臭気		異常でないこと	異常なし			異常なし				異常なし	異常なし							
基50	色度	度	5以下	<0.5			<0.5				<0.5	<0.5							
基51	濁度	度	2以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							

【綾南】綾南浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]