

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	1月							
				22日	27日	24日	16日	22日	26日	24日	21日	20日							
基1	一般細菌	個/mL	100以下	98			480				490	26							
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	6			110				210	2							
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004				<0.004	<0.004							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1			<1				<1	<1							
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08				<0.08	<0.08							
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005				<0.005	<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004				<0.004	<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06				<0.06	<0.06							
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001				<0.001	<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			0.05				0.02	<0.01							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			0.07				<0.03	<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1				<0.1	<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3			2				4	4							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.006			0.008				0.004	0.004							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	3			2				4	4							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	30			22				35	32							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	52			58				65	79							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02				<0.02	<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001				0.000001	<0.000001							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001				0.000001	<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7			1.0				0.8	0.7							
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.65			7.53				7.62	7.66							
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	微土臭			微土臭				微土臭	微藻土臭							
基50	色度	度	5以下	2.4			8.6				3.5	1.9							
基51	濁度	度	2以下	0.7			3.6				0.9	0.3							

【西部】西部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	1月						
				22日	27日	24日	16日	22日	26日	24日	21日	20日						
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004				<0.0004	<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04				<0.04	<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008				<0.008	<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下		<0.01	<0.01		0.37	<0.01	<0.01								
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	30			22				35	32						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.006			0.008				0.004	0.004						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	7			2				1	2						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03				<0.03	<0.03						
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002				<0.002	<0.002						
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	52			58				65	79						
目25	濁度	度	1以下	0.7			3.6				0.9	0.3						
目26	pH値		7.5程度	7.65			7.53				7.62	7.66						
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5			-1.8				-1.3	-1.6						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	21,000			6,900				30,000	8,000						
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01				<0.01	<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			0.05				0.02	<0.01						
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005						
	クリプトスポリジウム	個/10L		0			0				0	0						
	ジアルジア	個/10L		0			0				0	0						
	大腸菌定量	MPN/100mL		6			110				210	2						
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0			3				1	1						
	生物顕鏡所見			所見なし			所見なし				Achnanthes110	所見なし						
	臭気原因生物			Microcystis90			Microcystis10				Cyclotella10	所見なし						
	アンモニア態窒素	mg/L		0.03			<0.02				<0.02	<0.02						
	電気伝導率	mS/m		8			6				9	9						
	総アルカリ度	mg/L		24			21				31	24						
	浮遊物質	mg/L		<1			16				1	<1						
	溶解性物質	mg/L		52			42				64	79						
	遊離残留塩素	mg/L																
	水温	℃		15.1	19.0	18.8	19.6	23.0	24.7	22.0	19.6	7.5						
	気温	℃		19.9	24.0	28.0	28.0	32.0	35.3	26.5	24.5	14.0						
	天候			曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴						
	前日の天候			曇雨	晴	曇雨	曇雨	晴	曇	晴	曇	晴						
	試験不実施理由																	

【茂木】茂木第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 22日	7月 16日	10月 21日	1月 20日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	32	180	10	6												
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001	0.001	0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	0.012	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	2	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.16	0.16	0.16												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基25	ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<															

【茂木】茂木第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月												
				22日	16日	21日	20日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	71	89	96	85												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.228	0.073	0.404	0.500												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	8	11	14	2												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	156	163	173	170												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.3	0.2	0.3												
目26	pH値		7.5程度	7.08	6.79	6.89	6.94												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.4	-1.3	-1.1	-1.3												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	340	760	40	20												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000019	0.000030	0.000013												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルジア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.10	<0.02	<0.02	0.09												
	電気伝導率	mS/m		23	26	28	26												
	総アルカリ度	mg/L		66	90	102	78												
	浮遊物質	mg/L		<1	<1	<1	<1												
	溶解性物質	mg/L		156	163	173	170												
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		13.0	17.7	20.7	19.6												
	気温	℃		22.8	31.1	19.2	9.8												
	天候			曇	曇	晴	晴												
	前日の天候			曇雨	曇雨	曇	晴												
	試験不実施理由																		

【茂木】茂木第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【茂木】茂木第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月												
				22日	16日	21日	20日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.005												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	84	99	100	100												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.148	0.041	0.020	0.004												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5	13	3	7												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	174	180	184	186												
目25	濁度	度	1以下	0.7	<0.1	0.2	0.3												
目26	pH値		7.5程度	7.03	6.81	6.99	7.38												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.2	-1.2	-1.0	-0.9												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	580	220	1,300	1,800												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.02	0.01	<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000019	0.000059	0.000103	0.000057												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルジア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	1												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02												
	電気伝導率	mS/m		26	29	30	30												
	総アルカリ度	mg/L		74	102	96	61												
	浮遊物質	mg/L		<1	<1	<1	<1												
	溶解性物質	mg/L		174	180	184	186												
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.8	21.2	23.2	17.9												
	気温	℃		23.0	30.7	19.2	9.8												
	天候			曇	曇	晴	晴												
	前日の天候			曇雨	曇雨	曇	晴												
	試験不実施理由																		

2024年度年報

【茂木】雜古屋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【茂木】雜古屋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 22日	7月 16日	10月 21日	1月 20日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	80	81	84	84												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.223	0.203	0.054	0.008												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	8	11	5	3												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	184	171	204	170												
目25	濁度	度	1以下	0.2	<0.1	0.3	0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.05	6.97	7.16	7.44												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3	-1.3	-1.0	-0.8												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	240	18	320	94												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000008	0.000039	0.000044	0.000032												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルジア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.14	0.26	<0.02	<0.02												
	電気伝導率	mS/m		26	26	26	26												
	総アルカリ度	mg/L		66	76	78	81												
	浮遊物質	mg/L		<1	<1	<1	<1												
	溶解性物質	mg/L		184	171	204	170												
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.9	19.2	24.8	17.7												
	気温	℃		20.8	29.0	22.3	10.9												
	天候			曇	曇	晴	晴												
	前日の天候			曇雨	曇雨	曇	晴												
	試験不実施理由																		

【茂木】雜古屋第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月											
				22日	16日	21日	20日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1	4	0	1											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.005	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	0.001	0.002	0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.21	0.22	0.21											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L</																

【茂木】雜古屋第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月												
				22日	16日	21日	20日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	90	85	79	83												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.299	0.306	0.311	0.296												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	8	12	10	5												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	199	184	169	188												
目25	濁度	度	1以下	3.3	0.6	1.4	1.6												
目26	pH値		7.5程度	7.00	6.93	7.01	6.77												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3	-1.3	-1.2	-1.5												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	15	12	36	6												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000011	0.000021	0.000012												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルジア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.15	0.19	0.29	0.22												
	電気伝導率	mS/m		31	29	28	28												
	総アルカリ度	mg/L		80	88	86	80												
	浮遊物質	mg/L		<1	<1	<1	<1												
	溶解性物質	mg/L		199	184	169	188												
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.7	19.9	23.6	17.2												
	気温	℃		20.8	30.0	23.0	12.0												
	天候			曇	曇	晴	晴												
	前日の天候			曇雨	曇雨	曇	晴												
	試験不実施理由																		

【茂木】雜古屋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【茂木】雜古屋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 22日	7月 16日	10月 21日	1月 20日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	0.004	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	77	64	73	80												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.091	0.101	0.250	0.127												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5	9	10	4												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	162	136	147	160												
目25	濁度	度	1以下	0.1	<0.1	<0.1	0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.00	6.99	6.92	6.95												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	260	150	230	70												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.01	<0.01	<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000007	0.000016	0.000015	0.000011												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルギア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	1	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.04	<0.02	0.07	0.03												

2024年度年報

【茂木】乙井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月											
				22日	16日	21日	20日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	6	16	170	2											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	1	<1	<1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	4	3	2											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.18	0.19	0.19											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<													

【茂木】乙井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 22日	7月 16日	10月 21日	1月 20日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	93	98	101	83												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	13	23	19	11												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	214	194	198	179												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	6.76	6.58	6.64	6.54												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5	-1.5	-1.4	-1.7												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	43	79	210	8												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000027	0.000027	0.000017												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルギア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	1	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	&												

【茂木】新丸山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月											
				22日	16日	21日	20日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	7	29	0	2											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	2	2											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.12	0.11	0.09											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													

【茂木】新丸山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 22日	7月 16日	10月 21日	1月 20日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	68	60	67	80												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001	0.002	<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	7	9	9	6												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	151	133	138	160												
目25	濁度	度	1以下	0.1	0.2	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	6.98	6.89	6.84	6.77												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5	-1.5	-1.5	-1.6												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	40	57	8	10												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.04	0.02	<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000013	0.000017	0.000010												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルジア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02												

2024年度年報

【下林】下林3号井(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【下林】下林3号井(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 23日	7月 23日	10月 22日	1月 21日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	43	41	43	42												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.069	0.065	0.066	0.081												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	20	20	19	18												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	120	139	130	130												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	6.77	6.83	6.79	6.80												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	400	50	100	540												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/10L																	
	ジアルギア	個/10L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニオ態窒素	mg/L		0.03	<0.02	0.03	<0.02												

【下林】下林4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【下林】下林4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 23日	7月 23日	10月 22日	1月 21日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	34	34	34	33												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005	0.005	0.005	0.005												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	21	22	18	19												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	130	140	125	132												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	6.65	6.72	6.73	6.76												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づく	-2.2	-2.1	-2.1	-2.1												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	77	2	10												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/10L																	
	ジアルジア	個/10L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02												
	電気伝導率	mS/m		14	15	15	15												
	総アルカリ度	mg/L		53	53	53	53												
	浮遊物質	mg/L		<1	<1	1	<1												
	溶解性物質	mg/L		130	140	124	132												
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.7	19.4	18.8	18.4												
	気温	℃		19.0	30.5	24.5	9.5												
	天候			曇時々雨	晴	晴後曇	晴												
	前日の天候			雨	晴	晴	晴												
	試験不実施理由																		

2024年度年報

【一の宮】一の宮4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月											
				23日	23日	22日	21日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1	2	0	2											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													

【一の宮】一の宮4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【一の宮】一の宮7号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	11月	1月											
				23日	23日	19日	21日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0												
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001	<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															

【一の宮】一の宮7号井(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	11月	1月												
				23日	23日	19日	21日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	37	44	29													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.089	0.057	0.100													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	15	20	13													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	121	134	106													
目25	濁度	度	1以下	3.9	0.7	1.0													
目26	pH値		7.5程度	6.77	6.83	6.92													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1	-1.9	-2.0													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	4,600	130	340													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.08	0.02	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/10L				0													
	ジアルジア	個/10L				0													
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0													
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.09	0.06	0.07													
	電気伝導率	mS/m		16	19	14													
	総アルカリ度	mg/L		51	56	53													
	浮遊物質	mg/L		4	2	1													
	溶解性物質	mg/L		117	132	105													
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.5	21.4	21.6													
	気温	℃		18.2	29.7	9.2													
	天候			曇時々雨	晴	曇													
	前日の天候			雨	晴	晴													
	試験不実施理由						工事中のため採水不可												

2024年度年報

【一の宮】一の宮8号井(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2024年度年報

【一の宮】一の宮8号井(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【田野々】丸山池(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月											
				23日	23日	22日	21日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	35	62	270	590											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	34	5											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.005	0.007	0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<														

【田野々】丸山池(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 23日	7月 23日	10月 22日	1月 21日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.003	0.010	0.005	0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	13	12	12	15												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.009	0.003	0.016	0.026												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	3	4	3												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	61	52	64	64												
目25	濁度	度	1以下	1.2	0.7	3.1	1.5												
目26	pH値		7.5程度	6.69	7.02	6.83	6.80												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-3.3	-2.6	-3.0	-3.2												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	580	2,500	1,500	1,400												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.07	0.05	0.14	0.06												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルジア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	34	5												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	3	3												
	生物顕鏡所見			所見なし	所見なし	所見なし	所見なし												
	臭気原因生物			所															

2024年度年報

【樋盥】樋盥水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月											
				23日	23日	22日	21日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	32	18	16	2											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	1	<1	<1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	2	2											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.09	0.11	0.11											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001												

2024年度年報

【樋盥】樋盥水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月												
				23日	23日	22日	21日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	66	64	64	71												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	13	17	21	16												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	136	142	130	141												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	6.81	6.88	6.74	6.87												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7	-1.5	-1.6	-1.6												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	840	600	200	120												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	0.02	<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000006	0.000015	0.000009	0.000007												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルジア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	1	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	0.03	<0.02	<0.02												
	電気伝導率	mS/m		21	20	20	23												
	総アルカリ度	mg/L		51	52	57	56												
	浮遊物質	mg/L		<1	<1	<1	<1												
	溶解性物質	mg/L		136	142	130	141												
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.0	23.1	22.5	12.7												
	気温	℃		18.5	32.0	23.4	8.8												
	天候			曇時々雨	晴	曇	晴												
	前日の天候			雨	晴	晴	雨												
	試験不実施理由																		

【樋盥】長瀬水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【樋盥】長瀬水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 23日	7月 23日	10月 22日	1月 21日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	58	57	63	64												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003	0.004	0.060	<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6	3	6	8												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	124	125	132	132												
目25	濁度	度	1以下	1.2	0.8	0.7	0.2												
目26	pH値		7.5程度	7.06	7.60	7.17	7.11												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5	-0.7	-1.2	-1.5												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	78,000	15,000	4,000	1,300												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.08	0.06	0.03	0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000010	0.000007	0.000005	0.000006												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルジア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		180	6	28	15												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		17	4	6	1												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		

2024年度年報

【榑盞】1号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【樋皿】1号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2024年度年報

【樋盥】2号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【樋皿】2号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2024年度年報

【樋盥】3号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【樋皿】3号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2024年度年報

【豊中町】第1水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月											
				22日	16日	21日	20日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	4	4	0	2											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	5	6	5											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.16	0.17	0.16											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<												

【豊中町】第1水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2024年度年報

【豊中町】第2水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【豊中町】第2水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表していない																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 22日	7月 16日	10月 21日	1月 20日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	98	105	98	91												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.011	0.014	0.002	0.007												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	12	21	17	10												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	195	212	202	174												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	6.78	6.68	6.68	6.62												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5	-1.4	-1.4	-1.6												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	30	27	36	16												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000008	0.000022	0.000024	0.000013												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルジア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02												

2024年度年報

【豊中町】第3水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2024年度年報

【豊中町】第3水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2024年度年報

【豊中町】地味田水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【豊中町】地味田水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2024年度年報

【豊中町】第4水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月											
				22日	16日	21日	20日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	5	54	2	3											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	1	<1	<1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	8	7	5	3											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.20	0.21	0.22											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.0															

2024年度年報

【豊中町】第4水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 22日	7月 16日	10月 21日	1月 20日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	100	96	95	103												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	14	23	17	9												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	254	212	208	205												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1												
目26	pH値		7.5程度	6.68	6.64	6.56	6.60												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.6	-1.5	-1.5	-1.6												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	32	150	10	16												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000009	0.000033	0.000018	0.000012												
	クリプトスボリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルジア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	1	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L	</																

2024年度年報

【豊中町】第4水源深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月												
				22日	16日	21日	20日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	12	17	44	0												
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	3	3	2												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.43	0.51	0.43	0.38												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.														

【豊中町】第4水源深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 22日	7月 16日	10月 21日	1月 20日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	88	87	90	90												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.004	0.019	0.024	0.034												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	16	19	18	8												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	213	207	197	194												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.2	<0.1	0.7												
目26	pH値		7.5程度	6.69	6.66	6.66	6.71												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.6	-1.6	-1.6	-1.5												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	240	280	64	14												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000014	0.000016	0.000010												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0												
	ジアルギア	個/10L		0	0	0	0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02												
	電気伝導率	mS/m		30	31	30	29												
	総アルカリ度	mg/L		70	80	73	70												
	浮遊物質	mg/L		<1	<1	<1	<1												
	溶解性物質	mg/L		213	207	197	194												
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.3	19.1	19.4	17.8												
	気温	℃		21.3	29.9	20.8	9.2												
	天候			曇	曇	晴	晴												
	前日の天候			曇雨	曇雨	曇	晴												
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				23日	21日	18日	23日	20日	24日	22日	19日	17日	21日	18日	11日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	56			5			180			44							
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4			3			4			3							
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10			0.12			0.13			0.14							
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06							
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01			<0.01			0.02							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16			15			16			13							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16			13			13			13							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	90			89			86			70							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	180			172			176			142							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9			1.2			0.9			0.9							
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.45			6.60			6.54			6.65							
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	無臭			無臭			無臭			無臭							
基50	色度	度	5以下	0.8	0.7	0.9	1.6	1.0	1.4	0.8	0.8	0.9	1.4	0.8	0.9					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【我久】我久水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				23日	21日	18日	23日	20日	24日	22日	19日	17日	21日	18日	11日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	90			89			86			70						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	31			40			39			30						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	180			172			176			142						
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	6.45			6.60			6.54			6.65						
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9			-1.7			-1.7			-1.9						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	3,000			1,400			2,000			640						
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			0.02						

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				23日	21日	18日	23日	20日	24日	22日	19日	17日	21日	18日	11日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	10			5			6			2							
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2			2			2			2							
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			0.08			0.08			0.10							
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06							
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			0.01			0.01			<0.01							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9			9			10			11							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8			6			7			11							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	47			47			51			53							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	106			97			111			110							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			0.002			<0.002			<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8			1.2			0.9			0.6							
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.53			6.62			6.60			6.70							
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	無臭			無臭			無臭			無臭							
基50	色度	度	5以下	1.1	1.7	3.2	2.1	1.3	2.2	1.1	1.1	0.8	0.7	0.7	0.8					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【高倉】高倉水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				23日	21日	18日	23日	20日	24日	22日	19日	17日	21日	18日	11日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	47			47			51			53						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	17			24			25			22						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
目21	メチルセーブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	106			97			111			110						
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	6.5			6.62			6.60			6.70						
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.3			-2.1			-2.0			-2.0						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	87			140			19			6						
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			0.01			0.01			<0.01						

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				23日	21日	18日	23日	20日	24日	22日	19日	17日	21日	18日	11日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2			180			18			2							
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2			2			1			1							
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10			0.13			0.14			0.15							
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06							
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11			11			11			12							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8			7			6			8							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	70			68			61			63							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	128			126			111			123							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8			1.1			0.9			0.7							
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.54			6.58			6.60			6.77							
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	無臭			無臭			無臭			無臭							
基50	色度	度	5以下	0.9	1.0	1.2	2.0	1.4	5.7	1.3	1.3	0.7	0.7	0.6	0.6					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【林明】林明水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				23日	21日	18日	23日	20日	24日	22日	19日	17日	21日	18日	11日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	70			68			61			63						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	28			40			35			26						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	128			126			111			123						
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	6.54			6.58			6.60			6.77						
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9			-1.8			-1.8			-1.7						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	21			620			110			8						
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				23日	21日	18日	23日	20日	24日	22日	19日	17日	21日	18日	11日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0			0			4			0							
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			0.004			<0.001			<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	5			4			3			4							
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08			<0.08			0.08							
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06							
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			0.02			<0.01			<0.01							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			0.03			<0.03			0.04							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14			12			14			14							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10			8			8			12							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	76			68			76			74							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	164			144			164			162							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9			1.0			0.8			0.5							
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.50			6.61			6.56			6.61							
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	無臭			無臭			無臭			無臭							
基50	色度	度	5以下	0.8	0.9	1.9	1.5	1.2	1.7	1.1	0.8	0.6	0.6	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【雉子尾】雉子尾水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				23日	21日	18日	23日	20日	24日	22日	19日	17日	21日	18日	11日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	76			68			76			74						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	21			25			30			30						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
目21	メチルセーブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	164			144			164			162						
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	6.50			6.61			6.56			6.61						
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1			-1.9			-1.8			-1.9						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	6			8			34			11						
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			0.02			<0.01			<0.01						
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000009			0.000007			<0.000005			<0.000005						
	クリプトスポリジウム	個/10L		0			0			0			0						
	ジアルジア	個/10L		0			0			0			0						
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	生物顕鏡所見																		