

【西畑】西畑水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 10日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下															
基47	pH値		5.8以上8.6以下															
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと															
基50	色度	度	5以下	0.8														
基51	濁度	度	2以下	<0.1														

【西畑】西畑水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【王子】王子水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【王子】王子水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【湊】湊水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【湊】湊水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【山下】山下水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 10日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下															
基47	pH値		5.8以上8.6以下															
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと															
基50	色度	度	5以下	<0.5														
基51	濁度	度	2以下	<0.1														

2025年度年報

【山下】山下水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【中筋第1】中筋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 10日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0																

2025年度年報

【中筋第1】中筋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【中筋第3】中筋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 10日
基1	一般細菌	個/mL	100以下	<1
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	
基43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	
基47	pH値		5.8以上8.6以下	
基48	味		異常でないこと	
基49	臭気		異常でないこと	
基50	色度	度	5以下	<0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1

2025年度年報

【中筋第3】中筋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【中筋第5】中筋第5水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【中筋第5】中筋第5水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【川東第1】川東第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 10日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下															
基47	pH値		5.8以上8.6以下															
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと															
基50	色度	度	5以下	<0.5														
基51	濁度	度	2以下	<0.1														

2025年度年報

【川東第1】川東第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【川東第2】川東第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 10日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下															
基47	pH値		5.8以上8.6以下															
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと															
基50	色度	度	5以下	<0.5														
基51	濁度	度	2以下	<0.1														

【川東第2】川東第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【大社】大社水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【大社】大社水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【藤井】藤井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 10日																	
基1	一般細菌	個/mL	100以下	<1																	
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと																		
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																		
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																		
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																		
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																		
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																		
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																		
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下																		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下																		
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下																		
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																		
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																		
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																		
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																		
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																		
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																		
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																		
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下																		
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下																		
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																		
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下																		
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																		
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																		
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																		
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																		
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																		
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																		
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下																		
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																		
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																		
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																		
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																		
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																		
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																		
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																		
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下																		
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下																		
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下																		
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																		
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下																		
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下																		
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																		
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																		
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下																		
基47	pH値		5.8以上8.6以下																		
基48	味		異常でないこと																		
基49	臭気		異常でないこと																		
基50	色度	度	5以下	1.4																	
基51	濁度	度	2以下	0.2																	

【藤井】藤井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]