

2025年度年報

【西部】西部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	49														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	4														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.06														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.01														

2025年度年報

【西部】西部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	32															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.013															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	57															
目25	濁度	度	1以下	0.8															
目26	pH値		7.5程度	7.73															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.4															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	7,000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		4															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		5															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			Cyclotella10															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		8															
	総アルカリ度	mg/L		28															
	浮遊物質	mg/L		1															
	溶解性物質	mg/L		56															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.2															
	気温	℃		24.0															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【茂木】茂木第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日
基1	一般細菌	個/mL	100以下	4
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001
基30	プロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.285
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	87
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	166
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.98
基48	味		異常でないこと	
基49	臭気		異常でないこと	無臭
基50	色度	度	5以下	2.4
基51	濁度	度	2以下	<0.1

2025年度年報

【茂木】茂木第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【茂木】茂木第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	19														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	6														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.04														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	21														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.018														

2025年度年報

【茂木】茂木第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.003															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	114															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.018															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	206															
目25	濁度	度	1以下	0.4															
目26	pH値		7.5程度	7.38															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.6															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	350															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000158															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		34															
	総アルカリ度	mg/L		94															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		206															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.6															
	気温	℃		22.0															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【茂木】雜古屋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【茂木】雜古屋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	81															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.006															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	165															
目25	濁度	度	1以下	0.2															
目26	pH値		7.5程度	7.85															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.3															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	240															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000044															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		26															
	総アルカリ度	mg/L		84															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		165															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.7															
	気温	℃		21.0															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【茂木】雜古屋第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【茂木】雜古屋第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【茂木】雜古屋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
基4	水銀及其の化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
基5	セレン及其の化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基6	鉛及其の化合物	mg/L	0.01以下	0.003
基7	ヒ素及其の化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1
基12	フッ素及其の化合物	mg/L	0.8以下	0.17
基13	ホウ素及其の化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001
基30	ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
基32	亜鉛及其の化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基33	アルミニウム及其の化合物	mg/L	0.2以下	<0.01
基34	鉄及其の化合物	mg/L	0.3以下	<0.03
基35	銅及其の化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基36	ナトリウム及其の化合物	mg/L	200以下	17
基37	マンガン及其の化合物	mg/L	0.05以下	0.193
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	80
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	155
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.03
基48	味		異常でないこと	
基49	臭気		異常でないこと	無臭
基50	色度	度	5以下	2.6
基51	濁度	度	2以下	<0.1

2025年度年報

【茂木】雜古屋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	80															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.193															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガンを消費する物質の消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	155															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.03															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	380															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000015															
	クリプトスפורジウム	個/10L		0															
	ジアレシア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.05															
	電気伝導率	mS/m		25															
	総アルカリ度	mg/L		71															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		155															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.6															
	気温	℃		24.5															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【茂木】乙井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【茂木】乙井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には酸入値を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	77															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	7															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	161															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.73															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.6															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000021															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルギア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		24															
	総アルカリ度	mg/L		64															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		161															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.4															
	気温	℃		20.0															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

【茂木】新丸山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.														

2025年度年報

【茂木】新丸山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	70															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	146															
目25	濁度	度	1以下	0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.97															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	25															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000009															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		23															
	総アルカリ度	mg/L		59															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		146															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.7															
	気温	℃		21.5															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【下林】下林3号井(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【下林】下林3号井(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 8日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	41															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.066															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	21															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガンを消費する物質の量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	122															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.81															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	420															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスפורジウム	個/10L																	
	ジアレシア	個/10L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		16															
	総アルカリ度	mg/L		63															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		122															

【下林】下林4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【下林】下林4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【一の宮】一の宮4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.30															

2025年度年報

【一の宮】一の宮4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 8日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	24															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.010															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	21															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガンを消費する物質の量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	91															
目25	濁度	度	1以下	0.7															
目26	pH値		7.5程度	6.77															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.3															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	310															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスפורジウム	個/10L																	
	ジアレシア	個/10L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02															
	電気伝導率	mS/m		12															
	総アルカリ度	mg/L		44															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		91		</													

2025年度年報

【一の宮】一の宮7号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.07														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.90														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.0														

2025年度年報

【一の宮】一の宮7号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	28															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.084															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	19															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガンを消費する物質の量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	117															
目25	濁度	度	1以下	1.4															
目26	pH値		7.5程度	6.84															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1,100															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.07															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスפורジウム	個/10L																	
	ジアレシア	個/10L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.07															
	電気伝導率	mS/m		13															
	総アルカリ度	mg/L		50															
	浮遊物質	mg/L		1															
	溶解性物質	mg/L		116															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.4															
	気温	℃		15.6															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【一の宮】一の宮8号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.15														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	21														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0														

2025年度年報

【一の宮】一の宮8号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	56															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.016															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	20															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	162															
目25	濁度	度	1以下	0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.76															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	190															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L																	
	ジアレルギー	個/10L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.03															
	電気伝導率	mS/m		22															
	総アルカリ度	mg/L		53															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		162		</													

【田野々】丸山池(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	20															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブromoklorometan	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	プロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.06															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.20															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.044															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	15															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	56															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.6															
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.70															
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	強藻臭															
基50	色度	度	5以下	8.7															
基51	濁度	度	2以下	1.9															

2025年度年報

【田野々】丸山池(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	15															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.044															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	56															
目25	濁度	度	1以下	1.9															
目26	pH値		7.5程度	6.70															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-3.3															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	510															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.06															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		3															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			所見なし															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		8															
	総アルカリ度	mg/L		10															
	浮遊物質	mg/L		1															
	溶解性物質	mg/L		55															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		9.4															
	気温	℃		18.2															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【樋盛】樋盛水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日
基1	一般細菌	個/mL	100以下	4
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	60
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	136
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.91
基48	味		異常でないこと	
基49	臭気		異常でないこと	無臭
基50	色度	度	5以下	1.7
基51	濁度	度	2以下	<0.1

2025年度年報

【樋盥】樋盥水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	60															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	12															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	136															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.91															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	550															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		21															
	総アルカリ度	mg/L		50															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		136															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.4															
	気温	℃		18.5															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【樋盪】長瀬水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【樋盥】長瀬水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 8日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	61															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	8															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	129															
目25	濁度	度	1以下	0.9															
目26	pH値		7.5程度	7.08															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1,200															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		2															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		21															
	総アルカリ度	mg/L		52															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		129															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.8															
	気温	℃		18.0															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【樋盥】1号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	32														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	3														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001</														

2025年度年報

【樋盥】1号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 8日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	59															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	9															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	125															
目25	濁度	度	1以下	0.2															
目26	pH値		7.5程度	7.08															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1,300															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアレジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		3															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		21															
	総アルカリ度	mg/L		50															
	浮遊物質	mg/L		2															
	溶解性物質	mg/L		123															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.7															
	気温	℃		19.0															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【樋盥】2号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	6														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.0														

【樋皿】2号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【樋皿】3号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	5														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.04														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001														

【樋皿】3号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	71															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	25															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	150															
目25	濁度	度	1以下	0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.67															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	320															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000016															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		23															
	総アルカリ度	mg/L		53															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		150															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.2															
	気温	℃		21.8															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【豊中町】第1水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		0													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.17													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		17													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下</															

2025年度年報

【豊中町】第1水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		92														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		12														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		181														
目25	濁度	度	1以下		<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.77														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.5														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		5														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000032															
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL			<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL			0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			28														
	総アルカリ度	mg/L			71														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			181														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.0	16.0														
	気温	℃		20.5	23.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴	曇														
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【豊中町】第2水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下		0														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.18														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基30	ブromホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		16														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.008														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下		14														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		82														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		160														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		1.1														
基47	pH値		5.8以上8.6以下		6.76														
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと		無臭														
基50	色度	度	5以下		1.0														
基51	濁度	度	2以下		<0.1														

2025年度年報

【豊中町】第2水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		82														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.008														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		4														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		160														
目25	濁度	度	1以下		<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.76														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		14														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000039															
	クリプトスפורジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL			<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL			0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			25														
	総アルカリ度	mg/L			66														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			160														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.1	15.2														
	気温	℃		20.5	23.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴	曇														
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【豊中町】第3水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【豊中町】第3水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		98														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		8														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		205														
目25	濁度	度	1以下		<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.83														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.3														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		8														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000014															
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL			<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL			0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			29														
	総アルカリ度	mg/L			76														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			205														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.4	17.8														
	気温	℃		20.5	24.8														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴	曇														
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【豊中町】地味田水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下		21															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		4															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.19															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		16															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下		16															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		94															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		193															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02															
基42	ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.9															
基47	pH値		5.8以上8.6以下		6.68															
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと		無臭															
基50	色度	度	5以下		1.2															
基51	濁度	度	2以下		0.1															

【豊中町】地味田水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																		
項目		単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クローラル	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		94													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		10													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03													
目21	メチル－tert－ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002													
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		193													
目25	濁度	度	1以下		0.1													
目26	pH値		7.5程度		6.68													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.6													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		200													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000025														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0													
	ジアラギア	個/10L			0													
	大腸菌定量	MPN/100mL			<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL			0													
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02													
	電気伝導率	mS/m			29													
	総アルカリ度	mg/L			66													
	浮遊物質	mg/L			<1													
	溶解性物質	mg/L			193													
	遊離残留塩素	mg/L																
	水温	℃		15.4	15.9													
	気温	℃		20.5	23.0													
	天候			晴	晴													
	前日の天候			晴	曇													
	試験不実施理由																	

2025年度年報

【豊中町】第4水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		4													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		3													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.20													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		24													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下		32													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		95													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		213													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.7													
基47	pH値		5.8以上8.6以下		6.86													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと		無臭													
基50	色度	度	5以下		0.7													
基51	濁度	度	2以下		<0.1													

2025年度年報

【豊中町】第4水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		95														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		9														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガンの消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		213														
目25	濁度	度	1以下		<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.86														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.4														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		12														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000010															
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアノジウム	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL			<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL			0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			33														
	総アルカリ度	mg/L			72														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			213														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.1	17.3														
	気温	℃		20.5	23.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴	曇														
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【豊中町】第4水源深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下		130															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.49															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブromoklorometan	mg/L	0.1以下		<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.05															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		26															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.026															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下		23															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		85															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		207															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		0.003															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.5															
基47	pH値		5.8以上8.6以下		6.66															
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと		無臭															
基50	色度	度	5以下		2.4															
基51	濁度	度	2以下		0.6															

【豊中町】第4水源深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		85														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.026														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		13														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		207														
目25	濁度	度	1以下		0.6														
目26	pH値		7.5程度		6.66														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		190														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000017															
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL			<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL			0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			30														
	総アルカリ度	mg/L			74														
	浮遊物質	mg/L			<1														

【我久】我久水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	18															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	74															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	156															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7															
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.58															
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	無臭															
基50	色度	度	5以下	0.5															
基51	濁度	度	2以下	<0.1															

2025年度年報

【我久】我久水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	74															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	30															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	156															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.58															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	18															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		24															
	総アルカリ度	mg/L		49															
	浮遊物質	mg/L		<1				</											

【高倉】高倉水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	50															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	102															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6															
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.64															
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	無臭															
基50	色度	度	5以下	0.7															
基51	濁度	度	2以下	<0.1															

【高倉】高倉水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	50															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	19															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	102															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.64															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	23															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		17															
	総アルカリ度	mg/L		37															
	浮遊物質	mg/L		<1															

2025年度年報

【林明】林明水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	60															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	116															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7															
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.74															
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	無臭															
基50	色度	度	5以下	0.6															
基51	濁度	度	2以下	<0.1															

2025年度年報

【林明】林明水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	60															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	22															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	116															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.74															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	20															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02															
	電気伝導率	mS/m		19															
	総アルカリ度	mg/L		55															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		116															
	遊離残留塩素	mg/L	</																

【雉子尾】雉子尾水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【雉子尾】雉子尾水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]