

2025年度年報

【東部】東部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	960														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	54														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.13														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.18														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	2														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.024														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	2														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	23														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	58														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.36														
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	微藻臭														
基50	色度	度	5以下	15.1														
基51	濁度	度	2以下	6.4														

【東部】東部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	23															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.024															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	58															
目25	濁度	度	1以下	6.4															
目26	pH値		7.5程度	7.36															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	68,000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.13															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		54															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		14															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			Aulacoseira10															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		6															
	総アルカリ度	mg/L		22															
	浮遊物質	mg/L		9															
	溶解性物質	mg/L		49															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.5															
	気温	℃		24.1															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【西畑】西畑水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月													
				10日	20日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下															
基47	pH値		5.8以上8.6以下															
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと															
基50	色度	度	5以下	0.8	1.3													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.2													

【西畑】西畑水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【王子】王子水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【王子】王子水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【川股】千足ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	140															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	2															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.11															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.021															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	37															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	94															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.7															
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.52															
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	微藻臭															
基50	色度	度	5以下	6.5															
基51	濁度	度	2以下	2.1															

【川股】千足ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	37															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.021															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	94															
目25	濁度	度	1以下	2.1															
目26	pH値		7.5程度	7.52															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	4,100															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		2															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		3															
	生物顕鏡所見			Chlamydomonas10															
	臭気原因生物			Microcystis10															
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02															
	電気伝導率	mS/m		12															
	総アルカリ度	mg/L		37															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		94															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		21.2															
	気温	℃		22.0															
	天候			曇															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

【川股】千足川水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	180														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	17														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.07														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.11														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.049														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	39														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	124														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.16														
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	微藻臭														
基50	色度	度	5以下	4.6														
基51	濁度	度	2以下	1.0														

【川股】千足川水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	39															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.049															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	124															
目25	濁度	度	1以下	1.0															
目26	pH値		7.5程度	7.16															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.6															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	4,000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.07															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		17															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		5															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			Microcystis 160															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		13															
	総アルカリ度	mg/L		40															
	浮遊物質	mg/L		1															
	溶解性物質	mg/L		123															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.3															
	気温	℃		23.5															
	天候			曇															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

【入野山】入野山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	130															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.006															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.28															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.35															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.101															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	74															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	126															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.0															
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.54															
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	微藻臭															
基50	色度	度	5以下	10.0															
基51	濁度	度	2以下	0.8															

2025年度年報

【入野山】入野山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	74															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.101															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	126															
目25	濁度	度	1以下	0.8															
目26	pH値		7.5程度	7.54															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.7															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	3,000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		2															
	生物顕鏡所見			Euglena10															
	臭気原因生物			Phormidium60															
	アンモニア態窒素	mg/L		0.03															
	電気伝導率	mS/m		18															
	総アルカリ度	mg/L		72															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		126															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.5															
	気温	℃		24.2															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

【水主】大内ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	92																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.10																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.042																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6																
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	43																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	97																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000005																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.4																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.73																
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	微藻臭																
基50	色度	度	5以下	5.7																
基51	濁度	度	2以下	0.7																

2025年度年報

【水主】大内ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	43															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.042															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	97															
目25	濁度	度	1以下	0.7															
目26	pH値		7.5程度	7.73															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2,100															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見			Fragilaria10 Coelastrum10															
	臭気原因生物			所見なし															
	アンモニア態窒素	mg/L		0.06															
	電気伝導率	mS/m		13															
	総アルカリ度	mg/L		49															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		97															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		20.5															
	気温	℃		25.8															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【湊】湊水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 10日	5月 20日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		0													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下		10													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		60													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		138													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.4													
基47	pH値		5.8以上8.6以下		6.62													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと		無臭													
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1													

【湊】湊水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 10日	5月 20日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		60														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		25														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		138														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.62														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.0														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		86														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000008														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			20														
	総アルカリ度	mg/L			43														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			138														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.8	17.6														
	気温	℃		16.8	22.0														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

【山下】山下水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月													
				10日	20日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		6													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下		9													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		62													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		136													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.4													
基47	pH値		5.8以上8.6以下		6.71													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと		無臭													
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1													

2025年度年報

【山下】山下水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 10日	5月 20日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		62														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		21														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		136														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.71														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		200														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			19														
	総アルカリ度	mg/L			44														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			136														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.5	16.6														
	気温	℃		16.2	23.7														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

【中筋第1】中筋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 10日	5月 20日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下		8														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.15														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下		9														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		61														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		130														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.4														
基47	pH値		5.8以上8.6以下		6.63														
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと		無臭														
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

【中筋第1】中筋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 10日	5月 20日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		61														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		26														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		130														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.63														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		150														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000014														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			19														
	総アルカリ度	mg/L			51														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			130														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.2	18.1														
	気温	℃		17.7	24.8														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【中筋第3】中筋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【中筋第3】中筋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 10日	5月 20日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		72														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		44														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		162														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.47														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		220														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000019														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアレルギー	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			22														
	総アルカリ度	mg/L			58														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			162														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.2	18.6														
	気温	℃		17.3	24.5														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【中筋第5】中筋第5水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【中筋第5】中筋第5水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 10日	5月 20日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		88														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		33														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		184														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.59														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		490														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000024														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			27														
	総アルカリ度	mg/L			63														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			184														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.3	19.3														
	気温	℃		16.9	25.1														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

【川東第1】川東第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 10日	5月 20日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下		6														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.11														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下		8														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		55														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		118														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.5														
基47	pH値		5.8以上8.6以下		6.88														
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと		無臭														
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

【川東第1】川東第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 10日	5月 20日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		55														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		15														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		118														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.88														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		98														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000008														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			17														
	総アルカリ度	mg/L			48														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			118														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.3	16.1														
	気温	℃		19.0	24.1														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【川東第2】川東第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【川東第2】川東第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 10日	5月 20日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		58														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		24														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		141														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.66														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		220														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000011														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			18														
	総アルカリ度	mg/L			45														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			141														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.7	18.6														
	気温	℃		18.0	24.2														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

【大社】大社水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【大社】大社水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【藤井】藤井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【藤井】藤井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 10日	5月 20日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		63														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		14														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		142														
目25	濁度	度	1以下	0.2	0.3														
目26	pH値		7.5程度		6.90														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		420														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			0.03														
	電気伝導率	mS/m			20														
	総アルカリ度	mg/L			50														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			142														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		12.8	16.7														
	気温	℃		16.6	24.8														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		