

2025年度年報

【綾川浄水場】綾川原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	120															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	10															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.15															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.23															

2025年度年報

【綾川浄水場】綾川原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	23															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.029															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	48															
目25	濁度	度	1以下	6.1															
目26	pH値		7.5程度	7.48															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	14,000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.15															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		10															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		3															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			Microcystis20															
	アンモニア態窒素	mg/L		0.14															
	電気伝導率	mS/m		6															
	総アルカリ度	mg/L		20															
	浮遊物質	mg/L		8															
	溶解性物質	mg/L		40															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.1															
	気温	℃		22.0															
	天候			曇															
	前日の天候			晴曇															
	試験不実施理由																		

【東部】東部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

灰には最大値を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	5月 19日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	960															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	54															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブromoklorometan	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.13															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.18															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	2															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.024															

【東部】東部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	23															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.024															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	58															
目25	濁度	度	1以下	6.4															
目26	pH値		7.5程度	7.36															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	68,000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.13															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		54															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		14															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			Aulacoseira10															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		6															
	総アルカリ度	mg/L		22															
	浮遊物質	mg/L		9															
	溶解性物質	mg/L		49															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.5															
	気温	℃		24.1															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【御殿】香東川伏流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	12														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<														

【御殿】香東川伏流水(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	5月 19日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	61															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	12															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	127															
目25	濁度	度	1以下	0.2															
目26	pH値		7.5程度	6.98															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.4															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	86															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		18															
	総アルカリ度	mg/L		58															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		127															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		20.9															
	気温	℃		23.0															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【御殿】香東川御殿南取水口(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	980															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.012															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03															

2025年度年報

【御殿】香東川御殿南取水口(原水)

灰色は最大値を表しています

項目				単位	水道水質基準等	5月 19日
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002		
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002		
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002		
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004		
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下			
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下			
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
目14	抱水クローラル	mg/L	0.02以下			
目15	農薬類		1以下			
目16	残留塩素	mg/L	1以下			
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	66		
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.011		
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03		
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002		
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下			
目23	臭気強度(TON)		3以下			
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	137		
目25	濁度	度	1以下	2.4		
目26	pH値		7.5程度	7.42		
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.0		
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	5,600		
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01		
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02		
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005		
	クリプトスポリジウム	個/10L		0		
	ジアラギア	個/10L		0		
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0		
	生物顕鏡所見			Chlamydomonas50 Coelastrum10 Golenkinia30		
	臭気原因生物			Staurastrum410		
	アンモニオ態窒素	mg/L		<0.02		
	電気伝導率	mS/m		19		
	総アルカリ度	mg/L		57		
	浮遊物質	mg/L		2		
	溶解性物質	mg/L		135		
	遊離残留塩素	mg/L				
	水温	℃		15.8		
	気温	℃		23.0		
	天候			晴		
	前日の天候			曇		
	試験不実施理由					

【御殿】本津川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【御殿】本津川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	
目14	抱水クローラル	mg/L	0.02以下	
目15	農薬類		1以下	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	61
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.074
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002
目22	有機物等(過マンガナ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	
目23	臭気強度(TON)		3以下	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	148
目25	濁度	度	1以下	6.2
目26	pH値		7.5程度	7.88
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.5
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	660,000
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.07
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005
	クリプトスポリジウム	個/10L		0
	ジアラジア	個/10L		0
	大腸菌定量	MPN/100mL		200
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		210
	生物顕鏡所見			Ankistrodesmus30 Chlamydomonas30
	臭気原因生物			Microcystis10 Scenedesmus380 Urogleia70
	アンモニア態窒素	mg/L		0.36
	電気伝導率	mS/m		20
	総アルカリ度	mg/L		58
	浮遊物質	mg/L		6
	溶解性物質	mg/L		142
	遊離残留塩素	mg/L		
	水温	°C		23.2
	気温	°C		23.2
	天候			晴
	前日の天候			曇
	試験不実施理由			

2025年度年報

【浅野】香東川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1,500														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	13														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.009														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.21														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.09														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.0														

2025年度年報

【浅野】香東川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	58															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.024															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	123															
目25	濁度	度	1以下	1.3															
目26	pH値		7.5程度	7.37															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.1															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	230,000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		13															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		48															
	生物顕鏡所見			Synedra20															
	臭気原因生物			Microcystis20 Aulacoseira20															
	アンモニア態窒素	mg/L		0.04															
	電気伝導率	mS/m		16															
	総アルカリ度	mg/L		52															
	浮遊物質	mg/L		2															
	溶解性物質	mg/L		121															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.0															
	気温	℃		19.6															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

【浅野】内場池(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【浅野】内場池(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	37															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.010															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	92															
目25	濁度	度	1以下	1.7															
目26	pH値		7.5程度	8.06															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	4,700															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		4															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1															
	生物顕鏡所見			Chlamydomonas10															
	臭気原因生物			Microcystis10 Staurastrum10															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		12															
	総アルカリ度	mg/L		30															
	浮遊物質	mg/L		1															
	溶解性物質	mg/L		91															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.3															
	気温	℃		19.0															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【川添】春日川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【川添】春日川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	67															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.162															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	123															
目25	濁度	度	1以下	2.1															
目26	pH値		7.5程度	7.44															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	460,000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000008															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		72															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		38															
	生物顕鏡所見			Synedra20															
	臭気原因生物			Microcystis10															
	アンモニア態窒素	mg/L		0.06															
	電気伝導率	mS/m		18															
	総アルカリ度	mg/L		66															
	浮遊物質	mg/L		3															
	溶解性物質	mg/L		120															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.0															
	気温	℃		20.5															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

【後川】後川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【後川】後川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

平成31年度水質検査結果報告書																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	52															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガンの消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	127															
目25	濁度	度	1以下	0.4															
目26	pH値		7.5程度	7.71															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づく	-1.1															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	22,000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルギア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		37															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		11															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			所見なし															
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02															
	電気伝導率	mS/m		16															
	総アルカリ度	mg/L		36															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		127															
	遊離残留塩素	mg/L		15.2															
	水温	℃		18.9															
	気温	℃																	
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【一ツ内】物井川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【一ツ内】物井川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【堂ヶ平】浦谷川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【堂ヶ平】浦谷川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	35															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.024															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	8															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	101															
目25	濁度	度	1以下	1.0															
目26	pH値		7.5程度	6.79															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.5															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	5,600															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスפורジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見			Chlamydomonas60															
	臭気原因生物			所見なし															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		12															
	総アルカリ度	mg/L		18															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		101															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		13.8															
	気温	℃		20.0															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

【新開】新開水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【新開】新開水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 10日	5月 20日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		67														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.009														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		45														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		147														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.38														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.1														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		2														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000007														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			21														
	総アルカリ度	mg/L			50														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			147														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.9	18.1														
	気温	℃		15.2	22.7														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	曇一時晴														
	試験不実施理由																		

【綾南】上川原水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【綾南】上川原水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	66															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.076															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	147															
目25	濁度	度	1以下	5.6															
目26	pH値		7.5程度	7.24															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.2															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	120,000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.13															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000007															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		16															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		43															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.04															
	電気伝導率	mS/m		20															
	総アルカリ度	mg/L		64															
	浮遊物質	mg/L		10															
	溶解性物質	mg/L		137															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.4															
	気温	℃		20.8															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

【綾南】羽床上水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<														

【綾南】羽床上水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	72															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	20															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガナ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	163															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.61															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	14															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000008															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		21															
	総アルカリ度	mg/L		56															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		163															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.1															
	気温	℃		18.9															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【羽床】羽床第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 22日
基1	一般細菌	個/mL	100以下	300
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基25	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001
基31	ホルムアルデhid	mg/L	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	58
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	130
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.35
基48	味		異常でないこと	
基49	臭気		異常でないこと	無臭
基50	色度	度	5以下	0.9
基51	濁度	度	2以下	0.1

2025年度年報

【羽床】羽床第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 22日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	58															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	130															
目25	濁度	度	1以下	0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.35															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2,800															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.03															
	電気伝導率	mS/m		20															
	総アルカリ度	mg/L		50															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		130															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.8															
	気温	℃		19.8															
	天候			晴後曇															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

【羽床】羽床第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【羽床】羽床第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【羽床】羽床第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【羽床】羽床第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目				単位	水道水質基準等	4月 22日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	61															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	12															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	126															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.86															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1,200															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000006															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.03															
	電気伝導率	mS/m		19															
	総アルカリ度	mg/L		49															
	浮遊物質	mg/L		1															
	溶解性物質	mg/L		125															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.0															
	気温	℃		20.5															
	天候			晴後曇															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		