

## 2025年度年報

【肥土山】肥土山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

## 2025年度年報

【肥土山】肥土山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 6月<br>16日      | 9月<br>16日     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|----------------|---------------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002         | <0.002        |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002        | <0.0002       |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002         | <0.002        |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004        | <0.0004       |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04          | <0.04         |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008         | <0.008        |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |                |               |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |                |               |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |                |               |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |                |               |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |                |               |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |                |               |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 45             | 52            |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | 0.055          | 0.042         |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 3              | 2             |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03          | <0.03         |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002         | <0.002        |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |                |               |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |                |               |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 119            | 114           |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 8.4            | 3.7           |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.75           | 7.86          |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -0.9           | -0.7          |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 120,000        | 130,000       |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01          | <0.01         |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.33           | 0.14          |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005      | <0.000005     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/10L     |                 | 0              | 0             |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/10L     |                 | 0              | 0             |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | 23             | 190           |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 33             | 17            |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 | 所見なし           | Tetradron10   |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 | Microcystis190 | Microcystis30 |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | <0.02          | <0.02         |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 13             | 15            |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 48             | 57            |  | </ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2025年度年報

【馬越】馬越水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                 | 単位        | 水道水質基準等  | 6月<br>9日 | 9月<br>8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基1  | 一般細菌            | 個/mL      | 100以下    | 200      | 310      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量           | MPN/100mL | 検出されないこと | 1        | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物    | mg/L      | 0.003以下  | <0.0003  | <0.0003  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物       | mg/L      | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物        | mg/L      | 0.02以下   | <0.002   | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素          | mg/L      | 0.04以下   | <0.004   | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L      | 10以下     | <1       | <1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物      | mg/L      | 0.8以下    | <0.08    | 0.10     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物      | mg/L      | 1.0以下    | <0.1     | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素           | mg/L      | 0.002以下  | <0.0002  | <0.0002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン       | mg/L      | 0.05以下   | <0.005   | <0.005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L      | 0.04以下   | <0.004   | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン         | mg/L      | 0.02以下   | <0.002   | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン            | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸             | mg/L      | 0.6以下    | <0.06    | <0.06    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸           | mg/L      | 0.02以下   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム          | mg/L      | 0.06以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸          | mg/L      | 0.03以下   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン      | mg/L      | 0.1以下    | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸             | mg/L      | 0.01以下   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン        | mg/L      | 0.1以下    | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸         | mg/L      | 0.03以下   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン      | mg/L      | 0.03以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム          | mg/L      | 0.09以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド        | mg/L      | 0.08以下   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物       | mg/L      | 1.0以下    | <0.1     | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【馬越】馬越水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 6月<br>9日  | 9月<br>8日        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    | <0.002          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002   | <0.0002         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    | <0.002          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004   | <0.0004         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04     | <0.04           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008    | <0.008          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |           |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |           |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |           |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |           |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |           |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |           |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 18        | 19              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | 0.011     | 0.029           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 2         | 2               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03     | <0.03           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    | <0.002          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |           |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |           |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 45        | 51              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 1.6       | 2.0             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 6.96      | 7.17            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -2.8      | -2.3            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 460       | 850             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01     | <0.01           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.29      | 0.17            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005 | <0.000005       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/10L     |                 | 0         | 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルギア               | 個/10L     |                 | 0         | 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | 1         | 1               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 0         | 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 | 所見なし      | Chlamydomonas30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 | 所見なし      | 所見なし            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニオ態窒素            | mg/L      |                 | <0.02     | <0.02           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 7         | 7               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 13        | 16              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 | 1         | 1               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 44        | 50              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |           |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 21.2      | 27.1            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 22.1      | 28.0            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 曇         | 晴               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 | 曇         | 晴               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |           |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【琴塚】琴塚水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                 | 単位        | 水道水質基準等  | 6月<br>9日 | 9月<br>8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基1  | 一般細菌            | 個/mL      | 100以下    | 110      | 1,100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量           | MPN/100mL | 検出されないこと | 2        | 15       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物    | mg/L      | 0.003以下  | <0.0003  | <0.0003  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物       | mg/L      | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物        | mg/L      | 0.02以下   | <0.002   | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素          | mg/L      | 0.04以下   | <0.004   | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L      | 10以下     | <1       | <1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物      | mg/L      | 0.8以下    | <0.08    | 0.09     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物      | mg/L      | 1.0以下    | <0.1     | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素           | mg/L      | 0.002以下  | <0.0002  | <0.0002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン       | mg/L      | 0.05以下   | <0.005   | <0.005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L      | 0.04以下   | <0.004   | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン         | mg/L      | 0.02以下   | <0.002   | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン            | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸             | mg/L      | 0.6以下    | <0.06    | <0.06    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸           | mg/L      | 0.02以下   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム          | mg/L      | 0.06以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸          | mg/L      | 0.03以下   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン      | mg/L      | 0.1以下    | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸             | mg/L      | 0.01以下   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン        | mg/L      | 0.1以下    | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸         | mg/L      | 0.03以下   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン      | mg/L      | 0.03以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム          | mg/L      | 0.09以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド        | mg/L      | 0.08以下   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物       | mg/L      | 1.0以下    | <0.1     | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物   | mg/L      | 0.2以下    | 0.28     | 0.53     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【琴塚】琴塚水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 6月<br>9日  | 9月<br>8日                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    | <0.002                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002   | <0.0002                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    | <0.002                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004   | <0.0004                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04     | <0.04                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008    | <0.008                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |           |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |           |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |           |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロール              | mg/L      | 0.02以下          |           |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |           |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |           |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 20        | 18                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | 0.038     | 0.062                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 3         | 5                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03     | <0.03                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    | <0.002                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |           |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |           |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 54        | 49                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 1.1       | 2.3                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.03      | 6.87                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -2.6      | -2.6                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 980       | 3,800                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01     | <0.01                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.28      | 0.53                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005 | <0.000005                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/10L     |                 | 0         | 0                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/10L     |                 | 0         | 0                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | 2         | 15                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 1         | 1                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 | 所見なし      | Oblamydomonas60<br>Trachelomonas10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 | 所見なし      | Cryptomonas10                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | <0.02     | <0.02                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 7         | 7                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 19        | 17                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 | <1        | 1                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 54        | 48                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |           |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 17.2      | 26.7                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 22.4      | 30.4                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 曇         | 晴                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 | 曇         | 晴                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |           |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【北山】北山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                 | 単位        | 水道水質基準等  | 6月<br>16日 | 9月<br>16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基1  | 一般細菌            | 個/mL      | 100以下    | 8,800     | 19,000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量           | MPN/100mL | 検出されないこと | 59        | 64        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物    | mg/L      | 0.003以下  | <0.0003   | <0.0003   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物       | mg/L      | 0.0005以下 | <0.00005  | <0.00005  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | 0.001     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物        | mg/L      | 0.02以下   | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素          | mg/L      | 0.04以下   | 0.010     | 0.008     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L      | 10以下     | <1        | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物      | mg/L      | 0.8以下    | 0.13      | 0.16      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物      | mg/L      | 1.0以下    | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素           | mg/L      | 0.002以下  | <0.0002   | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン       | mg/L      | 0.05以下   | <0.005    | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L      | 0.04以下   | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン         | mg/L      | 0.02以下   | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン            | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸             | mg/L      | 0.6以下    | <0.06     | <0.06     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸           | mg/L      | 0.02以下   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム          | mg/L      | 0.06以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸          | mg/L      | 0.03以下   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン      | mg/L      | 0.1以下    | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸             | mg/L      | 0.01以下   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン        | mg/L      | 0.1以下    | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸         | mg/L      | 0.03以下   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン      | mg/L      | 0.03以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム          | mg/L      | 0.09以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド        | mg/L      | 0.08以下   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物       | mg/L      | 1.0以下    | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物   | mg/L      | 0.2以下    | 0.19      | 0.05      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【北山】北山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 6月<br>16日                      | 9月<br>16日        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002                         | <0.002           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002                        | 0.0003           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002                         | <0.002           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004                        | <0.0004          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04                          | <0.04            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008                         | <0.008           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |                                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |                                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |                                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |                                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |                                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |                                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 59                             | 70               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | 0.129                          | 0.127            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 5                              | 4                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03                          | <0.03            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtert-ブチルエーテル     | mg/L      | 0.02以下          | <0.002                         | <0.002           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |                                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |                                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 135                            | 153              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 7.1                            | 3.9              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.39                           | 7.62             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.1                           | -0.6             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 780,000                        | 290,000          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01                          | <0.01            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.19                           | 0.05             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005                      | <0.000005        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/10L     |                 | 0                              | 0                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/10L     |                 | 0                              | 0                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | 59                             | 64               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 45                             | 34               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 | Melosira10                     | Chlamydomonas290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 | Microcystis40<br>Aulacoseira20 | Microcystis20    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | 0.03                           | 0.08             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 17                             | 20               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 54                             | 71               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 | 8                              | 3                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 127                            | 150              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |                                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 24.0                           | 28.0             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 26.3                           | 30.3             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 曇                              | 晴                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 | 晴                              | 晴                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |                                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2025年度年報

【大部】大部水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                 | 単位        | 水道水質基準等  | 4月<br>22日 | 7月<br>8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基1  | 一般細菌            | 個/mL      | 100以下    | 86        | 330      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量           | MPN/100mL | 検出されないこと | <1        | <1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物    | mg/L      | 0.003以下  | <0.0003   | <0.0003  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物       | mg/L      | 0.0005以下 | <0.00005  | <0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物        | mg/L      | 0.02以下   | <0.002    | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素          | mg/L      | 0.04以下   | <0.004    | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L      | 10以下     | <1        | <1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物      | mg/L      | 0.8以下    | <0.08     | 0.09     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物      | mg/L      | 1.0以下    | <0.1      | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素           | mg/L      | 0.002以下  | <0.0002   | <0.0002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン       | mg/L      | 0.05以下   | <0.005    | <0.005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L      | 0.04以下   | <0.004    | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン         | mg/L      | 0.02以下   | <0.002    | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン            | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸             | mg/L      | 0.6以下    | <0.06     | <0.06    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸           | mg/L      | 0.02以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム          | mg/L      | 0.06以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸          | mg/L      | 0.03以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン      | mg/L      | 0.1以下    | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸             | mg/L      | 0.01以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン        | mg/L      | 0.1以下    | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸         | mg/L      | 0.03以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン      | mg/L      | 0.03以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム          | mg/L      | 0.09以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド        | mg/L      | 0.08以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物       | mg/L      | 1.0以下    | <0.1      | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物   | mg/L      | 0.2以下    | 0.08      | 0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2025年度年報

【大部】大部水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月<br>22日     | 7月<br>8日        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002        | <0.002          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002       | <0.0002         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002        | <0.002          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004       | <0.0004         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04         | <0.04           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008        | <0.008          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |               |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |               |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |               |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロール              | mg/L      | 0.02以下          |               |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |               |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |               |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 35            | 38              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | 0.030         | 0.072           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 3             | 7               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03         | <0.03           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002        | <0.002          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |               |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |               |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 95            | 96              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 2.4           | 1.4             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.33          | 7.15            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.8          | -1.7            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 1,600         | 540             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01         | <0.01           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.08          | 0.03            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005     | <0.000005       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/10L     |                 | 0             | 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/10L     |                 | 0             | 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | <1            | <1              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 0             | 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 | Dinobryon50   | Chlamydomonas10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 | Cryptomonas60 | Cryptomonas10   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | <0.02         | 0.03            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 12            | 12              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 31            | 38              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 | 2             | 1               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 93            | 95              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |               |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 15.1          | 26.5            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 21.9          | 30.5            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 晴             | 晴               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 | 晴             | 晴               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |               |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2025年度年報

【小部】小部水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                 | 単位        | 水道水質基準等  | 4月<br>22日 | 7月<br>8日 |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基1  | 一般細菌            | 個/mL      | 100以下    | 82        | 550      |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量           | MPN/100mL | 検出されないこと | 1         | 4        |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物    | mg/L      | 0.003以下  | <0.0003   | <0.0003  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物       | mg/L      | 0.0005以下 | <0.00005  | <0.00005 |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物        | mg/L      | 0.02以下   | <0.002    | <0.002   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素          | mg/L      | 0.04以下   | <0.004    | <0.004   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L      | 10以下     | <1        | <1       |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物      | mg/L      | 0.8以下    | <0.08     | <0.08    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物      | mg/L      | 1.0以下    | <0.1      | <0.1     |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素           | mg/L      | 0.002以下  | <0.0002   | <0.0002  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン       | mg/L      | 0.05以下   | <0.005    | <0.005   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L      | 0.04以下   | <0.004    | <0.004   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン         | mg/L      | 0.02以下   | <0.002    | <0.002   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン            | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸             | mg/L      | 0.6以下    | <0.06     | <0.06    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸           | mg/L      | 0.02以下   |           |          |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム          | mg/L      | 0.06以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸          | mg/L      | 0.03以下   |           |          |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン      | mg/L      | 0.1以下    | <0.001    | <0.001   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸             | mg/L      | 0.01以下   |           |          |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン        | mg/L      | 0.1以下    | <0.001    | <0.001   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸         | mg/L      | 0.03以下   |           |          |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン      | mg/L      | 0.03以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム          | mg/L      | 0.09以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド        | mg/L      | 0.08以下   |           |          |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物       | mg/L      | 1.0以下    | <0.1      | <0.1     |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物   | mg/L      | 0.2以下    | 0.10      | 0.07     |  |  | </ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2025年度年報

【小部】小部水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                      | 単位        | 水道水質基準等         | 4月<br>22日 | 7月<br>8日  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物           | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002   | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物          | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン          | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004   | <0.0004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                 | mg/L      | 0.4以下           | <0.04     | <0.04     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)     | mg/L      | 0.08以下          | <0.008    | <0.008    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                 | mg/L      | 0.6以下           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素                | mg/L      | 0.6以下           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル          | mg/L      | 0.01以下          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール              | mg/L      | 0.02以下          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                  |           | 1以下             |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                 | mg/L      | 1以下             |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)    | mg/L      | 10以上100以下       | 31        | 34        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物          | mg/L      | 0.01以下          | 0.022     | 0.078     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                 | mg/L      | 20以下            | 6         | 12        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン       | mg/L      | 0.3以下           | <0.03     | <0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル       | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガンを消費する物質の量) | mg/L      | 3以下             |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)            |           | 3以下             |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物                | mg/L      | 30以上200以下       | 84        | 92        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                   | 度         | 1以下             | 0.9       | 0.7       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                  |           | 7.5程度           | 7.08      | 6.89      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)         |           | -1程度以上、極力0に近づける | -2.1      | -2.0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌               | 個/mL      | 2000以下          | 72,000    | 24,000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン         | mg/L      | 0.1以下           | <0.01     | <0.01     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物        | mg/L      | 0.1以下           | 0.10      | 0.07      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA           | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005 | <0.000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム           | 個/10L     |                 | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアレシア                | 個/10L     |                 | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量                | MPN/100mL |                 | 1         | 4         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌               | 個/100mL   |                 | 1         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見               |           |                 | 所見なし      | 所見なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物               |           |                 | 所見なし      | 所見なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素             | mg/L      |                 | <0.02     | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率                | mS/m      |                 | 11        | 12        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度               | mg/L      |                 | 30        | 39        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                 | mg/L      |                 | <1        | 3         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質                | mg/L      |                 | 84        | 89        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素               | mg/L      |                 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                   | ℃         |                 | 14.8      | 25.4      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                   | ℃         |                 | 23.3      | 29.9      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                   |           |                 | 晴         | 晴         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候                |           |                 | 晴         | 晴         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由              |           |                 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2025年度年報

【家浦】家浦春日川砂防ダム水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【家浦】家浦春日川砂防ダム水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

## 2025年度年報

【家浦】家浦寺上川水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【家浦】家浦寺上川水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【家浦】甲生水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                 | 単位        | 水道水質基準等  | 5月<br>13日 | 8月<br>6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基1  | 一般細菌            | 個/mL      | 100以下    | 610       | 730      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量           | MPN/100mL | 検出されないこと | <1        | <1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物    | mg/L      | 0.003以下  | <0.0003   | <0.0003  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物       | mg/L      | 0.0005以下 | <0.00005  | <0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | 0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物        | mg/L      | 0.02以下   | <0.002    | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素          | mg/L      | 0.04以下   | <0.004    | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L      | 10以下     | <1        | <1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物      | mg/L      | 0.8以下    | <0.08     | 0.09     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物      | mg/L      | 1.0以下    | <0.1      | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素           | mg/L      | 0.002以下  | <0.0002   | <0.0002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン       | mg/L      | 0.05以下   | <0.005    | <0.005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L      | 0.04以下   | <0.004    | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン         | mg/L      | 0.02以下   | <0.002    | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン            | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸             | mg/L      | 0.6以下    | <0.06     | <0.06    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸           | mg/L      | 0.02以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム          | mg/L      | 0.06以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸          | mg/L      | 0.03以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン      | mg/L      | 0.1以下    | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸             | mg/L      | 0.01以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン        | mg/L      | 0.1以下    | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸         | mg/L      | 0.03以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン      | mg/L      | 0.03以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム          | mg/L      | 0.09以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド        | mg/L      | 0.08以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物       | mg/L      | 1.0以下    | <0.1      | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物   | mg/L      | 0.2以下    | 0.03      | 0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【家浦】甲生水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位        | 水道水質基準等         | 5月<br>13日     | 8月<br>6日                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002        | <0.002                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物        | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002       | <0.0002                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物       | mg/L      | 0.02以下          | <0.002        | <0.002                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン       | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004       | <0.0004                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン              | mg/L      | 0.4以下           | <0.04         | <0.04                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)  | mg/L      | 0.08以下          | <0.008        | <0.008                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸              | mg/L      | 0.6以下           |               |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素             | mg/L      | 0.6以下           |               |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル       | mg/L      | 0.01以下          |               |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール           | mg/L      | 0.02以下          |               |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類               |           | 1以下             |               |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素              | mg/L      | 1以下             |               |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L      | 10以上100以下       | 38            | 37                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下          | 0.067         | 0.070                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸              | mg/L      | 20以下            | <1            | <1                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン    | mg/L      | 0.3以下           | <0.03         | <0.03                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチル-tert-ブチルエーテル  | mg/L      | 0.02以下          | <0.002        | <0.002                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガンの消費量)   | mg/L      | 3以下             |               |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)         |           | 3以下             |               |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物             | mg/L      | 30以上200以下       | 137           | 124                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                | 度         | 1以下             | 15.0          | 15.0                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値               |           | 7.5程度           | 8.44          | 8.89                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)      |           | -1程度以上、極力0に近づける | -0.7          | -0.1                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌            | 個/mL      | 2000以下          | 52,000        | 7,000                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン      | mg/L      | 0.1以下           | <0.01         | <0.01                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L      | 0.1以下           | 0.03          | 0.03                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA        | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005     | <0.000005                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム        | 個/10L     |                 | 0             | 0                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルギア             | 個/10L     |                 | 0             | 0                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量             | MPN/100mL |                 | <1            | <1                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌            | 個/100mL   |                 | 0             | 33                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見            |           |                 | 所見なし          | 所見なし                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物            |           |                 | Cryptomonas40 | Anabaena20<br>Microcystis110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素          | mg/L      |                 | 0.15          | <0.02                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率             | mS/m      |                 | 14            | 14                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度            | mg/L      |                 | 31            | 30                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質              | mg/L      |                 | 11            | 14                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質             | mg/L      |                 | 126           | 110                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素            | mg/L      |                 |               |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                | ℃         |                 | 19.0          | 32.1                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                | ℃         |                 | 20.1          | 34.0                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                |           |                 | 晴             | 晴                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候             |           |                 | 晴             | 晴                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由           |           |                 |               |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2025年度年報

【唐櫃】唐櫃小出水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位        | 水道水質基準等    | 5月        | 8月        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                   |           |            | 13日       | 6日        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL      | 100以下      | 1,100     | 560       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量             | MPN/100mL | 検出されないこと   | 8         | 10        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L      | 0.003以下    | <0.0003   | <0.0003   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L      | 0.0005以下   | <0.00005  | <0.00005  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L      | 0.02以下     | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L      | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L      | 10以下       | 1         | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L      | 0.8以下      | <0.08     | 0.09      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L      | 1.0以下      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L      | 0.002以下    | <0.0002   | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L      | 0.05以下     | <0.005    | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L      | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L      | 0.02以下     | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン              | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸               | mg/L      | 0.6以下      | <0.06     | <0.06     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸             | mg/L      | 0.02以下     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム            | mg/L      | 0.06以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸            | mg/L      | 0.03以下     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン        | mg/L      | 0.1以下      | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸               | mg/L      | 0.01以下     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン          | mg/L      | 0.1以下      | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸           | mg/L      | 0.03以下     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン        | mg/L      | 0.03以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム            | mg/L      | 0.09以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド          | mg/L      | 0.08以下     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L      | 1.0以下      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L      | 0.2以下      | 0.92      | 0.65      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物          | mg/L      | 0.3以下      | 0.47      | 0.26      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物          | mg/L      | 1.0以下      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L      | 200以下      | 12        | 12        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物       | mg/L      | 0.05以下     | 0.012     | 0.006     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基38 | 塩化物イオン            | mg/L      | 200以下      | 11        | 11        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L      | 300以下      | 39        | 38        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基40 | 蒸発残留物             | mg/L      | 500以下      | 128       | 118       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.2以下      | <0.02     | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基42 | ジェオスミン            | mg/L      | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.02以下     | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基45 | フェノール類            | mg/L      | 0.005以下    | <0.0005   | <0.0005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L      | 3以下        | 0.9       | 1.1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基47 | pH値               |           | 5.8以上8.6以下 | 7.36      | 7.50      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基48 | 味                 |           | 異常でないこと    |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基49 | 臭気                |           | 異常でないこと    | 無臭        | 無臭        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基50 | 色度                | 度         | 5以下        | 13.0      | 8.4       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基51 | 濁度                | 度         | 2以下        | 4.1       | 1.0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【唐櫃】唐櫃小出水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【唐櫃】唐櫃下小出水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【唐櫃】唐櫃下小出水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 5月<br>13日                    | 8月<br>6日  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002                       | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002                      | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002                       | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004                      | <0.0004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04                        | <0.04     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008                       | <0.008    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |                              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |                              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |                              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロール              | mg/L      | 0.02以下          |                              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |                              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |                              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 46                           | 45        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | 0.021                        | 0.006     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 2                            | 3         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03                        | <0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002                       | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |                              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |                              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 132                          | 126       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 1.7                          | 3.5       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.71                         | 7.97      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.3                         | -0.7      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 23,000                       | 2,400     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01                        | <0.01     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.51                         | 0.20      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005                    | <0.000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/10L     |                 | 0                            | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/10L     |                 | 0                            | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | 3                            | 2         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 2                            | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 | 所見なし                         | 所見なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 | Cryptomonas120<br>Uroglana10 | 所見なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | 0.02                         | 0.02      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 16                           | 17        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 36                           | 42        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 | 4                            | 2         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 128                          | 124       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |                              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 17.8                         | 30.2      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 22.2                         | 33.4      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 晴                            | 晴         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 | 晴                            | 晴         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |                              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【中山】殿川ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                 | 単位        | 水道水質基準等  | 6月<br>16日 | 9月<br>16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基1  | 一般細菌            | 個/mL      | 100以下    | 180       | 1,200     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量           | MPN/100mL | 検出されないこと | 1         | 4         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物    | mg/L      | 0.003以下  | <0.0003   | <0.0003   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物       | mg/L      | 0.0005以下 | <0.00005  | <0.00005  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物        | mg/L      | 0.02以下   | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素          | mg/L      | 0.04以下   | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L      | 10以下     | <1        | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物      | mg/L      | 0.8以下    | <0.08     | 0.08      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物      | mg/L      | 1.0以下    | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素           | mg/L      | 0.002以下  | <0.0002   | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン       | mg/L      | 0.05以下   | <0.005    | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L      | 0.04以下   | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン         | mg/L      | 0.02以下   | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン            | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸             | mg/L      | 0.6以下    | <0.06     | <0.06     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸           | mg/L      | 0.02以下   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム          | mg/L      | 0.06以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸          | mg/L      | 0.03以下   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン      | mg/L      | 0.1以下    | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸             | mg/L      | 0.01以下   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン        | mg/L      | 0.1以下    | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸         | mg/L      | 0.03以下   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン      | mg/L      | 0.03以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム          | mg/L      | 0.09以下   | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド        | mg/L      | 0.08以下   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物       | mg/L      | 1.0以下    | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物   | mg/L      | 0.2以下    | 0.08      | 0.05      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物        | mg/L      | 0.3以下    | 0.14      | 0.15      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物        | mg/L      | 1.0以下    |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【中山】殿川ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 6月<br>16日      | 9月<br>16日                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002         | <0.002                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002        | <0.0002                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002         | <0.002                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004        | <0.0004                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04          | <0.04                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008         | <0.008                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 36             | 39                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | 0.059          | 0.069                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 3              | 3                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03          | <0.03                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002         | <0.002                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 85             | 80                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 2.6            | 3.6                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.51           | 7.52                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.4           | -1.2                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 5,200          | 2,400                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01          | <0.01                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.08           | 0.05                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005      | <0.000005                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスボリジウム          | 個/10L     |                 | 0              | 0                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルギア               | 個/10L     |                 | 0              | 0                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | 1              | 4                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 3              | 1                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 | Melosira20     | Dictyosphaerum80<br>Trachelomonas20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 | Aulacoseira140 | Aulacoseira20                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | <0.02          | <0.02                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 11             | 12                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 38             | 44                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 | 2              | 4                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 83             | 76                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 22.4           | 27.9                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 25.0           | 28.4                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 曇              | 曇                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 | 晴              | 晴                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2025年度年報

【内海】内海ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【内海】内海ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 6月            | 9月                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                     |           |                 | 16日           | 16日                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002        | <0.002                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002       | <0.0002                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002        | <0.002                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004       | <0.0004                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04         | <0.04                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008        | <0.008                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |               |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |               |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |               |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |               |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |               |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |               |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 35            | 38                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | 0.159         | 0.138                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 2             | 3                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03         | <0.03                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002        | <0.002                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |               |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |               |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 105           | 101                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 2.4           | 0.9                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.76          | 7.66                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.2          | -1.1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 16,000        | 1,500                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01         | <0.01                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.15          | 0.04                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005     | <0.000005                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/10L     |                 | 0             | 0                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/10L     |                 | 0             | 0                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | 1             | <1                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 1             | 0                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 | 所見なし          | Chlamydomonas30                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 | Microcystis80 | Microcystis130<br>Staurosstrum10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | <0.02         | <0.02                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 11            | 11                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 35            | 39                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 | 2             | 1                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 103           | 100                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |               |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 24.3          | 28.1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 29.8          | 30.8                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 曇             | 晴                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 | 晴             | 晴                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |               |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2025年度年報

【内海】栗地ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位        | 水道水質基準等    | 6月        | 9月       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|-----------|------------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                   |           |            | 16日       | 16日      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL      | 100以下      | 120       | 150      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量             | MPN/100mL | 検出されないこと   | <1        | 2        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L      | 0.003以下    | <0.0003   | <0.0003  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L      | 0.0005以下   | <0.00005  | <0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L      | 0.02以下     | <0.002    | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L      | 0.04以下     | <0.004    | 0.010    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L      | 10以下       | <1        | <1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L      | 0.8以下      | 0.13      | 0.14     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L      | 1.0以下      | <0.1      | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L      | 0.002以下    | <0.0002   | <0.0002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L      | 0.05以下     | <0.005    | <0.005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L      | 0.04以下     | <0.004    | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L      | 0.02以下     | <0.002    | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン              | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸               | mg/L      | 0.6以下      | <0.06     | <0.06    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸             | mg/L      | 0.02以下     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム            | mg/L      | 0.06以下     | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸            | mg/L      | 0.03以下     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン        | mg/L      | 0.1以下      | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸               | mg/L      | 0.01以下     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン          | mg/L      | 0.1以下      | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸           | mg/L      | 0.03以下     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン        | mg/L      | 0.03以下     | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | プロモホルム            | mg/L      | 0.09以下     | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド          | mg/L      | 0.08以下     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L      | 1.0以下      | <0.1      | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L      | 0.2以下      | 0.04      | 0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物          | mg/L      | 0.3以下      | 0.14      | 0.12     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物          | mg/L      | 1.0以下      | <0.1      | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L      | 200以下      | 9         | 7        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物       | mg/L      | 0.05以下     | 0.032     | 0.267    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基38 | 塩化物イオン            | mg/L      | 200以下      | 10        | 10       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L      | 300以下      | 34        | 25       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基40 | 蒸発残留物             | mg/L      | 500以下      | 97        | 91       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.2以下      | <0.02     | <0.02    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基42 | ジェオスミン            | mg/L      | 0.00001以下  | 0.000001  | 0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | 0.00001以下  | <0.000001 | 0.000002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.02以下     | <0.002    | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基45 | フェノール類            | mg/L      | 0.005以下    | <0.0005   | <0.0005  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L      | 3以下        | 3.1       | 3.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基47 | pH値               |           | 5.8以上8.6以下 | 7.13      | 6.76     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基48 | 味                 |           | 異常でないこと    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基49 | 臭気                |           | 異常でないこと    | 微藻臭       | 微藻臭      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基50 | 色度                | 度         | 5以下        | 7.9       | 12.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基51 | 濁度                | 度         | 2以下        | 1.0       | 2.6      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【内海】栗地ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位        | 水道水質基準等         | 6月<br>16日       | 9月<br>16日         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002          | <0.002            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物        | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002         | <0.0002           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物       | mg/L      | 0.02以下          | <0.002          | <0.002            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン       | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004         | <0.0004           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン              | mg/L      | 0.4以下           | <0.04           | <0.04             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)  | mg/L      | 0.08以下          | <0.008          | <0.008            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸              | mg/L      | 0.6以下           |                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素             | mg/L      | 0.6以下           |                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル       | mg/L      | 0.01以下          |                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール           | mg/L      | 0.02以下          |                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類               |           | 1以下             |                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素              | mg/L      | 1以下             |                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L      | 10以上100以下       | 34              | 25                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下          | 0.032           | 0.267             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸              | mg/L      | 20以下            | 6               | 10                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン    | mg/L      | 0.3以下           | <0.03           | <0.03             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル    | mg/L      | 0.02以下          | <0.002          | <0.002            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガンの消費量)   | mg/L      | 3以下             |                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)         |           | 3以下             |                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物             | mg/L      | 30以上200以下       | 97              | 91                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                | 度         | 1以下             | 1.0             | 2.6               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値               |           | 7.5程度           | 7.13            | 6.76              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)      |           | -1程度以上、極力0に近づける | -2.0            | -2.3              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌            | 個/mL      | 2000以下          | 1,600           | 1,400             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン      | mg/L      | 0.1以下           | <0.01           | <0.01             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L      | 0.1以下           | 0.04            | 0.03              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA        | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005       | <0.000005         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム        | 個/10L     |                 | 0               | 0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルギア             | 個/10L     |                 | 0               | 0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量             | MPN/100mL |                 | <1              | 2                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌            | 個/100mL   |                 | 0               | 0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見            |           |                 | Chlamydomonas60 | Dictyosphaerium10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物            |           |                 | 所見なし            | Microcystis120    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素          | mg/L      |                 | <0.02           | 0.02              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率             | mS/m      |                 | 12              | 12                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度            | mg/L      |                 | 34              | 37                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質              | mg/L      |                 | <1              | <1                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質             | mg/L      |                 | 97              | 91                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素            | mg/L      |                 |                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                | ℃         |                 | 16.0            | 24.4              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                | ℃         |                 | 29.8            | 31.9              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                |           |                 | 曇               | 曇                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候             |           |                 | 晴               | 晴                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由           |           |                 |                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【当浜】当浜川(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                 | 単位        | 水道水質基準等  | 4月<br>22日 | 7月<br>8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基1  | 一般細菌            | 個/mL      | 100以下    | 120       | 330      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量           | MPN/100mL | 検出されないこと | 5         | 23       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物    | mg/L      | 0.003以下  | <0.0003   | <0.0003  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物       | mg/L      | 0.0005以下 | <0.00005  | <0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物        | mg/L      | 0.02以下   | <0.002    | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素          | mg/L      | 0.04以下   | <0.004    | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L      | 10以下     | <1        | <1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物      | mg/L      | 0.8以下    | <0.08     | 0.10     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物      | mg/L      | 1.0以下    | <0.1      | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素           | mg/L      | 0.002以下  | <0.0002   | <0.0002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン       | mg/L      | 0.05以下   | <0.005    | <0.005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L      | 0.04以下   | <0.004    | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン         | mg/L      | 0.02以下   | <0.002    | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン            | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸             | mg/L      | 0.6以下    | <0.06     | <0.06    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸           | mg/L      | 0.02以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム          | mg/L      | 0.06以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸          | mg/L      | 0.03以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン      | mg/L      | 0.1以下    | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸             | mg/L      | 0.01以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン        | mg/L      | 0.1以下    | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸         | mg/L      | 0.03以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン      | mg/L      | 0.03以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム          | mg/L      | 0.09以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド        | mg/L      | 0.08以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物       | mg/L      | 1.0以下    | <0.1      | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物   | mg/L      | 0.2以下    | 0.05      | 0.04     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【当浜】当浜川(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月<br>22日 | 7月<br>8日  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002   | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004   | <0.0004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04     | <0.04     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008    | <0.008    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロール              | mg/L      | 0.02以下          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 48        | 48        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | 0.075     | 0.072     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 9         | 12        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03     | <0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtert-ブチルエーテル     | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 112       | 125       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 0.9       | 0.8       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.11      | 7.06      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.8      | -1.6      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 1,300     | 1,600     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01     | <0.01     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.05      | 0.04      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005 | <0.000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/10L     |                 | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/10L     |                 | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | 5         | 23        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 | 所見なし      | 所見なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 | 所見なし      | 所見なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | <0.02     | 0.03      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 15        | 16        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 52        | 55        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 | <1        | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 112       | 125       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 13.4      | 22.8      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 20.0      | 29.8      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 晴         | 晴         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 | 晴         | 晴         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2025年度年報

【福田】吉田川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                 | 単位        | 水道水質基準等  | 4月<br>22日 | 7月<br>8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基1  | 一般細菌            | 個/mL      | 100以下    | 320       | 390      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量           | MPN/100mL | 検出されないこと | <1        | <1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物    | mg/L      | 0.003以下  | <0.0003   | <0.0003  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物       | mg/L      | 0.0005以下 | <0.00005  | <0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物        | mg/L      | 0.02以下   | <0.002    | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素          | mg/L      | 0.04以下   | 0.005     | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L      | 10以下     | <1        | <1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物      | mg/L      | 0.8以下    | <0.08     | <0.08    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物      | mg/L      | 1.0以下    | <0.1      | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素           | mg/L      | 0.002以下  | <0.0002   | <0.0002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン       | mg/L      | 0.05以下   | <0.005    | <0.005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L      | 0.04以下   | <0.004    | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン         | mg/L      | 0.02以下   | <0.002    | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン            | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸             | mg/L      | 0.6以下    | <0.06     | <0.06    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸           | mg/L      | 0.02以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム          | mg/L      | 0.06以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸          | mg/L      | 0.03以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン      | mg/L      | 0.1以下    | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸             | mg/L      | 0.01以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン        | mg/L      | 0.1以下    | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸         | mg/L      | 0.03以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン      | mg/L      | 0.03以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム          | mg/L      | 0.09以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド        | mg/L      | 0.08以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物       | mg/L      | 1.0以下    | <0.1      | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物   | mg/L      | 0.2以下    | 0.08      | 0.08     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物        | mg/L      | 0.3以下    | 0.77      | 0.62     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物        | mg/L      | 1.0以下    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【福田】吉田川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月<br>22日                            | 7月<br>8日       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002                               | <0.002         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002                              | <0.0002        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002                               | <0.002         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004                              | <0.0004        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04                                | <0.04          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008                               | <0.008         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |                                      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |                                      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |                                      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |                                      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |                                      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |                                      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 39                                   | 36             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | 0.078                                | 0.122          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 11                                   | 8              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03                                | <0.03          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002                               | <0.002         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |                                      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |                                      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 92                                   | 86             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 0.9                                  | 2.5            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 6.88                                 | 7.11           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -2.2                                 | -1.8           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 1,200                                | 8,700          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01                                | <0.01          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.08                                 | 0.08           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005                            | <0.000005      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/10L     |                 | 0                                    | 0              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/10L     |                 | 0                                    | 0              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | <1                                   | <1             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 0                                    | 3              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 | Sphaerocystis 10<br>Trachelomonas 10 | 所見なし           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 | 所見なし                                 | Cryptomonas 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | 0.09                                 | <0.02          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 12                                   | 12             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 37                                   | 39             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 | <1                                   | 1              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 92                                   | 85             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |                                      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 15.1                                 | 28.1           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 18.3                                 | 30.2           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 晴                                    | 晴              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 | 晴                                    | 晴              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |                                      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2025年度年報

【吉田】吉田ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位        | 水道水質基準等    | 6月        | 9月        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                   |           |            | 16日       | 16日       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL      | 100以下      | 52        | 160       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量             | MPN/100mL | 検出されないこと   | <1        | 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L      | 0.003以下    | <0.0003   | <0.0003   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L      | 0.0005以下   | <0.00005  | <0.00005  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L      | 0.02以下     | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L      | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L      | 10以下       | <1        | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L      | 0.8以下      | <0.08     | <0.08     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L      | 1.0以下      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L      | 0.002以下    | <0.0002   | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L      | 0.05以下     | <0.005    | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L      | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L      | 0.02以下     | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン              | mg/L      | 0.01以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸               | mg/L      | 0.6以下      | <0.06     | <0.06     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸             | mg/L      | 0.02以下     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム            | mg/L      | 0.06以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸            | mg/L      | 0.03以下     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブromoklorometan  | mg/L      | 0.1以下      | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸               | mg/L      | 0.01以下     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン          | mg/L      | 0.1以下      | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸           | mg/L      | 0.03以下     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン        | mg/L      | 0.03以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム            | mg/L      | 0.09以下     | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド          | mg/L      | 0.08以下     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L      | 1.0以下      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L      | 0.2以下      | 0.16      | 0.12      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物          | mg/L      | 0.3以下      | 0.34      | 0.37      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物          | mg/L      | 1.0以下      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L      | 200以下      | 6         | 6         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物       | mg/L      | 0.05以下     | 0.118     | 0.106     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基38 | 塩化物イオン            | mg/L      | 200以下      | 8         | 8         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L      | 300以下      | 25        | 25        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基40 | 蒸発残留物             | mg/L      | 500以下      | 87        | 77        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.2以下      | <0.02     | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基42 | ジェオスミン            | mg/L      | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.02以下     | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基45 | フェノール類            | mg/L      | 0.005以下    | <0.0005   | <0.0005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L      | 3以下        | 3.0       | 3.2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基47 | pH値               |           | 5.8以上8.6以下 | 7.23      | 7.04      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基48 | 味                 |           | 異常でないこと    |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基49 | 臭気                |           | 異常でないこと    | 微藻臭       | 微藻臭       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基50 | 色度                | 度         | 5以下        | 20.0      | 19.7      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基51 | 濁度                | 度         | 2以下        | 1.7       | 2.6       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【吉田】吉田ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【湯船】湯船湧水(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                 | 単位        | 水道水質基準等  | 6月<br>9日 | 9月<br>8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基1  | 一般細菌            | 個/mL      | 100以下    | 12       | 140      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量           | MPN/100mL | 検出されないこと | <1       | 3        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物    | mg/L      | 0.003以下  | <0.0003  | <0.0003  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物       | mg/L      | 0.0005以下 | <0.00005 | <0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物        | mg/L      | 0.02以下   | <0.002   | 0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素          | mg/L      | 0.04以下   | <0.004   | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L      | 10以下     | <1       | <1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物      | mg/L      | 0.8以下    | <0.08    | 0.13     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物      | mg/L      | 1.0以下    | <0.1     | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素           | mg/L      | 0.002以下  | <0.0002  | <0.0002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン       | mg/L      | 0.05以下   | <0.005   | <0.005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L      | 0.04以下   | <0.004   | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン         | mg/L      | 0.02以下   | <0.002   | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン            | mg/L      | 0.01以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸             | mg/L      | 0.6以下    | <0.06    | <0.06    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸           | mg/L      | 0.02以下   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム          | mg/L      | 0.06以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸          | mg/L      | 0.03以下   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン      | mg/L      | 0.1以下    | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸             | mg/L      | 0.01以下   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン        | mg/L      | 0.1以下    | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸         | mg/L      | 0.03以下   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン      | mg/L      | 0.03以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム          | mg/L      | 0.09以下   | <0.001   | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド        | mg/L      | 0.08以下   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物       | mg/L      | 1.0以下    | <0.1     | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物   | mg/L      | 0.2以下    | 0.15     | 0.42     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物        | mg/L      | 0.3以下    | 0.07     | 0.20     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物        | mg/L      | 1.0以下    | <0.1     | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【湯船】湯船湧水(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【福田浜】森庄川(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                 | 単位        | 水道水質基準等  | 4月<br>22日 | 7月<br>8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基1  | 一般細菌            | 個/mL      | 100以下    | 42        | 150      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量           | MPN/100mL | 検出されないこと | <1        | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物    | mg/L      | 0.003以下  | <0.0003   | <0.0003  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物       | mg/L      | 0.0005以下 | <0.00005  | <0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物        | mg/L      | 0.02以下   | <0.002    | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素          | mg/L      | 0.04以下   | <0.004    | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L      | 10以下     | <1        | <1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物      | mg/L      | 0.8以下    | <0.08     | 0.10     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物      | mg/L      | 1.0以下    | <0.1      | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素           | mg/L      | 0.002以下  | <0.0002   | <0.0002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン       | mg/L      | 0.05以下   | <0.005    | <0.005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L      | 0.04以下   | <0.004    | <0.004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン         | mg/L      | 0.02以下   | <0.002    | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン      | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン       | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン            | mg/L      | 0.01以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸             | mg/L      | 0.6以下    | <0.06     | <0.06    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸           | mg/L      | 0.02以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム          | mg/L      | 0.06以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸          | mg/L      | 0.03以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン      | mg/L      | 0.1以下    | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸             | mg/L      | 0.01以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン        | mg/L      | 0.1以下    | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸         | mg/L      | 0.03以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン      | mg/L      | 0.03以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム          | mg/L      | 0.09以下   | <0.001    | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド        | mg/L      | 0.08以下   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物       | mg/L      | 1.0以下    | <0.1      | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物   | mg/L      | 0.2以下    | 0.15      | 0.06     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物        | mg/L      | 0.3以下    | 0.19      | 0.30     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物        | mg/L      | 1.0以下    | &         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【福田浜】森庄川(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月<br>22日 | 7月<br>8日  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002   | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004   | <0.0004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04     | <0.04     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008    | <0.008    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 26        | 33        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | 0.013     | 0.031     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 3         | 4         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03     | <0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 73        | 91        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 0.9       | 0.7       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.25      | 7.36      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -2.2      | -1.6      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 560       | 61,000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01     | <0.01     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.15      | 0.06      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005 | <0.000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/10L     |                 | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/10L     |                 | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | <1        | 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 | 所見なし      | 所見なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 | 所見なし      | 所見なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | <0.02     | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 10        | 12        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 25        | 42        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 | 2         | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 71        | 91        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 12.3      | 23.7      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 19.4      | 28.9      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 晴         | 晴         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 | 晴         | 晴         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |