

【西部】西部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月								
				21日	26日	23日	14日	22日	25日	29日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	49			160											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	4			11											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1			<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<											

【西部】西部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【茂木】茂木第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【茂木】茂木第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【茂木】茂木第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【茂木】茂木第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日	7月 14日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.003	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	114	99													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.018	0.010													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	4													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	206	186													
目25	濁度	度	1以下	0.4	0.3													
目26	pH値		7.5程度	7.38	7.20													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.6	-0.8													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	350	1,400													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000158	0.000114													
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0													
	ジアリジア	個/10L		0	0													
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	12													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1	0													
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02													
	電気伝導率	mS/m		34	29													
	総アルカリ度	mg/L		94	96													
	浮遊物質	mg/L		<1	<1													
	溶解性物質	mg/L		206														

【茂木】雜古屋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【茂木】雜古屋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日	7月 14日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	81	75															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.006	0.004															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	1															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	165	177															
目25	濁度	度	1以下	0.2	0.6															
目26	pH値		7.5程度	7.85	7.96															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.3	-0.1															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	240	1,300															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.02															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000044	0.000032															
	クリプトスボリジウム	個/10L		0	0															
	ジアレルギー	個/10L		0	0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	2															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0															
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02															
	電気伝導率	mS/m		26	25															
	総アルカリ度	mg/L																		

【茂木】雜古屋第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【茂木】雜古屋第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日	7月 14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	83	88														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.303	0.357														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	6														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	178	174														
目25	濁度	度	1以下	2.4	0.5														
目26	pH値		7.5程度	7.02	6.98														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3	-1.2														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	9	2														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000015	0.000013														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアレルギー	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.20	0.23														
	電気伝導率	mS/m		28	30														
	総アルカリ度	mg/L		84	97														
	浮遊物質	mg/L		&															

【茂木】雜古屋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【茂木】雜古屋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日	7月 14日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	80	84													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.193	0.309													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	6													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	155	161													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.4													
目26	pH値		7.5程度	7.03	6.92													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3	-1.2													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	380	430													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000015	0.000015													
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0													
	ジアルジア	個/10L		0	0													
	大腸菌定量	MPN/100mL		1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0													
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		0.05	0.04													
	電気伝導率	mS/m		25	27													
	総アルカリ度	mg/L		71	86													
	浮遊物質	mg/L		<1	<1													

2025年度年報

【茂木】乙井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月													
				21日	14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	6	6													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	0.016													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.19													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	0.05													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2															

2025年度年報

【茂木】乙井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日	7月 14日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	77	81															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.004															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	7	13															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	161	169															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.73	6.60															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.6	-1.6															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2	38															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000021	0.000017															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0															
	ジアレルギー	個/10L		0	0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0															
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02															
	電気伝導率	mS/m		24	26															
	総アルカリ度	mg/L		64	64															
	浮遊物質	mg/L		<1	<1															
	溶解性物質	mg/L		161	169															
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		16.4	26.1															
	気温	℃		20.0	23.3															
	天候			晴	雨															
	前日の天候			曇	晴															
	試験不実施理由																			

【茂木】新丸山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日	7月 14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1	22													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.11													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16	15													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	12													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	70	65													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	146	135													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.2													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.97	6.89													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭	無臭													
基50	色度	度	5以下	1.4	2.5													
基51	濁度	度	2以下	0.1	0.2													

【茂木】新丸山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【下林】下林3号井(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【下林】下林3号井(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【下林】下林4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	7月 15日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L																

2025年度年報

【下林】下林4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【一の宮】一の宮4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	7月 15日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	1													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.10													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.30	0.32													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下															

2025年度年報

【一の宮】一の宮4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【一の宮】一の宮7号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	7月 15日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	3														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.07	0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.90	1.45														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														

2025年度年報

【一の宮】一の宮7号井(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【一の宮】一の宮8号井(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【一の宮】一の宮8号井(原水)

灰色は最大値を表しています

【田野々】丸山池(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【田野々】丸山池(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【樋盪】樋盪水源(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【樋盥】樋盥水源(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【樋盥】長瀬水源(原水)

灰色は最大値を表しています

【樋盥】長瀬水源(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【樋盥】1号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【樋盥】1号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【樋盥】2号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【樋皿】2号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【樋盥】3号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

【樋盥】3号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【豊中町】第1水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日	7月 14日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下		0	8												
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		<1	<1												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2	3												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.17	0.18												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	<0.001												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	<0.001												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1												
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	<0.01												
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03												
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1												
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		17	17												
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.001	0.001												
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下		15	16												
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		92	99												
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		181	193												
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	<0.02												
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001												
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001												
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002												
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005	<0.0005												
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.8	1.1												
基47	pH値		5.8以上8.6以下		6.77	6.67												
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと		無臭	無臭												
基50	色度	度	5以下		1.2	1.6												
基51	濁度	度	2以下		<0.1	<0.1												

2025年度年報

【豊中町】第1水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【豊中町】第2水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日	7月 14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		0	14													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		<1	1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2	4													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.18	0.18													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														

2025年度年報

【豊中町】第2水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【豊中町】第3水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【豊中町】第3水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【豊中町】地味田水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日	7月 14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		21	940													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		<1	33													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		4	6													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.19	0.20													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03					</								

2025年度年報

【豊中町】地味田水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日	7月 14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下		94	108														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		10	10														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		193	225														
目25	濁度	度	1以下		0.1	0.2														
目26	pH値		7.5程度		6.68	6.62														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.6	-1.5														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		200	9,100														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000025		0.000035														
	クリプトスפורidium	個/10L			0	0														
	ジアレルギー	個/10L			0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL			<1	33														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL			0	0														
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m			29	33														

2025年度年報

【豊中町】第4水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日	7月 14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		4	14													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		3	4													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.20	0.20													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03													

2025年度年報

【豊中町】第4水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日	7月 14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		95	100														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		9	11														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		213	235														
目25	濁度	度	1以下		<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.86	6.65														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.4	-1.5														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		12	50														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000010		0.000022														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0	0														
	ジアレルギー	個/10L			0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL			<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL			0	0														
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m			33	36														

2025年度年報

【豊中町】第4水源深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 18日	4月 21日	7月 14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		130	4													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2	2													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.49	0.42													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.05	0.05													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	&													

2025年度年報

【豊中町】第4水源深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【我久】我久水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月									
				8日	13日	17日	15日	19日	2日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2			16											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3			4											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10			0.16											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15			16											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	18			16											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	74			84											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	156			184											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7			1.1											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.58			6.48											
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭			無臭											
基50	色度	度	5以下	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9									
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

【我久】我久水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	5月 13日	6月 17日	7月 15日	8月 19日	9月 2日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	74			84												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	30			40												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	156			184												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	6.58			6.48												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9			-1.9												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	18			120												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005			0.000016												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0			0												
	ジアルギア	個/10L		0			0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1	<1	<1										
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0										
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02			<0.02												
	電気伝導率	mS/m		24			26												
	総アルカリ度	mg/L		49			57												
	浮遊物質	mg/L		<1			<1												
	溶解性物質	mg/L		156			184												
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.0	15.8	17.3	18.8	21.2	21.5										
	気温	℃		20.9	22.8	30.7	29.9	31.5	34.8										
	天候			晴	晴	晴時々曇	晴	晴	晴										
	前日の天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴										
	試験不実施理由																		

【高倉】高倉水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	7月 15日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2	120													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.12													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	10													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	50	59													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	102	122													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	1.4													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.64	6.48													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭	無臭													
基50	色度	度	5以下	0.7	2.1													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1													

【高倉】高倉水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【林明】林明水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月									
				8日	13日	17日	15日	19日	2日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0			56											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			2											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13			0.14											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11			11											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7			8											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	60			68											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	116			131											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7			1.0											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.74			6.47											
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭			無臭											
基50	色度	度	5以下	0.6	7.5	1.0	1.4	1.1	0.8									
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

【林明】林明水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【雉子尾】雉子尾水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月									
				8日	13日	17日	15日	19日	2日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0			10											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	2	<1	<1									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4			4											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			0.12											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			0.01											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14			13											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11			9											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	69			69											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	150			146											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6			1.0											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.62			6.52											
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭			無臭											
基50	色度	度	5以下	<0.5	2.1	1.4	1.4	1.2	1.0									
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2025年度年報

【雉子尾】雉子尾水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月										
				8日	13日	17日	15日	19日	2日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	69			69												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	23			23												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガンを消費する物質の量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	150			146												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	6.62			6.52												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.0			-2.0												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			76												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005			0.000012												
	クリプトスポリジウム	個/10L		0			0												
	ジアレルギー	個/10L		0			0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	2	<1	<1										
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0										
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02			<0.02												
	電気伝導率	mS/m		23			22												
	総アルカリ度	mg/L		38			42												
	浮遊物質	mg/L		<1			<1												
	溶解性物質	mg/L		150			146												
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.7	15.4	17.1	18.7	20.7	21.5										
	気温	℃		20.5	23.1	28.8	31.3	33.0	33.5										
	天候			晴	晴	晴時々曇	晴	晴	晴										
	前日の天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴										
	試験不実施理由																		