

【香川用水】香川用水(宝山湖)(水源)

灰色は最大値を表しています

※白は最大値を表していない。																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 20日	7月 13日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	6	16														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4	4														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002	0.002														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3	3														
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	39	39														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	56	63														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000002														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.3	2.3														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	8.43	9.23														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	強生ぐさ臭	無臭														
基51	色度	度	5以下	2.9	3.2														
基52	濁度	度	2以下	0.9	0.7														

【香川用水】香川用水(宝山湖)(水源)

[illegible]

【東部】東部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【東部】東部原水(原水)

[illegible]

【西畑】西畑水源(原水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 9日	5月 19日	6月 23日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下			8													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.20													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06													
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001													
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001													
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001													
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001													
基31	ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.001													
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1													
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01													
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03													
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.													

2026年度

【西畑】西畑水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【川北】川北水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 15日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	9															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.16															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	27															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	38															
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	99															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	232															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.97															
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	無臭															
基51	色度	度	5以下	0.6															
基52	濁度	度	2以下	0.1															

【川北】川北水源(原水)

項目		単位	水道水質基準等	6月															
				15日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	99															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	10															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	232															
目25	濁度	度	1以下	0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.97															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	70															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		35															
	総アルカリ度	mg/L		70															
	浮遊物質	mg/L		<1					</										

【王子】王子水源(原水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 9日	5月 19日	6月 23日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下			4													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			2													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.20													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06													
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001													
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001													
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001													
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001													
基31	ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.001													
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1													
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01													
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03													
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<													

2026年度

【王子】王子水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【平砵】平砵水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【平砵】平砵水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月															
				15日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	74															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	12															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	145															
目25	濁度	度	1以下	0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.87															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	34															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
	クリプトスפורジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		20															
	総アルカリ度	mg/L		62															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		145															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	°C		16.2															
	気温	°C		22.5															
	天候			曇															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

【門入】門入ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【門入】門入ダム(原水)

項目		単位	水道水質基準等	6月														
				15日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0003														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	46														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.026														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03														
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	109														
目25	濁度	度	1以下	14.9														
目26	pH値		7.5程度	7.02														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	10000														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.31														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0														
	ジアルジア	個/10L		0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		7														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		6														
	生物顕鏡所見			所見なし														
	臭気原因生物			Microcystis20														
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02														
	電気伝導率	mS/m		13														
	総アルカリ度	mg/L		39														
	浮遊物質	mg/L		6														
	溶解性物質	mg/L		103														
	遊離残留塩素	mg/L																

【石神】前山ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 15日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	580																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	6																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.09																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.23																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.065																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	39																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	94																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	3.0																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.02																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	弱藻臭																
基51	色度	度	5以下	20.0																
基52	濁度	度	2以下	7.0																

【石神】前山ダム(原水)

項目		単位	水道水質基準等	6月 15日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	39															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.065															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	94															
目25	濁度	度	1以下	7.0															
目26	pH値		7.5程度	7.02															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	32000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.09															
	クリプトスפורidium	個/10L		0															
	ジアルギア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		6															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		9															
	生物顕鏡所見			Golenkinia40															
	臭気原因生物			Microcystis160 Staurostrum10															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		11															
	総アルカリ度	mg/L		34															
	浮遊物質	mg/L		4															
	溶解性物質	mg/L		90															
	遊離残留塩素	mg/L																	

【川股】千足ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2026年度

【川股】千足ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【川股】千足川水源(原水)

灰色は最大値を表しています

灰化は最大値を表している																			
項目		単位	水道水質基準等	5月 18日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	350															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	11															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.06															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.012															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6															
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	78															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.10															
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	無臭															
基51	色度	度	5以下	8.6															
基52	濁度	度	2以下	1.4															

【川股】千足川水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【入野山】入野山水源(原水)

[illegible]

【入野山】入野山水源(原水)

[illegible]

【水主】大内ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【水主】大内ダム(原水)

項目		単位	水道水質基準等	5月 18日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	40																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.034																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	91																
目25	濁度	度	1以下	0.9																
目26	pH値		7.5程度	7.87																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.8																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	5900																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02																
	クリプトスボリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1																
	生物顕鏡所見			Chlamydomonas30 Coelastrum40																
	臭気原因生物			Microcystis10																
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02																
	電気伝導率	mS/m		12				</												

【湊】湊水源(原水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 9日	5月 19日	6月 23日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		0														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.14														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000009														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														

【湊】湊水源(原水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 9日	5月 19日	6月 23日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		68														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		24														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		150														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度		6.56														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.0														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		50														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
	クリプトスפורジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0													
	生物顕鏡所見				</														

【山下】山下水源(原水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 9日	5月 19日	6月 23日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		8														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.12														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1</														

【山下】山下水源(原水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 9日	5月 19日	6月 23日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		58														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		14														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		132														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度		6.76														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		44														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
	クリプトスボリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0													
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			19														
	総アルカリ度	mg/L			42														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			132														
	遊離残留塩素	mg/L					</												

【中筋第1】中筋第1水源(原水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 9日	5月 19日	6月 23日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		34														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.21														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000009														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	</													

2026年度

【中筋第1】中筋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

灰汁は取入値を表していない																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月													
				9日	19日	23日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		64														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		22														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		135														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度		6.63														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.8														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		120														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0													
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			20														
	総アルカリ度	mg/L			54														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			135														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.5	18.3	21.1													
	気温	℃		16.5	25.0	22.0													
	天候			曇	晴	雨													
	前日の天候			晴	晴	雨													
	試験不実施理由																		

【中筋第3】中筋第3水源(原水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 9日	5月 19日	6月 23日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		2														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		4														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.24														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000016														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														

2026年度

【中筋第3】中筋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

灰汁は取入値を表していない																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月													
				9日	19日	23日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		78														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		32														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		162														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度		6.52														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		190														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0													
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			24														
	総アルカリ度	mg/L			57														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			162														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.2	18.4	19.2													
	気温	℃		15.0	22.4	22.2													
	天候			曇	晴	雨													
	前日の天候			晴	晴	雨													
	試験不実施理由																		

【中筋第5】中筋第5水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月													
				9日	19日	23日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		8														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		4														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.35														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000015														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		15														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		15														
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		101														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		214														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.7														
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.70														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと		無臭														
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.8	1.4													
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.1	0.1													

2026年度

【中筋第5】中筋第5水源(原水)

灰色は最大値を表しています

灰化は取入値を表している																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月													
				9日	19日	23日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		101														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		29														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		214														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.1	0.1													
目26	pH値		7.5程度		6.70														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.4														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		900														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0													
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			30														
	総アルカリ度	mg/L			73														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			214														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.8	20.2	22.2													
	気温	℃		14.0	23.2	22.5													
	天候			曇	晴	雨													
	前日の天候			晴	晴	雨													
	試験不実施理由																		

2026年度

【川東第1】川東第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 欠損は最大値を表している。																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 9日	5月 19日	6月 23日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		2														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.18														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000008														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		9														
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		65														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		139														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.6														
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.91														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと		無臭														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.5													
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1													

2026年度

【川東第1】川東第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

灰汁は取入値を表していない																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月													
				9日	19日	23日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		65														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		11														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		139														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度		6.91														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		300														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0													
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			19														
	総アルカリ度	mg/L			49														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			139														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.7	16.8	18.6													
	気温	℃		16.5	22.5	22.0													
	天候			曇	晴	雨													
	前日の天候			晴	晴	雨													
	試験不実施理由																		

【川東第2】川東第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

灰比は取入値を表している																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 9日	5月 19日	6月 23日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		1														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.21														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000008														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		9														
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		60														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		133														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.3														
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.68														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと		無臭														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5													
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1													

2026年度

【川東第2】川東第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

灰塵は最大値を表している																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月													
				9日	19日	23日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		60														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		21														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		133														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度		6.68														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		66														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
	クリプトスפורジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0													
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			18														
	総アルカリ度	mg/L			47														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			133														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.9	18.3	19.3													
	気温	℃		16.2	22.0	22.5													
	天候			曇	晴	雨													
	前日の天候			晴	晴	雨													
	試験不実施理由																		

【大社】大社水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 欠損は最大値を表している。																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 9日	5月 19日	6月 23日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		4														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.23														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000007														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		7														
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		59														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		130														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.6														
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.59														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと		無臭														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.8													
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1													

【大社】大社水源(原水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 9日	5月 19日	6月 23日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		59														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		24														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		130														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度		6.59														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.0														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		160														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
	クリプトスפורジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0													
	生物顕鏡所見																		

【藤井】藤井水源(原水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 9日	5月 19日	6月 23日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		22														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.14														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														

【藤井】藤井水源(原水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 9日	5月 19日	6月 23日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		55														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		10														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガンを消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		126														
目25	濁度	度	1以下	0.3	0.2	0.7													
目26	pH値		7.5程度		6.99														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		1900														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.03														
	クリプトスפורジウム	個/10L			0														
	ジアレルギー	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		1	<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	1	0													
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			18														
	総アルカリ度	mg/L			42														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			126														
	遊離残留塩素	mg/L																	