

【肥土山】肥土山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 15日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	7200																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	17																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.25																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.24																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.029																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	34																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	106																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	3.8																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.93																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	強藻土臭																
基51	色度	度	5以下	32.4																
基52	濁度	度	2以下	8.1																

2026年度

【肥土山】肥土山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月															
				15日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	34															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.029															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	106															
目25	濁度	度	1以下	8.1															
目26	pH値		7.5程度	7.93															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.1															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	140000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.25															
	クリプトスפורジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		17															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		12															
	生物顕鏡所見			Chlamydomonas10															
	臭気原因生物			Microcystis70															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		11															
	総アルカリ度	mg/L		33															
	浮遊物質	mg/L		3															
	溶解性物質	mg/L		103															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		21.5															
	気温	℃		28.0															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

【馬越】馬越水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 8日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	650																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	18																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1.04																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.63																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.015																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	16																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	63																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	3.4																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.75																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	37.0																
基52	濁度	度	2以下	4.1																

【馬越】馬越水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月															
				8日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	16															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.015															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	63															
目25	濁度	度	1以下	4.1															
目26	pH値		7.5程度	6.75															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-3.2															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	3000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	1.04															
	クリプトスפורジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		18															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			所見なし															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		7															
	総アルカリ度	mg/L		9															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		63															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.4															
	気温	℃		22.8															
	天候			曇															
	前日の天候			雨															
	試験不実施理由																		

【琴塚】琴塚水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【琴塚】琴塚水源(原水)

[illegible]

【北山】北山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 15日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	12000															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	100															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.007															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.17															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.27															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.047															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13															
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	59															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	133															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	3.6															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.50															
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	強青草臭															
基51	色度	度	5以下	23.9															
基52	濁度	度	2以下	6.4															

【北山】北山水源(原水)

項目		単位	水道水質基準等	6月 15日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	59															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.047															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	133															
目25	濁度	度	1以下	6.4															
目26	pH値		7.5程度	7.50															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.1															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	440000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.17															
	クリプトスפורジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		100															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		31															
	生物顕鏡所見			Meliosira10 Chlamydomonas10															
	臭気原因生物			Microcystis30															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		17															
	総アルカリ度	mg/L		49															
	浮遊物質	mg/L		3															
	溶解性物質	mg/L		130					</										

【大部】大部水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【大部】大部水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月															
				21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	28															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.195															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	96															
目25	濁度	度	1以下	14.0															
目26	pH値		7.5程度	7.28															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.2															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	96000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.92															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		34															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		2															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			Cryptomonas20															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		10															
	総アルカリ度	mg/L		21															
	浮遊物質	mg/L		10															
	溶解性物質	mg/L		86															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.7															
	気温	℃		18.8															
	天候			曇															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

【小部】小部水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2026年度

【小部】小部水源(原水)

灰色は最大値を表しています

灰化は取入値を表している																			
項目		単位	水道水質基準等	4月															
				21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	24															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.097															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	79															
目25	濁度	度	1以下	2.4															
目26	pH値		7.5程度	7.04															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.5															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	6000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.61															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		3															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			所見なし															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		9															
	総アルカリ度	mg/L		20															
	浮遊物質	mg/L		4															
	溶解性物質	mg/L		75															
	遊離残留塩素	mg/L		14.8															
	水温	℃		19.8															
	気温	℃																	
	天候			曇															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

【家浦】家浦春日川砂防ダム水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【家浦】家浦春日川砂防ダム水源(原水)

項目		単位	水道水質基準等	5月															
				12日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	42															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.027															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	122															
目25	濁度	度	1以下	4.0															
目26	pH値		7.5程度	7.48															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.6															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	5900															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.29															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		2															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見			Ohlomyxomonas50 Sphaerocystis60															
	臭気原因生物			Asterionella40 Cryptomonas50															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		16															
	総アルカリ度	mg/L		25															
	浮遊物質	mg/L	</																

2026年度 【家浦】家浦寺上川水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【家浦】家浦寺上川水源(原水)

[illegible]

【家浦】甲生水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 12日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	3900														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.015														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.09														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.32														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.069														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12														
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	29														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	114														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	4.9														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.87														
基49	味		異常でないこと															
基50	臭気		異常でないこと	強藻カビ臭														
基51	色度	度	5以下	14.0														
基52	濁度	度	2以下	1.9														

【家浦】甲生水源(原水)

項目		単位	水道水質基準等	5月															
				12日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	29															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.069															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	114															
目25	濁度	度	1以下	1.9															
目26	pH値		7.5程度	6.87															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.5															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	7300															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.09															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			Cryptomonas20															
	アンモニア態窒素	mg/L		0.51															
	電気伝導率	mS/m		12															
	総アルカリ度	mg/L		20															
	浮遊物質	mg/L		2															

【唐櫃】唐櫃小出水源(原水)

[illegible]

【唐櫃】唐櫃小出水源(原水)

[illegible]

【唐櫃】唐櫃下小出水源(原水)

灰色は最大値を表しています

灰化は最大値を表している																			
項目		単位	水道水質基準等	5月 12日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2200															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.006															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.30															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.50															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.037															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13															
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	50															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	126															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.7															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.90															
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	強生ぐさ臭															
基51	色度	度	5以下	15.0															
基52	濁度	度	2以下	0.9															

2026年度

【唐櫃】唐櫃下小出水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【中山】殿川ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 15日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	920																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	3																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.20																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.22																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.068																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	101																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	4.0																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.05																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	強藻臭																
基51	色度	度	5以下	38.0																
基52	濁度	度	2以下	8.7																

【中山】殿川ダム(原水)

項目		単位	水道水質基準等	6月 15日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	26															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.068															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	101															
目25	濁度	度	1以下	8.7															
目26	pH値		7.5程度	7.05															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.3															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	66000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.20															
	クリプトスボリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		3															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		2															
	生物顕鏡所見			Trachelomonas10															
	臭気原因生物			Microcystis20 Phormidium10 Aulacoseira70 Staurastrum10 Gomphonema10															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		9															
	総アルカリ度	mg/L		24															
	浮遊物質	mg/L		3															
	溶解性物質	mg/L		98															

【内海】内海ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

灰化は最大値を表している																			
項目		単位	水道水質基準等	6月 15日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	640															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基31	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.19															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.19															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2																

【内海】内海ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月															
				15日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	30															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.042															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	95															
目25	濁度	度	1以下	4.4															
目26	pH値		7.5程度	7.46															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.6															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	49000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.19															
	クリプトスפורジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見			Ohlomyxomonas30 Trachelomonas10															
	臭気原因生物			Microcystis60 Ceratium10															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		10															
	総アルカリ度	mg/L		29															
	浮遊物質	mg/L		3															
	溶解性物質	mg/L		92															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		23.0															
	気温	℃		26.3															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

【内海】栗地ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【内海】栗地ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月														
				15日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	28														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.042														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03														
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	91														
目25	濁度	度	1以下	3.1														
目26	pH値		7.5程度	7.08														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	15000														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.17														
	クリプトスפורジウム	個/10L		0														
	ジアルジア	個/10L		0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1														
	生物顕鏡所見			所見なし														
	臭気原因生物			Microcystis10														
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02														
	電気伝導率	mS/m		10														
	総アルカリ度	mg/L		28														
	浮遊物質	mg/L		2														
	溶解性物質	mg/L		89														
	遊離残留塩素	mg/L																
	水温	℃		20.0														
	気温	℃		26.3														
	天候			晴														
	前日の天候			曇														
	試験不実施理由																	

【当浜】当浜川(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【当浜】当浜川(原水)

[illegible]

【福田】吉田川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【福田】吉田川砂防ダム(原水)

[illegible]

【吉田】吉田ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【吉田】吉田ダム(原水)

項目		単位	水道水質基準等	6月															
				15日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	19															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.076															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	76															
目25	濁度	度	1以下	4.4															
目26	pH値		7.5程度	7.04															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.6															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	5800															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.19															
	クリプトスפורジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			Microcystis20															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		7															
	総アルカリ度	mg/L		17															
	浮遊物質	mg/L		1															

【湯船】湯船湧水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 8日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	960															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	40															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.003															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	2.09															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1.12															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.011															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10															
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	40															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	145															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.4															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.26															
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	無臭															
基51	色度	度	5以下	37.0															
基52	濁度	度	2以下	3.5															

2026年度

【湯船】湯船湧水(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【福田浜】森庄川(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【福田浜】森庄川(原水)

[illegible]