

【香川用水】香川用水(宝山湖)(水源)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2026年度

【香川用水】香川用水(宝山湖)(水源)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月      | 7月            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                     |           |                 | 20日     | 13日           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002  | <0.002        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002 | <0.0002       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002  | <0.002        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004 | <0.0004       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04   | <0.04         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008  | <0.008        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 39      | 39            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | 0.002   | 0.002         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | <1      | <1            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03   | <0.03         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチル-tert-ブチルエーテル    | mg/L      | 0.02以下          | <0.002  | <0.002        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 56      | 63            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 0.9     | 0.7           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 8.43    | 9.23          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -0.4    | 0.6           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 2700    | 700           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01   | <0.01         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | <0.01   | <0.01         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスפורジウム         | 個/10L     |                 | 0       | 0             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアレジア               | 個/10L     |                 | 0       | 0             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | <1      | <1            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 0       | 0             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 | 所見なし    | 所見なし          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 | 所見なし    | Microcystis40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | 0.06    | <0.02         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 10      | 11            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 36      | 37            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 | <1      | <1            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 56      | 63            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 16.8    | 28.7          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 21.5    | 30.0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 晴       | 晴             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 | 曇       | 晴             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【東部】東部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【東部】東部原水(原水)

[illegible]

【西畑】西畑水源(原水)

| 項目  |                 | 単位        | 水道水質基準等   | 4月<br>9日 | 5月<br>19日 | 6月<br>23日 | 7月<br>2日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基1  | 一般細菌            | 個/mL      | 100以下     |          |           | 8         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量           | MPN/100mL | 検出されないこと  | <1       | <1        | <1        | <1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物    | mg/L      | 0.003以下   |          |           | <0.0003   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物       | mg/L      | 0.0005以下  |          |           | <0.00005  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物      | mg/L      | 0.01以下    |          |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下    |          |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下    |          |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物        | mg/L      | 0.02以下    |          |           | <0.002    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素          | mg/L      | 0.04以下    |          |           | <0.004    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L      | 0.01以下    |          |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L      | 10以下      |          |           | 1         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物      | mg/L      | 0.8以下     |          |           | 0.20      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物      | mg/L      | 1.0以下     |          |           | <0.1      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素           | mg/L      | 0.002以下   |          |           | <0.0002   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン       | mg/L      | 0.05以下    |          |           | <0.005    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L      | 0.04以下    |          |           | <0.004    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン         | mg/L      | 0.02以下    |          |           | <0.002    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン      | mg/L      | 0.01以下    |          |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン       | mg/L      | 0.01以下    |          |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | PFOS及びPFOA      | mg/L      | 0.00005以下 |          |           | <0.000005 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | ベンゼン            | mg/L      | 0.01以下    |          |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | 塩素酸             | mg/L      | 0.6以下     |          |           | <0.06     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロ酢酸           | mg/L      | 0.02以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | クロロホルム          | mg/L      | 0.06以下    |          |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジクロロ酢酸          | mg/L      | 0.03以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | ジブロモクロロメタン      | mg/L      | 0.1以下     |          |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 臭素酸             | mg/L      | 0.01以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | 総トリハロメタン        | mg/L      | 0.1以下     |          |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | トリクロロ酢酸         | mg/L      | 0.03以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモジクロロメタン      | mg/L      | 0.03以下    |          |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ブロモホルム          | mg/L      | 0.09以下    |          |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | ホルムアルデヒド        | mg/L      | 0.08以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物       | mg/L      | 1.0以下     |          |           | <0.1      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物   | mg/L      | 0.2以下     |          |           | 0         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年度

【西畑】西畑水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| ※ 欠損は最大値を表している。 |                     |           |                 |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|------|------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 項目              |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月   | 5月   | 6月      | 7月   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                     |           |                 | 9日   | 19日  | 23日     | 2日   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目1              | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |      |      | <0.002  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2              | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |      |      | <0.0002 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3              | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |      |      | <0.002  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5              | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |      |      | <0.0004 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8              | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |      |      | <0.04   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9              | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |      |      | <0.008  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10             | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12             | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13             | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14             | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15             | 農薬類                 |           | 1以下             |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16             | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17             | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       |      |      | 59      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18             | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |      |      | 0.002   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19             | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |      |      | 8       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20             | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |      |      | <0.03   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21             | メチル-tert-ブチルエーテル    | mg/L      | 0.02以下          |      |      | <0.002  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22             | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23             | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24             | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |      |      | 162     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25             | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1 | <0.1 | <0.1    | <0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26             | pH値                 |           | 7.5程度           |      |      | 7.14    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27             | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |      |      | -1.4    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28             | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          |      |      | 53      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29             | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |      |      | <0.01   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30             | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |      |      | 0.01    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | クリプトスפורジウム         | 個/10L     |                 |      |      | 0       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | ジアルジア               | 個/10L     |                 |      |      | 0       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | <1   | <1   | <1      | <1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 0    | 0    | 0       | 0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 生物顕鏡所見              |           |                 |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 臭気原因生物              |           |                 |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |      |      | <0.02   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 電気伝導率               | mS/m      |                 |      |      | 23      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 総アルカリ度              | mg/L      |                 |      |      | 56      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 浮遊物質                | mg/L      |                 |      |      | <1      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 溶解性物質               | mg/L      |                 |      |      | 162     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 水温                  | ℃         |                 | 12.7 | 15.8 | 19.8    | 20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 気温                  | ℃         |                 | 14.2 | 23.0 | 22.5    | 26.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 天候                  |           |                 | 曇    | 晴    | 雨       | 雨後晴  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 前日の天候               |           |                 | 晴    | 晴    | 雨       | 雨    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 試験不実施理由             |           |                 |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【川北】川北水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【川北】川北水源(原水)

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 6月<br>15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | 0.002     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 99        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 10        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtert-ブチルエーテル     | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 232       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 0.1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 6.97      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.3      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 70        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | <0.01     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスפורジウム         | 個/10L     |                 | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/10L     |                 | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 35        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 70        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 | &lt       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年度

【王子】王子水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2026年度

【王子】王子水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【平砵】平砵水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【平砵】平砵水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 6月      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                     |           |                 | 15日     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 74      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | <0.001  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 12      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 145     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 6.87    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.5    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 34      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | <0.01   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスפורジウム         | 個/10L     |                 | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/10L     |                 | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | <1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | <0.02   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 20      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 62      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 | <1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 145     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 16.2    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 22.5    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 曇       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 | 曇       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【門入】門入ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【門入】門入ダム(原水)

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 6月            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                     |           |                 | 15日           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | 0.0003        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 46            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | 0.026         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 5             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルセブチルエーテル         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 109           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 14.9          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.02          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.7          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 10000         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.31          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスפורジウム         | 個/10L     |                 | 0             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/10L     |                 | 0             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | 7             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 6             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 | 所見なし          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 | Microcystis20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | <0.02         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 13            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 39            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 | 6             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【石神】前山ダム(原水)

| 項目  |                 | 単位        | 水道水質基準等   | 6月<br>15日 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基1  | 一般細菌            | 個/mL      | 100以下     | 580       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量           | MPN/100mL | 検出されないこと  | 6         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物    | mg/L      | 0.003以下   | <0.0003   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物       | mg/L      | 0.0005以下  | <0.00005  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物      | mg/L      | 0.01以下    | <0.001    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下    | <0.001    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下    | <0.001    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物        | mg/L      | 0.02以下    | <0.002    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素          | mg/L      | 0.04以下    | <0.004    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L      | 0.01以下    | <0.001    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L      | 10以下      | <1        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物      | mg/L      | 0.8以下     | 0.20      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物      | mg/L      | 1.0以下     | <0.1      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素           | mg/L      | 0.002以下   | <0.0002   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン       | mg/L      | 0.05以下    | <0.005    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L      | 0.04以下    | <0.004    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン         | mg/L      | 0.02以下    | <0.002    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン      | mg/L      | 0.01以下    | <0.001    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン       | mg/L      | 0.01以下    | <0.001    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | PFOS及びPFOA      | mg/L      | 0.00005以下 | <0.000005 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | ベンゼン            | mg/L      | 0.01以下    | <0.001    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | 塩素酸             | mg/L      | 0.6以下     | <0.06     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロ酢酸           | mg/L      | 0.02以下    |           |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | クロロホルム          | mg/L      | 0.06以下    | <0.001    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジクロロ酢酸          | mg/L      | 0.03以下    |           |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | ジブロモクロロメタン      | mg/L      | 0.1以下     | <0.001    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 臭素酸             | mg/L      | 0.01以下    |           |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | 総トリハロメタン        | mg/L      | 0.1以下     | <0.001    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | トリクロロ酢酸         | mg/L      | 0.03以下    |           |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモジクロロメタン      | mg/L      | 0.03以下    | <0.001    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ブロモホルム          | mg/L      | 0.09以下    | <0.001    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | ホルムアルデヒド        | mg/L      | 0.08以下    |           |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物       | mg/L      | 1.0以下     | <0.1      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物   | mg/L      | 0.2以下     | 0.09      | </ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【石神】前山ダム(原水)

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 6月<br>15日                       |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002                          |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002                         |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002                          |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004                         |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008                          |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |                                 |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |                                 |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |                                 |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |                                 |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |                                 |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |                                 |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 39                              |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | 0.065                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 4                               |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002                          |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |                                 |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |                                 |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 94                              |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 7.0                             |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.02                            |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.8                            |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 32000                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.09                            |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/10L     |                 | 0                               |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアレルギー              | 個/10L     |                 | 0                               |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | 6                               |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 9                               |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 | Golenikia40                     |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 | Microcystis160<br>Staurostrum10 |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | <0.02                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 11                              |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 34                              |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 | 4                               |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 90                              |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |                                 |  |  | </ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【川股】千足ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2026年度

【川股】千足ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【川股】千足川水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【川股】千足川水源(原水)

[illegible]

【入野山】入野山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【入野山】入野山水源(原水)

[illegible]

【水主】大内ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2026年度

【水主】大内ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

| 灰化は取入値を表している |                     |           |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 項目           |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 5月                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                     |           |                 | 18日                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目1           | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2           | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | 0.0002                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3           | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5           | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8           | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9           | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10          | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12          | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13          | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14          | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15          | 農薬類                 |           | 1以下             |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16          | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17          | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 40                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18          | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | 0.034                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19          | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 1                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20          | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21          | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22          | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23          | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24          | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 91                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25          | 濁度                  | 度         | 1以下             | 0.9                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26          | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.87                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27          | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -0.8                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28          | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 5900                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29          | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30          | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.02                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | クリプトスポリジウム          | 個/10L     |                 | 0                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | ジアルジア               | 個/10L     |                 | 0                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | <1                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 1                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 生物顕鏡所見              |           |                 | Chlamydomonas30<br>Coelastrum40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 臭気原因生物              |           |                 | Microcystis10                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | 0.02                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 12                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 41                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 浮遊物質                | mg/L      |                 | <1                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 91                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 | 23.0                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 水温                  | ℃         |                 | 25.8                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 気温                  | ℃         |                 | 晴                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 天候                  |           |                 | 晴                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 前日の天候               |           |                 | 晴                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 試験不実施理由             |           |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【湊】湊水源(原水)

| 項目  |                 | 単位        | 水道水質基準等   | 4月<br>9日 | 5月<br>19日 | 6月<br>23日 | 7月<br>2日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基1  | 一般細菌            | 個/mL      | 100以下     |          | 0         |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量           | MPN/100mL | 検出されないこと  | <1       | <1        | <1        | <1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物    | mg/L      | 0.003以下   |          | <0.0003   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物       | mg/L      | 0.0005以下  |          | <0.00005  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物      | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物        | mg/L      | 0.02以下    |          | <0.002    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素          | mg/L      | 0.04以下    |          | <0.004    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L      | 10以下      |          | 2         |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物      | mg/L      | 0.8以下     |          | 0.14      |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物      | mg/L      | 1.0以下     |          | <0.1      |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素           | mg/L      | 0.002以下   |          | <0.0002   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン       | mg/L      | 0.05以下    |          | <0.005    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L      | 0.04以下    |          | <0.004    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン         | mg/L      | 0.02以下    |          | <0.002    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン      | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン       | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | PFOS及びPFOA      | mg/L      | 0.00005以下 |          | 0.000009  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | ベンゼン            | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | 塩素酸             | mg/L      | 0.6以下     |          | <0.06     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロ酢酸           | mg/L      | 0.02以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | クロロホルム          | mg/L      | 0.06以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジクロロ酢酸          | mg/L      | 0.03以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | ジブロモクロロメタン      | mg/L      | 0.1以下     |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 臭素酸             | mg/L      | 0.01以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | 総トリハロメタン        | mg/L      | 0.1以下     |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | トリクロロ酢酸         | mg/L      | 0.03以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモジクロロメタン      | mg/L      | 0.03以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ブロモホルム          | mg/L      | 0.09以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | ホルムアルデヒド        | mg/L      | 0.08以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物       | mg/L      | 1.0以下     |          | <0.1      |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物   | mg/L      | 0.2以下     |          | <0.01     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 鉄及びその化合物        | mg/L      | 0.3以下     |          | <0.03     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基36 | 銅及びその化合物        | mg/L      | 1.0以下     |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年度

【湊】湊水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 次頁は最大値を表している。 |                     |           |                 |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 項目            |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月<br>9日 | 5月<br>19日 | 6月<br>23日 | 7月<br>2日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目1            | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |          | <0.002    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2            | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |          | <0.0002   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3            | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |          | <0.002    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5            | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |          | <0.0004   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8            | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |          | <0.04     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9            | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |          | <0.008    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10           | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12           | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13           | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14           | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15           | 農薬類                 |           | 1以下             |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16           | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17           | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       |          | 68        |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18           | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19           | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |          | 24        |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20           | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |          | <0.03     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21           | メチル-tert-ブチルエーテル    | mg/L      | 0.02以下          |          | <0.002    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22           | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23           | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24           | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |          | 150       |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25           | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1     | <0.1      | <0.1      | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26           | pH値                 |           | 7.5程度           |          | 6.56      |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27           | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |          | -2.0      |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28           | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          |          | 50        |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29           | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |          | <0.01     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30           | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |          | <0.01     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | クリプトスפורジウム         | 個/10L     |                 |          | 0         |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | ジアルジア               | 個/10L     |                 |          | 0         |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | <1       | <1        | <1        | <1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 0        | 0         | 0         | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 生物顕鏡所見              |           |                 |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 臭気原因生物              |           |                 |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |          | <0.02     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 電気伝導率               | mS/m      |                 |          | 22        |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 総アルカリ度              | mg/L      |                 |          | 46        |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 浮遊物質                | mg/L      |                 |          | <1        |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 溶解性物質               | mg/L      |                 |          | 150       |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 水温                  | ℃         |                 | 17.0     | 17.8      | 18.4      | 18.9     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 気温                  | ℃         |                 | 14.0     | 21.8      | 21.0      | 23.8     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 天候                  |           |                 | 曇        | 晴         | 雨         | 雨後晴      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 前日の天候               |           |                 | 晴        | 晴         | 雨         | 雨        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 試験不実施理由             |           |                 |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【山下】山下水源(原水)

| 項目  |                 | 単位        | 水道水質基準等   | 4月<br>9日 | 5月<br>19日 | 6月<br>23日 | 7月<br>2日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基1  | 一般細菌            | 個/mL      | 100以下     |          | 8         |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量           | MPN/100mL | 検出されないこと  | <1       | <1        | <1        | <1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物    | mg/L      | 0.003以下   |          | <0.0003   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物       | mg/L      | 0.0005以下  |          | <0.00005  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物      | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物        | mg/L      | 0.02以下    |          | <0.002    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素          | mg/L      | 0.04以下    |          | <0.004    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L      | 10以下      |          | 1         |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物      | mg/L      | 0.8以下     |          | 0.12      |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物      | mg/L      | 1.0以下     |          | <0.1      |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素           | mg/L      | 0.002以下   |          | <0.0002   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン       | mg/L      | 0.05以下    |          | <0.005    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L      | 0.04以下    |          | <0.004    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン         | mg/L      | 0.02以下    |          | <0.002    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン      | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン       | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | PFOS及びPFOA      | mg/L      | 0.00005以下 |          | 0.000005  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | ベンゼン            | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | 塩素酸             | mg/L      | 0.6以下     |          | <0.06     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロ酢酸           | mg/L      | 0.02以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | クロロホルム          | mg/L      | 0.06以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジクロロ酢酸          | mg/L      | 0.03以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | ジブロモクロロメタン      | mg/L      | 0.1以下     |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 臭素酸             | mg/L      | 0.01以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | 総トリハロメタン        | mg/L      | 0.1以下     |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | トリクロロ酢酸         | mg/L      | 0.03以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモジクロロメタン      | mg/L      | 0.03以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ブロモホルム          | mg/L      | 0.09以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | ホルムアルデヒド        | mg/L      | 0.08以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物       | mg/L      | 1.0以下     |          | <0.1      |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物   | mg/L      | 0.2以下     |          | <0.01     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 鉄及びその化合物        | mg/L      | 0.3以下     |          | <0.03     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基36 | 銅及びその化合物        | mg/L      | 1.0以下     |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【山下】山下水源(原水)

[illegible]

【中筋第1】中筋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2026年度

【中筋第1】中筋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| ※日付は最入値を表している。 |                     |           |                 |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------|-----------|-----------------|------|---------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 項目             |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月   | 5月      | 6月   | 7月   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                     |           |                 | 9日   | 19日     | 23日  | 2日   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目1             | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2             | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |      | <0.0002 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3             | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5             | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |      | <0.0004 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8             | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |      | <0.04   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9             | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |      | <0.008  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10            | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12            | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13            | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14            | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15            | 農薬類                 |           | 1以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16            | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17            | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       |      | 64      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18            | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |      | <0.001  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19            | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |      | 22      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20            | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |      | <0.03   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21            | メチル-tert-ブチルエーテル    | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22            | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23            | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24            | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |      | 135     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25            | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1 | <0.1    | <0.1 | <0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26            | pH値                 |           | 7.5程度           |      | 6.63    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27            | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |      | -1.8    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28            | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          |      | 120     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29            | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |      | <0.01   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30            | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |      | 0.01    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | クリプトスפורジウム         | 個/10L     |                 |      | 0       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | ジアルジア               | 個/10L     |                 |      | 0       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | <1   | <1      | <1   | <1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 0    | 0       | 0    | 0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 生物顕鏡所見              |           |                 |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 臭気原因生物              |           |                 |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |      | <0.02   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 電気伝導率               | mS/m      |                 |      | 20      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 総アルカリ度              | mg/L      |                 |      | 54      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 浮遊物質                | mg/L      |                 |      | <1      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 溶解性物質               | mg/L      |                 |      | 135     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 水温                  | ℃         |                 | 17.5 | 18.3    | 21.1 | 21.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 気温                  | ℃         |                 | 16.5 | 25.0    | 22.0 | 25.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 天候                  |           |                 | 曇    | 晴       | 雨    | 雨後晴  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 前日の天候               |           |                 | 晴    | 晴       | 雨    | 雨    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 試験不実施理由             |           |                 |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年度

【中筋第3】中筋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2026年度

【中筋第3】中筋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月   | 5月      | 6月   | 7月   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|------|---------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                     |           |                 | 9日   | 19日     | 23日  | 2日   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |      | <0.0002 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |      | <0.0004 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |      | <0.04   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |      | <0.008  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       |      | 78      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |      | <0.001  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |      | 32      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |      | <0.03   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtert-ブチルエーテル     | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |      | 162     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1 | <0.1    | <0.1 | <0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           |      | 6.52    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |      | -1.9    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          |      | 190     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |      | <0.01   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |      | <0.01   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/10L     |                 |      | 0       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/10L     |                 |      | 0       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | <1   | <1      | <1   | 100  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 0    | 0       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【中筋第5】中筋第5水源(原水)

[illegible]

2026年度

【中筋第5】中筋第5水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 灰汁は取入値を表している |                     |           |                 |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------|------|---------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 項目           |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月   | 5月      | 6月   | 7月   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                     |           |                 | 9日   | 19日     | 23日  | 2日   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目1           | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2           | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |      | <0.0002 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3           | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5           | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |      | <0.0004 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8           | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |      | <0.04   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9           | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |      | <0.008  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10          | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12          | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13          | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14          | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15          | 農薬類                 |           | 1以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16          | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17          | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       |      | 101     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18          | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |      | <0.001  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19          | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |      | 29      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20          | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |      | <0.03   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21          | メチルtert-ブチルエーテル     | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22          | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23          | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24          | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |      | 214     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25          | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1 | 0.1     | 0.1  | 0.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26          | pH値                 |           | 7.5程度           |      | 6.70    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27          | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |      | -1.4    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28          | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          |      | 900     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29          | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |      | <0.01   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30          | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |      | 0.02    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | クリプトスポリジウム          | 個/10L     |                 |      | 0       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | ジアルジア               | 個/10L     |                 |      | 0       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | <1   | <1      | <1   | <1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 0    | 0       | 0    | 0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 生物顕鏡所見              |           |                 |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 臭気原因生物              |           |                 |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |      | <0.02   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 電気伝導率               | mS/m      |                 |      | 30      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 総アルカリ度              | mg/L      |                 |      | 73      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 浮遊物質                | mg/L      |                 |      | <1      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 溶解性物質               | mg/L      |                 |      | 214     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 水温                  | ℃         |                 | 15.8 | 20.2    | 22.2 | 23.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 気温                  | ℃         |                 | 14.0 | 23.2    | 22.5 | 26.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 天候                  |           |                 | 曇    | 晴       | 雨    | 雨後晴  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 前日の天候               |           |                 | 晴    | 晴       | 雨    | 雨    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 試験不実施理由             |           |                 |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【川東第1】川東第1水源(原水)

[illegible]

2026年度

【川東第1】川東第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月   | 5月      | 6月   | 7月   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|------|---------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                     |           |                 | 9日   | 19日     | 23日  | 2日   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |      | <0.0002 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |      | <0.0004 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |      | <0.04   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |      | <0.008  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       |      | 65      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |      | <0.001  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |      | 11      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |      | <0.03   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtert-ブチルエーテル     | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |      | 139     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1 | <0.1    | <0.1 | <0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           |      | 6.91    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |      | -1.6    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          |      | 300     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |      | <0.01   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |      | <0.01   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/10L     |                 |      | 0       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/10L     |                 |      | 0       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | <1   | <1      | <1   | <1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 0    | 0       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【川東第2】川東第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2026年度

【川東第2】川東第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| ※ 欠損は最大値を表している。 |                     |           |                 |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|------|---------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 項目              |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月   | 5月      | 6月   | 7月   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                     |           |                 | 9日   | 19日     | 23日  | 2日   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目1              | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2              | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |      | <0.0002 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3              | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5              | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |      | <0.0004 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8              | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |      | <0.04   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9              | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |      | <0.008  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10             | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12             | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13             | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14             | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15             | 農薬類                 |           | 1以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16             | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17             | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       |      | 60      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18             | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |      | <0.001  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19             | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |      | 21      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20             | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |      | <0.03   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21             | メチル-tert-ブチルエーテル    | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22             | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23             | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24             | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |      | 133     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25             | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1 | <0.1    | <0.1 | <0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26             | pH値                 |           | 7.5程度           |      | 6.68    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27             | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |      | -1.9    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28             | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          |      | 66      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29             | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |      | <0.01   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30             | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |      | <0.01   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | クリプトスפורジウム         | 個/10L     |                 |      | 0       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | ジアルジア               | 個/10L     |                 |      | 0       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | <1   | <1      | <1   | <1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 0    | 0       | 0    | 0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 生物顕鏡所見              |           |                 |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 臭気原因生物              |           |                 |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |      | <0.02   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 電気伝導率               | mS/m      |                 |      | 18      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 総アルカリ度              | mg/L      |                 |      | 47      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 浮遊物質                | mg/L      |                 |      | <1      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 溶解性物質               | mg/L      |                 |      | 133     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 水温                  | ℃         |                 | 17.9 | 18.3    | 19.3 | 21.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 気温                  | ℃         |                 | 16.2 | 22.0    | 22.5 | 25.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 天候                  |           |                 | 曇    | 晴       | 雨    | 雨後晴  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 前日の天候               |           |                 | 晴    | 晴       | 雨    | 雨    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 試験不実施理由             |           |                 |      |         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【大社】大社水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【大社】大社水源(原水)

[illegible]

【藤井】藤井水源(原水)

| 項目  |                  | 単位        | 水道水質基準等   | 4月<br>9日 | 5月<br>19日 | 6月<br>23日 | 7月<br>2日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基1  | 一般細菌             | 個/mL      | 100以下     |          | 22        |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌定量            | MPN/100mL | 検出されないこと  | 1        | <1        | <1        | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物     | mg/L      | 0.003以下   |          | <0.0003   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物        | mg/L      | 0.0005以下  |          | <0.00005  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物       | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物        | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物         | mg/L      | 0.02以下    |          | <0.002    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素           | mg/L      | 0.04以下    |          | <0.004    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素    | mg/L      | 10以下      |          | <1        |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物       | mg/L      | 0.8以下     |          | 0.14      |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物       | mg/L      | 1.0以下     |          | <0.1      |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素            | mg/L      | 0.002以下   |          | <0.0002   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン        | mg/L      | 0.05以下    |          | <0.005    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン     | mg/L      | 0.04以下    |          | <0.004    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン          | mg/L      | 0.02以下    |          | <0.002    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン       | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン        | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | PFOS及びPFOA       | mg/L      | 0.00005以下 |          | <0.000005 |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | ベンゼン             | mg/L      | 0.01以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | 塩素酸              | mg/L      | 0.6以下     |          | <0.06     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロ酢酸            | mg/L      | 0.02以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | クロロホルム           | mg/L      | 0.06以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジクロロ酢酸           | mg/L      | 0.03以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | ジブロモクロロメタン       | mg/L      | 0.1以下     |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 臭素酸              | mg/L      | 0.01以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | 総トリハロメタン         | mg/L      | 0.1以下     |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | トリクロロ酢酸          | mg/L      | 0.03以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモジクロロメタン       | mg/L      | 0.03以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ブロモホルム           | mg/L      | 0.09以下    |          | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | ホルムアルデヒド         | mg/L      | 0.08以下    |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物        | mg/L      | 1.0以下     |          | <0.1      |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物    | mg/L      | 0.2以下     |          | 0.03      |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 鉄及びその化合物         | mg/L      | 0.3以下     |          | <0.03     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基36 | 銅及びその化合物         | mg/L      | 1.0以下     | </       |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【藤井】藤井水源(原水)

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月<br>9日 | 5月<br>19日 | 6月<br>23日 | 7月<br>2日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |          | <0.002    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |          | <0.0002   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |          | <0.002    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |          | <0.0004   |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |          | <0.04     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |          | <0.008    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       |          | 55        |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |          | 0.002     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |          | 10        |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |          | <0.03     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtert-ブチルエーテル     | mg/L      | 0.02以下          |          | <0.002    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |          | 126       |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 0.3      | 0.2       | 0.7       | 0.6      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           |          | 6.99      |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |          | -1.7      |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          |          | 1900      |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |          | <0.01     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |          | 0.03      |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスפורジウム         | 個/10L     |                 |          | 0         |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/10L     |                 |          | 0         |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 | 1        | <1        | <1        | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 | 0        | 1         | 0         | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |          | <0.02     |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 |          | 18        |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 |          | 42        |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 |          | <1        |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 |          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |