設計資材単価一覧

令和8年10月

香川県広域水道企業団

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
9999999992	不断水穿孔機	200㎜以下	基礎価格	基	2,980,000
9999999993	エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）	ブレード径305㎜程度 排気量70cc程度	基礎価格	基	217,000
9999999994	エンジンカッター（レジノイド砥石）	ブレード径305㎜程度 排気量70cc程度	基礎価格	基	170,000
9999999990-01	ダクタイル鉄管用水圧試験器　テストバンド	900用　幅広用	基礎価格	式	1,400,000
9999999990-02	ダクタイル鉄管用水圧試験器　テストバンド	1000用　幅広用	基礎価格	式	1,450,000
9999999990-03	ダクタイル鉄管用水圧試験器　テストバンド	1100用　幅広用	基礎価格	式	1,600,000
9999999990-04	ダクタイル鉄管用水圧試験器　テストバンド	2600用　幅広用	基礎価格	式	2,650,000
9999999995-01	鋳鉄管切断機・溝切加工機（タッピンねじ用）	φ75㎜	基礎価格	基	638,000
9999999995-02	鋳鉄管切断機・溝切加工機（タッピンねじ用）	φ100㎜	基礎価格	基	641,000
9999999995-03	鋳鉄管切断機・溝切加工機（タッピンねじ用）	φ150㎜	基礎価格	基	644,000
9999999995-04	鋳鉄管切断機・溝切加工機（タッピンねじ用）	φ200㎜	基礎価格	基	647,000
9999999995-05	鋳鉄管切断機・溝切加工機（タッピンねじ用）	φ250㎜	基礎価格	基	650,000
9999999995-06	鋳鉄管切断機・溝切加工機（タッピンねじ用）	φ300㎜	基礎価格	基	640,000
9999999995-07	鋳鉄管切断機・溝切加工機（タッピンねじ用）	φ350㎜	基礎価格	基	645,000
9999999995-08	鋳鉄管切断機・溝切加工機（タッピンねじ用）	φ400㎜	基礎価格	基	654,000
9999999995-09	鋳鉄管切断機・溝切加工機（タッピンねじ用）	φ450㎜	基礎価格	基	660,000
9999999996-01	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ75㎜	基礎価格	基	1,510,000
9999999996-02	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ100㎜	基礎価格	基	1,510,000
9999999996-03	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ150㎜	基礎価格	基	1,510,000
9999999996-04	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ200㎜	基礎価格	基	1,510,000
9999999996-05	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ250㎜	基礎価格	基	1,510,000
9999999996-06	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ300㎜	基礎価格	基	1,520,000
9999999996-07	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ350㎜	基礎価格	基	1,520,000
9999999996-08	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ400㎜	基礎価格	基	1,530,000
9999999996-09	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ450㎜	基礎価格	基	1,530,000
9999999996-10	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ500㎜	基礎価格	基	1,810,000
9999999996-11	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ600㎜	基礎価格	基	1,820,000
9999999996-12	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ700㎜	基礎価格	基	1,880,000
9999999996-13	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ800㎜	基礎価格	基	1,890,000
9999999996-14	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ900㎜	基礎価格	基	1,890,000
9999999996-15	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ1000㎜	基礎価格	基	1,890,000
9999999997-01	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ1100㎜	基礎価格	基	2,120,000
9999999997-02	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ1200㎜	基礎価格	基	2,130,000
9999999997-03	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ1350㎜	基礎価格	基	2,140,000
9999999998-01	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ500㎜	基礎価格	基	1,940,000
9999999998-02	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ600㎜	基礎価格	基	1,950,000
9999999998-03	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ700㎜	基礎価格	基	1,990,000
9999999998-04	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ800㎜	基礎価格	基	1,990,000
9999999998-05	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ900㎜	基礎価格	基	1,990,000
9999999998-06	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ1000㎜	基礎価格	基	2,050,000
9999999999-01	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ75㎜	基礎価格	基	1,530,000
9999999999-02	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ100㎜	基礎価格	基	1,530,000
9999999999-03	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ150㎜	基礎価格	基	1,530,000
9999999999-04	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ200㎜	基礎価格	基	1,530,000
9999999999-05	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ250㎜	基礎価格	基	1,530,000
9999999999-06	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ300㎜	基礎価格	基	1,540,000
9999999999-07	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ350㎜	基礎価格	基	1,540,000
9999999999-08	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ400㎜	基礎価格	基	1,540,000
9999999999-09	鋳鉄管切断機・溝切加工機	φ450㎜	基礎価格	基	1,550,000
TD10240000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管2種	φ400×6000	内面粉体塗装	本	222,000
TD10245000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管2種	φ450×6000	内面粉体塗装	本	262,000
TD10250000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管2種	φ500×6000	内面粉体塗装	本	308,000

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TD10260000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管2種	φ600×6000	内面粉体塗装	本	430,000
TD10270000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管2種	φ700×6000	内面粉体塗装	本	537,000
TD10280000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管2種	φ800×6000	内面粉体塗装	本	664,000
TD10290000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管2種	φ900×6000	内面粉体塗装	本	748,000
TD102A0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管2種	φ1000×6000	内面粉体塗装	本	929,000
TD102B0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管2種	φ1100×6000	内面粉体塗装	本	1,080,000
TD1E340000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 仕切弁副管A1号	φ400×φ100 (GF10K)		個	167,000
TD1E350000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 仕切弁副管A1号	φ500×φ100 (GF10K)		個	231,000
TD1E360000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 仕切弁副管A1号	φ600×φ100 (GF10K)		個	310,000
TD1E370000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 仕切弁副管A1号	φ700×φ150 (GF10K)		個	415,000
TD1E380000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 仕切弁副管A1号	φ800×φ150 (GF10K)		個	518,000
TD1F340000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 仕切弁副管A2号	φ400×φ100 (GF10K)		個	178,000
TD1F350000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 仕切弁副管A2号	φ500×φ100 (GF10K)		個	241,000
TD1F360000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 仕切弁副管A2号	φ600×φ100 (GF10K)		個	326,000
TD1F370000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 仕切弁副管A2号	φ700×φ150 (GF10K)		個	425,000
TD1F380000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 仕切弁副管A2号	φ800×φ150 (GF10K)		個	528,000
TD1H107500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 渦巻式Ｆ付Ｔ字管	φ75×φ75 (RF7.5K)		個	38,300
TD1H110000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 渦巻式Ｆ付Ｔ字管	φ100×φ75 (RF7.5K)		個	45,500
TD1H115000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 渦巻式Ｆ付Ｔ字管	φ150×φ75 (RF7.5K)		個	64,900
TD1H115100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 渦巻式Ｆ付Ｔ字管	φ150×φ100(RF7.5K)		個	73,400
TD1H120000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 渦巻式Ｆ付Ｔ字管	φ200×φ75 (RF7.5K)		個	93,400
TD1H120100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 渦巻式Ｆ付Ｔ字管	φ200×φ100(RF7.5K)		個	103,000
TD1H125000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 渦巻式Ｆ付Ｔ字管	φ250×φ75 (RF7.5K)		個	121,000
TD1H125100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 渦巻式Ｆ付Ｔ字管	φ250×φ100(RF7.5K)		個	134,000
TD1H130000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 渦巻式Ｆ付Ｔ字管	φ300×φ75 (RF7.5K)		個	155,000
TD1H130100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 渦巻式Ｆ付Ｔ字管	φ300×φ100(RF7.5K)		個	172,000
TD1H135000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 渦巻式Ｆ付Ｔ字管	φ350×φ75 (RF7.5K)		個	186,000
TD1H135100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 渦巻式Ｆ付Ｔ字管	φ350×φ100(RF7.5K)		個	205,000
TD1K207500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 特殊継輪「乙」	φ75×3		組	56,300
TD1K210000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 特殊継輪「乙」	φ100×4		組	69,300
TD1K215000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 特殊継輪「乙」	φ150×6		組	100,000
TD1K220000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 特殊継輪「乙」	φ200×8		組	122,000
TD1K225000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 特殊継輪「乙」	φ250×10		組	154,000
TD1K230000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 特殊継輪「乙」	φ300×12		組	221,000
TD1K235000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 特殊継輪「乙」	φ350×14		組	289,000
TD1N207500	ﾒｶ帽　(離脱防止金具付)	φ75		個	24,100
TD1N210000	ﾒｶ帽　(離脱防止金具付)	φ100		個	30,600
TD1N215000	ﾒｶ帽　(離脱防止金具付)	φ150		個	46,200
TD1N220000	ﾒｶ帽　(離脱防止金具付)	φ200		個	62,300
TD1N225000	ﾒｶ帽　(離脱防止金具付)	φ250		個	82,100
TD1N230000	ﾒｶ帽　(離脱防止金具付)	φ300		個	105,000
TD1N235000	ﾒｶ帽　(離脱防止金具付)	φ350		個	150,000
TD1N240000	ﾒｶ帽　(離脱防止金具付)	φ400		個	241,000
TD1N307500	ﾒｶ帽　(離脱防止金具付・吋ｻｲｽﾞ用)	φ75(3B)		個	47,000
TD1N310000	ﾒｶ帽　(離脱防止金具付・吋ｻｲｽﾞ用)	φ100(4B)		個	59,200
TD1N315000	ﾒｶ帽　(離脱防止金具付・吋ｻｲｽﾞ用)	φ150(6B)		個	86,000
TD1N320000	ﾒｶ帽　(離脱防止金具付・吋ｻｲｽﾞ用)	φ200(8B)		個	111,000
TD1N325000	ﾒｶ帽　(離脱防止金具付・吋ｻｲｽﾞ用)	φ250(10B)		個	150,000
TD1N330000	ﾒｶ帽　(離脱防止金具付・吋ｻｲｽﾞ用)	φ300(12B)		個	199,000
TD1T1B0000	仕切弁副管A1号(上水)K形	7.5kgf/cm2 φ1100mm×200mm		個	1,010,000
TD1T1C0000	仕切弁副管A1号(上水)K形	7.5kgf/cm2 φ1200mm×250mm		個	1,220,000

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TD1T1D0000	仕切弁副管A1号(上水)K形	7.5kgf/cm2 φ1350mm×250mm		個	1,560,000
TD1T1E0000	仕切弁副管A1号(上水)K形	7.5kgf/cm2 φ1500mm×300mm		個	1,980,000
TD1T2B0000	仕切弁副管A1号(上水)K形	10kgf/cm2 φ1100mm×200mm		個	1,030,000
TD1T2C0000	仕切弁副管A1号(上水)K形	10kgf/cm2 φ1200mm×250mm		個	1,260,000
TD1T2D0000	仕切弁副管A1号(上水)K形	10kgf/cm2 φ1350mm×250mm		個	1,600,000
TD1T2E0000	仕切弁副管A1号(上水)K形	10kgf/cm2 φ1500mm×300mm		個	2,030,000
TD1U1B0000	仕切弁副管A2号(上水)K形	7.5kgf/cm2 φ1100mm×200mm		個	1,000,000
TD1U1C0000	仕切弁副管A2号(上水)K形	7.5kgf/cm2 φ1200mm×250mm		個	1,200,000
TD1U1D0000	仕切弁副管A2号(上水)K形	7.5kgf/cm2 φ1350mm×250mm		個	1,520,000
TD1U1E0000	仕切弁副管A2号(上水)K形	7.5kgf/cm2 φ1500mm×300mm		個	1,920,000
TD1U2B0000	仕切弁副管A2号(上水)K形	10kgf/cm2 φ1100mm×200mm		個	1,020,000
TD1U2C0000	仕切弁副管A2号(上水)K形	10kgf/cm2 φ1200mm×250mm		個	1,240,000
TD1U2D0000	仕切弁副管A2号(上水)K形	10kgf/cm2 φ1350mm×250mm		個	1,560,000
TD1U2E0000	仕切弁副管A2号(上水)K形	10kgf/cm2 φ1500mm×300mm		個	1,960,000
TD1V1B0000	仕切弁副管B1号(上水)	7.5kgf/cm2 φ1100mm×200mm		個	86,300
TD1V1C0000	仕切弁副管B1号(上水)	7.5kgf/cm2 φ1200mm×250mm		個	117,000
TD1V1D0000	仕切弁副管B1号(上水)	7.5kgf/cm2 φ1350mm×250mm		個	121,000
TD1V1E0000	仕切弁副管B1号(上水)	7.5kgf/cm2 φ1500mm×300mm		個	156,000
TD1V2B0000	仕切弁副管B1号(上水)	10kgf/cm2 φ1100mm×200mm		個	93,200
TD1V2C0000	仕切弁副管B1号(上水)	10kgf/cm2 φ1200mm×250mm		個	127,000
TD1V2D0000	仕切弁副管B1号(上水)	10kgf/cm2 φ1350mm×250mm		個	131,000
TD1V2E0000	仕切弁副管B1号(上水)	10kgf/cm2 φ1500mm×300mm		個	161,000
TD7S3B0000	直管(上工水)S形 3種管	φ1100mm×6m 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ		本	1,020,000
TD7S3C0000	直管(上工水)S形 3種管	φ1200mm×6m 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ		本	1,170,000
TD7S3D0000	直管(上工水)S形 3種管	φ1350mm×6m 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ		本	1,440,000
TD8F207500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75×90°(RF-GF7.5K)		個	22,300
TD8F210000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100×90°(RF-GF7.5K)		個	26,800
TD8F215000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150×90°(RF-GF7.5K)		個	40,300
TD8F220000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200×90°(RF-GF7.5K)		個	67,100
TD8F225000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250×90°(RF-GF7.5K)		個	90,900
TD8F230000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300×90°(RF-GF7.5K)		個	144,000
TD8F235000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ350×90°(RF-GF7.5K)		個	177,000
TD8F240000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ400×90°(RF-GF7.5K)		個	227,000
TD8F245000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ450×90°(RF-GF7.5K)		個	272,000
TD8F250000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ500×90°(RF-GF7.5K)		個	352,000
TD8F260000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ600×90°(RF-GF7.5K)		個	487,000
TD8F270000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ700×90°(RF-GF7.5K)		個	662,000
TD8F280000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ800×90°(RF-GF7.5K)		個	923,000
TD8F290000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ900×90°(RF-GF7.5K)		個	1,260,000
TD8F2A0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ1000×90°(RF-GF7.5K)		個	1,550,000
TD8F2B0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ1100×90°(RF-GF7.5K)		個	1,870,000
TD8G207500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75×45°(RF-GF7.5K)		個	20,700
TD8G210000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100×45°(RF-GF7.5K)		個	24,900
TD8G215000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150×45°(RF-GF7.5K)		個	37,200
TD8G220000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200×45°(RF-GF7.5K)		個	57,700
TD8G225000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250×45°(RF-GF7.5K)		個	77,900
TD8G230000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300×45°(RF-GF7.5K)		個	110,000
TD8G235000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ350×45°(RF-GF7.5K)		個	146,000
TD8G240000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ400×45°(RF-GF7.5K)		個	190,000
TD8G245000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ450×45°(RF-GF7.5K)		個	243,000

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TD8G250000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ500×45°(RF-GF7.5K)		個	300,000
TD8G260000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ600×45°(RF-GF7.5K)		個	421,000
TD8G270000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ700×45°(RF-GF7.5K)		個	613,000
TD8G280000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ800×45°(RF-GF7.5K)		個	824,000
TD8G290000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ900×45°(RF-GF7.5K)		個	1,140,000
TD8G2A0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ1000×45°(RF-GF7.5K)		個	1,450,000
TD8G2B0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ1100×45°(RF-GF7.5K)		個	1,810,000
TD8H240000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 仕切弁副管B1号	φ400×φ100 (RF-GF7.5K)		個	28,600
TD8H245000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 仕切弁副管B1号	φ450×φ100 (RF-GF7.5K)		個	29,300
TD8H250000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 仕切弁副管B1号	φ500×φ100 (RF-GF7.5K)		個	30,300
TD8H260000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 仕切弁副管B1号	φ600×φ100 (RF-GF7.5K)		個	31,500
TD8H270000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 仕切弁副管B1号	φ700×φ150 (RF-GF7.5K)		個	45,900
TD8H280000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 仕切弁副管B1号	φ800×φ150 (RF-GF7.5K)		個	48,400
TD8H290000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 仕切弁副管B1号	φ900×φ200 (RF-GF7.5K)		個	80,800
TD8H2A0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 仕切弁副管B1号	φ1000×φ200(RF-GF7.5K)		個	83,800
TD8H2B0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 仕切弁副管B1号	φ1100×φ200(RF-GF7.5K)		個	86,300
TD8H340000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 仕切弁副管B1号	φ400×φ100 (RF-GF10K)		個	32,100
TD8H350000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 仕切弁副管B1号	φ500×φ100 (RF-GF10K)		個	33,600
TD8H360000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 仕切弁副管B1号	φ600×φ100 (RF-GF10K)		個	34,900
TD8H370000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 仕切弁副管B1号	φ700×φ150 (RF-GF10K)		個	53,600
TD8H380000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 仕切弁副管B1号	φ800×φ150 (RF-GF10K)		個	56,000
TD8J207500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×100mm (RF-GF7.5K)		個	14,300
TD8J207600	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×150mm (RF-GF7.5K)		個	15,100
TD8J207700	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×200mm (RF-GF7.5K)		個	16,000
TD8J207800	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×250mm (RF-GF7.5K)		個	16,900
TD8J207900	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×300mm (RF-GF7.5K)		個	17,800
TD8J208000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×400mm (RF-GF7.5K)		個	19,500
TD8J208100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×500mm (RF-GF7.5K)		個	21,200
TD8J210000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×100mm (RF-GF7.5K)		個	16,400
TD8J210100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×150mm (RF-GF7.5K)		個	17,600
TD8J210200	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×200mm (RF-GF7.5K)		個	18,700
TD8J210300	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×250mm (RF-GF7.5K)		個	19,900
TD8J210400	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×300mm (RF-GF7.5K)		個	21,000
TD8J210500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×400mm (RF-GF7.5K)		個	23,300
TD8J210600	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×500mm (RF-GF7.5K)		個	25,600
TD8J215000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150×100mm (RF-GF7.5K)		個	21,300
TD8J215100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150×150mm (RF-GF7.5K)		個	23,100
TD8J215200	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150×200mm (RF-GF7.5K)		個	24,800
TD8J215300	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150×250mm (RF-GF7.5K)		個	26,600
TD8J215400	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150×300mm (RF-GF7.5K)		個	28,300
TD8J215500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150×400mm (RF-GF7.5K)		個	31,900
TD8J307500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×100mm (RF-GF10K)		個	18,400
TD8J307600	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×150mm (RF-GF10K)		個	19,300
TD8J307700	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×200mm (RF-GF10K)		個	20,200
TD8J307800	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×250mm (RF-GF10K)		個	21,000
TD8J307900	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×300mm (RF-GF10K)		個	21,900
TD8J308000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×400mm (RF-GF10K)		個	23,600
TD8J308100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×500mm (RF-GF10K)		個	25,400
TD8J310000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×100mm (RF-GF10K)		個	20,600
TD8J310100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×150mm (RF-GF10K)		個	21,700

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TD8J310200	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×200mm (RF-GF10K)		個	22,700
TD8J310300	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×250mm (RF-GF10K)		個	23,900
TD8J310400	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×300mm (RF-GF10K)		個	25,000
TD8J310500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×400mm (RF-GF10K)		個	27,300
TD8J310600	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×500mm (RF-GF10K)		個	29,600
TD8J407500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×100mm (GF-GF7.5K)		個	18,700
TD8J407600	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×150mm (GF-GF7.5K)		個	19,600
TD8J407700	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×200mm (GF-GF7.5K)		個	20,500
TD8J407800	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×250mm (GF-GF7.5K)		個	21,400
TD8J407900	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×300mm (GF-GF7.5K)		個	22,300
TD8J408000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×400mm (GF-GF7.5K)		個	24,000
TD8J408100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×500mm (GF-GF7.5K)		個	25,700
TD8J410000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×100mm (GF-GF7.5K)		個	21,000
TD8J410100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×150mm (GF-GF7.5K)		個	22,200
TD8J410200	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×200mm (GF-GF7.5K)		個	23,300
TD8J410300	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×250mm (GF-GF7.5K)		個	24,500
TD8J410400	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×300mm (GF-GF7.5K)		個	25,600
TD8J410500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×400mm (GF-GF7.5K)		個	27,900
TD8J410600	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×500mm (GF-GF7.5K)		個	30,200
TD8J415000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150×100mm (GF-GF7.5K)		個	25,900
TD8J415100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150×150mm (GF-GF7.5K)		個	27,700
TD8J415200	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150×200mm (GF-GF7.5K)		個	29,400
TD8J415300	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150×250mm (GF-GF7.5K)		個	31,200
TD8J415400	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150×300mm (GF-GF7.5K)		個	32,900
TD8J415500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 F形 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150×400mm (GF-GF7.5K)		個	36,500
TD8K105000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ50 (RF7.5K)		個	6,500
TD8X107500	ﾌﾗﾝｼﾞ短管(上水)F.C.D形	16kgf/cm2 φ75mm×100mm		個	21,900
TD8X107600	ﾌﾗﾝｼﾞ短管(上水)F.C.D形	16kgf/cm2 φ75mm×150mm		個	22,800
TD8X107700	ﾌﾗﾝｼﾞ短管(上水)F.C.D形	16kgf/cm2 φ75mm×250mm		個	24,600
TD8X107800	ﾌﾗﾝｼﾞ短管(上水)F.C.D形	16kgf/cm2 φ75mm×300mm		個	25,400
TD8X107900	ﾌﾗﾝｼﾞ短管(上水)F.C.D形	16kgf/cm2 φ75mm×400mm		個	27,200
TD8X107A00	ﾌﾗﾝｼﾞ短管(上水)F.C.D形	16kgf/cm2 φ75mm×500mm		個	29,000
TD8X110000	ﾌﾗﾝｼﾞ短管(上水)F.C.D形	16kgf/cm2 φ100mm×100mm		個	24,700
TD8X110100	ﾌﾗﾝｼﾞ短管(上水)F.C.D形	16kgf/cm2 φ100mm×150mm		個	25,800
TD8X110200	ﾌﾗﾝｼﾞ短管(上水)F.C.D形	16kgf/cm2 φ100mm×250mm		個	28,000
TD8X110300	ﾌﾗﾝｼﾞ短管(上水)F.C.D形	16kgf/cm2 φ100mm×300mm		個	29,200
TD8X110400	ﾌﾗﾝｼﾞ短管(上水)F.C.D形	16kgf/cm2 φ100mm×400mm		個	31,500
TD8X110500	ﾌﾗﾝｼﾞ短管(上水)F.C.D形	16kgf/cm2 φ100mm×500mm		個	33,800
TD8X115000	ﾌﾗﾝｼﾞ短管(上水)F.C.D形	16kgf/cm2 φ150mm×100mm		個	36,300
TD8X115100	ﾌﾗﾝｼﾞ短管(上水)F.C.D形	16kgf/cm2 φ150mm×150mm		個	38,100
TD8X115200	ﾌﾗﾝｼﾞ短管(上水)F.C.D形	16kgf/cm2 φ150mm×250mm		個	41,500
TD8X115300	ﾌﾗﾝｼﾞ短管(上水)F.C.D形	16kgf/cm2 φ150mm×300mm		個	43,400
TD8X115400	ﾌﾗﾝｼﾞ短管(上水)F.C.D形	16kgf/cm2 φ150mm×400mm		個	46,900
TD8Z105100	ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ	上水 50×20		枚	14,400
TD8Z105200	ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ	上水 50×25		枚	14,400
TD8Z105300	ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ	上水 50×30		枚	14,400
TD8Z105400	ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ	上水 50×40		枚	14,400
TD8Z105500	ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ	上水 50×50		枚	14,400
TD8Z107600	ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ	上水 75×20		枚	15,100
TD8Z107700	ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ	上水 75×25		枚	15,100

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TD8Z107800	ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ	上水 75×30		枚	15,100
TD8Z107900	ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ	上水 75×40		枚	15,100
TD8Z107A00	ﾒﾀﾙ入りﾌﾗﾝｼﾞ	上水 75×50		枚	15,100
TD9N307500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形帽(GX形対応)	φ75	離脱防止金具付	組	58,300
TD9N310000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形帽(GX形対応)	φ100	離脱防止金具付	組	70,400
TD9N315000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形帽(GX形対応)	φ150	離脱防止金具付	組	96,200
TD9N320000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形帽(GX形対応)	φ200	離脱防止金具付	組	120,000
TD9N325000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形帽(GX形対応)	φ250	離脱防止金具付	組	153,000
TD9N330000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形帽(GX形対応)	φ300	離脱防止金具付	組	182,000
TD9N335000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形帽(GX形対応)	φ350	離脱防止金具付	組	238,000
TD9N340000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形帽(GX形対応)	φ400	離脱防止金具付	組	355,000
TD9N345000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形帽(GX形対応)	φ450	離脱防止金具付	組	381,000
TDAN407500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 栓（直管用）	φ75		個	43,800
TDAN410000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 栓（直管用）	φ100		個	65,800
TDAN415000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 栓（直管用）	φ150		個	84,400
TDAN420000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 栓（直管用）	φ200		個	108,000
TDAN425000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 栓（直管用）	φ250		個	138,000
TDAN430000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 栓（直管用）	φ300		個	197,000
TDAN440000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 栓（直管用）	φ400		個	340,000
TDAN607500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 栓（異形管用）	φ75		個	30,100
TDAN610000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 栓（異形管用）	φ100		個	46,500
TDAN615000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 栓（異形管用）	φ150		個	58,900
TDAN620000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 栓（異形管用）	φ200		個	81,200
TDAN625000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 栓（異形管用）	φ250		個	104,000
TDAN630000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 栓（異形管用）	φ300		個	157,000
TDAN640000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 栓（異形管用）	φ400		個	215,000
TDE0490000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 離脱防止押輪	φ900(特殊押輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	207,000
TDE04A0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 離脱防止押輪	φ1000(特殊押輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	243,000
TDE04B0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 離脱防止押輪	φ1100(特殊押輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	327,000
TDE0507500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形　割離脱防止押輪	φ75(特殊割押輪･長ﾎﾞﾙﾄ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	17,100
TDE0510000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形　割離脱防止押輪	φ100(特殊割押輪･長ﾎﾞﾙﾄ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	19,600
TDE0515000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形　割離脱防止押輪	φ150(特殊割押輪･長ﾎﾞﾙﾄ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	34,700
TDE0520000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形　割離脱防止押輪	φ200(特殊割押輪･長ﾎﾞﾙﾄ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	37,800
TDE0525000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形　割離脱防止押輪	φ250(特殊割押輪･長ﾎﾞﾙﾄ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	47,200
TDE0530000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形　割離脱防止押輪	φ300(特殊割押輪･長ﾎﾞﾙﾄ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	53,600
TDE0535000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形　割離脱防止押輪	φ350(特殊割押輪･長ﾎﾞﾙﾄ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	66,000
TDE0540000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 割離脱防止押輪	φ400(特殊割押輪･長ﾎﾞﾙﾄ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	85,300
TDE0545000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 割離脱防止押輪	φ450(特殊割押輪･長ﾎﾞﾙﾄ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	100,000
TDE0550000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 割離脱防止押輪	φ500(特殊割押輪･長ﾎﾞﾙﾄ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	113,000
TDE0560000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 割離脱防止押輪	φ600(特殊割押輪･長ﾎﾞﾙﾄ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	126,000
TDE0570000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 割離脱防止押輪	φ700(特殊割押輪･長ﾎﾞﾙﾄ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	332,000
TDE0580000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 割離脱防止押輪	φ800(特殊割押輪･長ﾎﾞﾙﾄ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	420,000
TDE0590000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 割離脱防止押輪	φ900(特殊割押輪･長ﾎﾞﾙﾄ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	568,000
TDE05A0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 割離脱防止押輪	φ1000(特殊割押輪･長ﾎﾞﾙﾄ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	635,000
TDE05B0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 割離脱防止押輪	φ1100(特殊割押輪･長ﾎﾞﾙﾄ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪)		組	710,000
TDE5307500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾒｶ形ｺﾞﾑ輪	φ75		個	848
TDE5310000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾒｶ形ｺﾞﾑ輪	φ100		個	952
TDE5315000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾒｶ形ｺﾞﾑ輪	φ150		個	1,370
TDE5320000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾒｶ形ｺﾞﾑ輪	φ200		個	1,720
TDE5325000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾒｶ形ｺﾞﾑ輪	φ250		個	2,220

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TDE5330000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾒｶ形ｺﾞﾑ輪	φ300		個	4,120
TDE5335000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾒｶ形ｺﾞﾑ輪	φ350		個	5,040
TDE5340000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾒｶ形ｺﾞﾑ輪	φ400		個	5,640
TDE5345000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾒｶ形ｺﾞﾑ輪	φ450		個	6,070
TDE5350000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾒｶ形ｺﾞﾑ輪	φ500		個	6,360
TDE5360000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾒｶ形ｺﾞﾑ輪	φ600		個	6,770
TDE5370000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾒｶ形ｺﾞﾑ輪	φ700		個	9,340
TDE5380000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾒｶ形ｺﾞﾑ輪	φ800		個	11,500
TDE5390000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾒｶ形ｺﾞﾑ輪	φ900		個	12,200
TDE53A0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾒｶ形ｺﾞﾑ輪	φ1000		個	15,800
TDE53B0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾒｶ形ｺﾞﾑ輪	φ1100		個	18,600
TDE5401000	T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ (酸化被膜)	M16×85 (φ75)		本	192
TDE5401500	T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ (酸化被膜)	M20×90 (φ100～φ250)		本	272
TDE5402000	T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ (酸化被膜)	M20×100(φ300,350)		本	312
TDE5402500	T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ (酸化被膜)	M20×110(φ400～φ500)		本	328
TDE5403000	T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ (酸化被膜)	M20×120(φ600)		本	344
TDE5403500	T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ (酸化被膜)	M24×120(φ700,φ800)		本	576
TDE5404000	T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ (酸化被膜)	M30×130(φ900,φ1000)		本	840
TDE5404500	T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ (酸化被膜)	M30×140(φ1100)		本	864
TDES1C0000	接合部品(上工水)K形 全周ﾀｲﾌﾟ	φ1200mm 特殊押輪(接合付属品含)		組	380,000
TDES510000	識別マーカー	MK-1W相当品		個	1,570
TDG5725000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 T形 離脱防止押輪	φ250(特殊押輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		個	14,100
TDN5104000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ40mm		個	345
TDN5105000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ50mm		個	405
TDN5107500	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ75mm (RF)		個	1,250
TDN5110000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ100mm (RF)		個	1,560
TDN5115000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ150mm (RF)		個	2,850
TDN5120000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ200mm (RF)		個	3,460
TDN5125000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ250mm (RF)		個	4,890
TDN5130000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ300mm (RF)		個	6,590
TDN5135000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ350mm (RF)		個	8,900
TDN5140000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ400mm (RF)		個	11,200
TDN5145000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ450mm (RF)		個	13,000
TDN5150000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ500mm (RF)		個	14,600
TDN5160000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ600mm (RF)		個	15,100
TDN5170000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ700mm (RF)		個	17,800
TDN5180000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ800mm (RF)		個	21,600
TDN5190000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ900mm (RF)		個	23,900
TDN51A0000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ1000mm(RF)		個	26,100
TDN51B0000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ･全面型)	φ1100mm(RF)		個	58,500
TDN5207500	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ)	φ75mm (GF形1号)		個	616
TDN5210000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ)	φ100mm (GF形1号)		個	800
TDN5215000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ)	φ150mm (GF形1号)		個	1,080
TDN5220000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ)	φ200mm (GF形1号)		個	1,350
TDN5225000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ)	φ250mm (GF形1号)		個	1,520
TDN5230000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ)	φ300mm (GF形1号)		個	1,720
TDN5235000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ)	φ350mm (GF形1号)		個	2,600
TDN5240000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ)	φ400mm (GF形1号)		個	3,750
TDN5245000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ)	φ450mm (GF形1号)		個	4,570
TDN5250000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ)	φ500mm (GF形1号)		個	11,500

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TDN5260000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ)	φ600mm (GF形1号)		個	12,700
TDN5270000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ)	φ700mm (GF形1号)		個	14,800
TDN5280000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ)	φ800mm (GF形1号)		個	16,900
TDN5290000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ)	φ900mm (GF形1号)		個	19,000
TDN52A0000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ)	φ1000mm(GF形1号)		個	23,300
TDN52B0000	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 (ｶﾞｽｹｯﾄ)	φ1100mm(GF形1号)		個	25,400
TDN5400500	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K(SUS304)焼付防止	M16×65		本	512
TDN5400600	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K(SUS304)焼付防止	M16×70		本	526
TDN5400700	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K(SUS304)焼付防止	M16×75 (L1･L2φ75～150)		本	552
TDN5400800	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K(SUS304)焼付防止	M16×80 (L1･L2φ200)		本	570
TDN5420900	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K(SUS304)焼付防止	M20×85 (L1φ250,300･L2φ250)		本	1,040
TDN5421000	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K(SUS304)焼付防止	M20×90 (L2φ300)		本	1,070
TDN5431100	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K(SUS304)焼付防止	M22×95 (L1･L2φ350,400)		本	1,500
TDN5441200	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K(SUS304)焼付防止	M24×100(L1φ450～600･L2φ450)		本	1,980
TDN5441400	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K(SUS304)焼付防止	M24×110(L2φ500)		本	2,090
TDN5441600	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K(SUS304)焼付防止	M24×120(L1φ600人孔用･L2φ600)		本	2,170
TDN5471400	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K(SUS304)焼付防止	M30×110(L1φ700)		本	4,800
TDN5471600	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K(SUS304)焼付防止	M30×120(L1φ800,900)		本	4,990
TDN5471800	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K(SUS304)焼付防止	M30×130(L1φ1100迄･L2φ800迄)		本	5,210
TDN5472000	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K(SUS304)焼付防止	M30×140(L1φ1200･L2φ900)		本	5,430
TDN5472200	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K(SUS304)焼付防止	M30×150(L2φ1000,1100)		本	5,650
TDN5500500	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 10K (SUS304)焼付防止	M16×65 (L1φ75,100)		本	512
TDN5520700	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 10K (SUS304)焼付防止	M20×75 (L1φ150,200)		本	964
TDN5530800	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 10K (SUS304)焼付防止	M22×80 (L1φ250,300)		本	1,410
TDN5530900	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 10K (SUS304)焼付防止	M22×85 (L1φ350)		本	1,440
TDN5541200	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 10K (SUS304)焼付防止	M24×100(L1φ400～500)		本	1,980
TDN5571400	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 10K (SUS304)焼付防止	M30×110(L1φ600,700)		本	4,800
TDN5571600	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 10K (SUS304)焼付防止	M30×120(L1φ800,900)		本	4,990
TDN5571800	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 10K (SUS304)焼付防止	M30×130(L1φ600人孔ふた用)		本	5,210
TDN55A2000	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 10K (SUS304)焼付防止	M36×140(L1φ1000,1100)		本	8,400
TDN6A00500	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 (GFRF兼用 ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ50 (7.5K)		個	10,400
TDN6A00700	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 (GFRF兼用 ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ75 (7.5K)		個	11,100
TDN6A01000	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 (GFRF兼用 ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ100 (7.5K)		個	14,100
TDN6A01500	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 (GFRF兼用 ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ150 (7.5K)		個	20,000
TDN6A10500	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 (GFRF兼用 ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ50 (10K)		個	10,400
TDN6A10700	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 (GFRF兼用 ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ75 (10K)		個	17,700
TDN6A11000	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 (GFRF兼用 ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ100 (10K)		個	20,700
TDN6A15000	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 (GFRF兼用 ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ150 (10K)		個	32,100
TDN7A00500	LSPﾌﾗﾝｼ接合材 (ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ50(RF･GF兼用)　7.5K		個	16,200
TDN7A00700	LSPﾌﾗﾝｼ接合材 (ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ75(RF･GF兼用)　7.5K		個	17,100
TDN7A01000	LSPﾌﾗﾝｼ接合材 (ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ100(RF･GF兼用)　7.5K		個	25,200
TDN7A01500	LSPﾌﾗﾝｼ接合材 (ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ150(RF･GF兼用)　7.5K		個	31,900
TDN7A02000	LSPﾌﾗﾝｼ接合材 (ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ200(RF･GF兼用)　7.5K		個	68,400
TDN7A02500	LSPﾌﾗﾝｼ接合材 (ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ250(RF･GF兼用)　7.5K		個	105,000
TDN7A03000	LSPﾌﾗﾝｼ接合材 (ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ300(RF･GF兼用)　7.5K		個	118,000
TDN7A04000	LSPﾌﾗﾝｼ接合材 (ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ400(RF･GF兼用)　7.5K		個	207,000
TDN8A00500	LSPﾌﾗﾝｼ接合材 (ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ50(RF･GF兼用)　10K		個	16,200
TDN8A00700	LSPﾌﾗﾝｼ接合材 (ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ75(RF･GF兼用)　10K		個	35,100
TDN8A01000	LSPﾌﾗﾝｼ接合材 (ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ100(RF･GF兼用)　10K		個	36,900
TDN8A01500	LSPﾌﾗﾝｼ接合材 (ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄｾｯﾄ)	φ150(RF･GF兼用)　10K		個	63,400

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TDN8A02000	LSPﾌﾗﾝｼ接合材（ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄｾｯﾄ）	φ200(RF･GF兼用)　10K		個	118,000
TDN8A02500	LSPﾌﾗﾝｼ接合材（ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄｾｯﾄ）	φ250(RF･GF兼用)　10K		個	157,000
TDN8A03000	LSPﾌﾗﾝｼ接合材（ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄｾｯﾄ）	φ300(RF･GF兼用)　10K		個	177,000
TDN8A04000	LSPﾌﾗﾝｼ接合材（ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄｾｯﾄ）	φ400(RF･GF兼用)　10K		個	270,000
TDNS305000	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	16kgf/cm2 φ50mm		個	9,010
TDNS312500	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	16kgf/cm2 φ125mm		個	17,400
TDP0150000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 接合部品(直管異形管用)	φ500(押輪･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ・ｺﾞﾑ輪･BR・T頭BN･SUS304)		組	67,300
TDP0160000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 接合部品(直管異形管用)	φ600(押輪･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ・ｺﾞﾑ輪･BR・T頭BN･SUS304)		組	71,700
TDP0170000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 接合部品(直管異形管用)	φ700(押輪･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ・ｺﾞﾑ輪･BR・T頭BN･SUS304)		組	107,000
TDP0180000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 接合部品(直管異形管用)	φ800(押輪･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ・ｺﾞﾑ輪･BR・T頭BN･SUS304)		組	139,000
TDP0190000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 接合部品(直管異形管用)	φ900(押輪･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ・ｺﾞﾑ輪･BR・T頭BN･SUS304)		組	178,000
TDP01A0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 接合部品(直管異形管用)	φ1000(押輪･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ・ｺﾞﾑ輪･BR・T頭BN･SUS304)		組	205,000
TDP0230000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 異形管用接合部品	φ300(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟR･ｺﾞﾑ輪･押輪･T頭BN･SUS304)		組	25,800
TDP0235000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 異形管用接合部品	φ350(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟR･ｺﾞﾑ輪･押輪･T頭BN･SUS304)		組	31,800
TDP0240000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 異形管用接合部品	φ400(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟR･ｺﾞﾑ輪･押輪･T頭BN･SUS304)		組	38,300
TDP0245000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 異形管用接合部品	φ450(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟR･ｺﾞﾑ輪･押輪･T頭BN･SUS304)		組	40,700
TDP5130000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 ｺﾞﾑ輪	φ300		個	6,070
TDP5135000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 ｺﾞﾑ輪	φ350		個	7,920
TDP5140000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 ｺﾞﾑ輪	φ400		個	10,400
TDP5145000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 ｺﾞﾑ輪	φ450		個	12,000
TDP5150000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 ｺﾞﾑ輪	φ500		個	4,420
TDP5160000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 ｺﾞﾑ輪	φ600		個	4,820
TDP5170000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 ｺﾞﾑ輪	φ700		個	7,400
TDP5180000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 ｺﾞﾑ輪	φ800		個	10,300
TDP5190000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 ｺﾞﾑ輪	φ900		個	11,300
TDP51A0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 ｺﾞﾑ輪	φ1000		個	15,500
TDP6250000	T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304)	M20×125(φ500･φ600)		個	1,610
TDP6270000	T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304)	M25×145(φ700･φ800)		個	1,900
TDP6290000	T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304)	M30×155(φ900･φ1000)		個	3,100
TDPN130000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ300×4000	内面粉体塗装	本	148,000
TDPN135000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ350×4000	内面粉体塗装	本	171,000
TDPN140000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ400×4000	内面粉体塗装	本	219,000
TDPN150000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ500×4000	内面粉体塗装	本	297,000
TDPN160000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ600×4000	内面粉体塗装	本	405,000
TDPN170000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ700×4000	内面粉体塗装	本	476,000
TDPN180000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ800×4000	内面粉体塗装	本	608,000
TDPN190000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ900×4000	内面粉体塗装	本	693,000
TDPN1A0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ1000×4000	内面粉体塗装	本	844,000
TDPN230000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ300×6000	内面粉体塗装	本	193,000
TDPN235000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ350×6000	内面粉体塗装	本	221,000
TDPN240000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ400×6000	内面粉体塗装	本	284,000
TDPN250000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ500×6000	内面粉体塗装	本	390,000
TDPN260000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ600×6000	内面粉体塗装	本	533,000
TDPN270000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ700×6000	内面粉体塗装	本	643,000
TDPN280000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ800×6000	内面粉体塗装	本	824,000
TDPN290000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ900×6000	内面粉体塗装	本	973,000
TDPN2A0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管1種	φ1000×6000	内面粉体塗装	本	1,180,000
TDPN340000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管2種	φ400×4000	内面粉体塗装	本	197,000
TDPN350000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管2種	φ500×4000	内面粉体塗装	本	269,000
TDPN360000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管2種	φ600×4000	内面粉体塗装	本	372,000

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TDPN370000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管2種	φ700×4000	内面粉体塗装	本	440,000
TDPN380000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管2種	φ800×4000	内面粉体塗装	本	550,000
TDPN390000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管2種	φ900×4000	内面粉体塗装	本	610,000
TDPN3A0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管2種	φ1000×4000	内面粉体塗装	本	751,000
TDPN440000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管2種	φ400×6000	内面粉体塗装	本	254,000
TDPN450000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管2種	φ500×6000	内面粉体塗装	本	352,000
TDPN460000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管2種	φ600×6000	内面粉体塗装	本	489,000
TDPN470000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管2種	φ700×6000	内面粉体塗装	本	590,000
TDPN480000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管2種	φ800×6000	内面粉体塗装	本	739,000
TDPN490000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管2種	φ900×6000	内面粉体塗装	本	852,000
TDPN4A0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管2種	φ1000×6000	内面粉体塗装	本	1,050,000
TDPN550000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管3種	φ500×4000	内面粉体塗装	本	269,000
TDPN560000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管3種	φ600×4000	内面粉体塗装	本	360,000
TDPN570000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管3種	φ700×4000	内面粉体塗装	本	429,000
TDPN580000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管3種	φ800×4000	内面粉体塗装	本	539,000
TDPN590000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管3種	φ900×4000	内面粉体塗装	本	602,000
TDPN5A0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管3種	φ1000×4000	内面粉体塗装	本	724,000
TDPN650000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管3種	φ500×6000	内面粉体塗装	本	352,000
TDPN660000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管3種	φ600×6000	内面粉体塗装	本	472,000
TDPN670000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管3種	φ700×6000	内面粉体塗装	本	576,000
TDPN680000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管3種	φ800×6000	内面粉体塗装	本	723,000
TDPN690000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管3種	φ900×6000	内面粉体塗装	本	837,000
TDPN6A0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 直管3種	φ1000×6000	内面粉体塗装	本	1,000,000
TDPN760000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管PN形直管4種	φ600×4000	内面粉体塗装	本	342,000
TDPN770000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管PN形直管4種	φ700×4000	内面粉体塗装	本	392,000
TDPN780000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管PN形直管4種	φ800×4000	内面粉体塗装	本	496,000
TDPN790000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管PN形直管4種	φ900×4000	内面粉体塗装	本	558,000
TDPN7A0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管PN形直管4種	φ1000×4000	内面粉体塗装	本	674,000
TDPN860000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管PN形直管4種	φ600×6000	内面粉体塗装	本	448,000
TDPN870000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管PN形直管4種	φ700×6000	内面粉体塗装	本	525,000
TDPN880000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管PN形直管4種	φ800×6000	内面粉体塗装	本	666,000
TDPN890000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管PN形直管4種	φ900×6000	内面粉体塗装	本	773,000
TDPN8A0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管PN形直管4種	φ1000×6000	内面粉体塗装	本	932,000
TDPNL30000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN-K形 受挿短管	φ300	内面粉体塗装	個	131,000
TDPNL35000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN-K形 受挿短管	φ350	内面粉体塗装	個	165,000
TDPNL40000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN-K形 受挿短管	φ400	内面粉体塗装	個	200,000
TDPNL50000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN-K形 受挿短管	φ500	内面粉体塗装	個	302,000
TDPNL60000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN-K形 受挿短管	φ600	内面粉体塗装	個	388,000
TDPNL70000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN-K形 受挿短管	φ700	内面粉体塗装	個	536,000
TDPNL80000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN-K形 受挿短管	φ800	内面粉体塗装	個	662,000
TDPNL90000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN-K形 受挿短管	φ900	内面粉体塗装	個	713,000
TDPNLA0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN-K形 受挿短管	φ1000	内面粉体塗装	個	829,000
TDPNM30000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN-NS形 受挿短管	φ350	内面粉体塗装	個	174,000
TDPNM40000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN-NS形 受挿短管	φ400	内面粉体塗装	個	211,000
TDPNM50000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN-NS形 受挿短管	φ500	内面粉体塗装	個	322,000
TDPNM60000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN-NS形 受挿短管	φ600	内面粉体塗装	個	412,000
TDPNM70000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN-NS形 受挿短管	φ700	内面粉体塗装	個	576,000
TDPNM80000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN-NS形 受挿短管	φ800	内面粉体塗装	個	711,000
TDPNM90000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN-NS形 受挿短管	φ900	内面粉体塗装	個	768,000
TDPNMA0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN-NS形 受挿短管	φ1000	内面粉体塗装	個	893,000

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TDPNW30000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 接合部品	φ300		組	12,500
TDPNW35000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 接合部品	φ350		組	17,800
TDPNW40000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 接合部品	φ400		組	21,600
TDPNW50000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 接合部品	φ500		組	31,300
TDPNW60000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 接合部品	φ600		組	37,100
TDPNW70000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 接合部品	φ700		組	83,100
TDPNW80000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 接合部品	φ800		組	97,000
TDPNW90000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 接合部品	φ900		組	113,000
TDPNWA0000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 PN形 接合部品	φ1000		組	122,000
TDQ0A07500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 継輪用離脱防止押輪	φ75(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含まない)		組	17,700
TDQ0A10000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 継輪用離脱防止押輪	φ100(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含まない)		組	19,600
TDQ0A15000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 継輪用離脱防止押輪	φ150(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含まない)		組	26,700
TDQ0A20000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 継輪用離脱防止押輪	φ200(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含まない)		組	30,900
TDQ0A25000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 継輪用離脱防止押輪	φ250(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含まない)		組	38,100
TDQ0A30000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 継輪用離脱防止押輪	φ300(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含まない)		組	68,600
TDQ0A40000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 継輪用離脱防止押輪	φ400(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含まない)		組	126,000
TDQ7007500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 ｺﾞﾑ輪（異形管用）	φ75		個	1,080
TDQ7010000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 ｺﾞﾑ輪（異形管用）	φ100		個	1,310
TDQ7015000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 ｺﾞﾑ輪（異形管用）	φ150		個	1,940
TDQ7020000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 ｺﾞﾑ輪（異形管用）	φ200		個	2,540
TDQ7025000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 ｺﾞﾑ輪（異形管用）	φ250		個	3,120
TDQ7030000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 ｺﾞﾑ輪（異形管用）	φ300		個	4,640
TDQ7040000	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形 ｺﾞﾑ輪（異形管用）	φ400		個	6,990
TDQ8007500	GX形管用水圧保持金具（移動防止金具）	φ75		個	34,000
TDQ8010000	GX形管用水圧保持金具（移動防止金具）	φ100		個	36,700
TDQ8015000	GX形管用水圧保持金具（移動防止金具）	φ150		個	54,900
TDQ8020000	GX形管用水圧保持金具（移動防止金具）	φ200		個	70,200
TDQ8025000	GX形管用水圧保持金具（移動防止金具）	φ250		個	81,900
TDQ8030000	GX形管用水圧保持金具（移動防止金具）	φ300		個	158,000
TDQ8040000	GX形管用水圧保持金具（移動防止金具）	φ400		個	299,000
TDZ1000 00	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(1m当り)	φ50mm		m	237
TDZ114E 00	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(1m当り)	φ2600mm		m	7,810
TDZ1150 00	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ50mm		組	105
TDZ128E 00	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ2600mm		組	1,740
TDZA407500	管受台(FCD製)	φ75mm(ｻﾎﾟｰﾄ型)		組	38,700
TDZA410000	管受台(FCD製)	φ100mm(ｻﾎﾟｰﾄ型)		組	40,500
TDZA415000	管受台(FCD製)	φ150mm(ｻﾎﾟｰﾄ型)		組	44,500
TDZA420000	管受台(FCD製)	φ200mm(ｻﾎﾟｰﾄ型)		組	52,200
TDZA425000	管受台(FCD製)	φ250mm(ｻﾎﾟｰﾄ型)		組	67,500
TDZA430000	管受台(FCD製)	φ300mm(ｻﾎﾟｰﾄ型)		組	90,900
TDZA435000	管受台(FCD製)	φ350mm(ｻﾎﾟｰﾄ型)		組	97,200
TDZA440000	管受台(FCD製)	φ400mm(ｻﾎﾟｰﾄ型)		組	112,000
TDZA445000	管受台(FCD製)	φ450mm(ｻﾎﾟｰﾄ型)		組	135,000
TDZA507500	管ｽﾗｽﾄ防護受台(FCD製)	φ75mm(ﾛｯｸ型)		組	109,000
TDZA510000	管ｽﾗｽﾄ防護受台(FCD製)	φ100mm(ﾛｯｸ型)		組	119,000
TDZA515000	管ｽﾗｽﾄ防護受台(FCD製)	φ150mm(ﾛｯｸ型)		組	148,000
TDZA520000	管ｽﾗｽﾄ防護受台(FCD製)	φ200mm(ﾛｯｸ型)		組	171,000
TDZA525000	管ｽﾗｽﾄ防護受台(FCD製)	φ250mm(ﾛｯｸ型)		組	248,000
TDZA530000	管ｽﾗｽﾄ防護受台(FCD製)	φ300mm(ﾛｯｸ型)		組	286,000
TDZA535000	管ｽﾗｽﾄ防護受台(FCD製)	φ350mm(ﾛｯｸ型)		組	362,000

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TDZA540000	管ｽﾗｽﾄ防護受台(FCD製)	φ400㎜(ﾛｯｸ型)		組	402,000
TE20105000	HIﾋﾞﾆﾙ管	φ50×5000		本	5,110
TE20107500	HIﾋﾞﾆﾙ管	φ75×5000		本	10,500
TE20110000	HIﾋﾞﾆﾙ管	φ100×5000		本	15,400
TE20115000	HIﾋﾞﾆﾙ管	φ150×5000		本	32,100
TE3J105000	ｺﾞﾑ輪形離脱防止金具	φ50		組	8,310
TE3J107500	ｺﾞﾑ輪形離脱防止金具	φ75		組	9,370
TE3J110000	ｺﾞﾑ輪形離脱防止金具	φ100		組	10,500
TE3J115000	ｺﾞﾑ輪形離脱防止金具	φ150		組	16,000
TE3J205000	ｺﾞﾑ輪形離脱防止金具 ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	φ50		組	10,600
TE3J207500	ｺﾞﾑ輪形離脱防止金具 ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	φ75		組	11,500
TE3J210000	ｺﾞﾑ輪形離脱防止金具 ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	φ100		組	12,500
TE3J215000	ｺﾞﾑ輪形離脱防止金具 ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	φ150		組	20,200
TE41105000	ｺﾞﾑ輪形 HI管 直管･ﾛﾝｸﾞ	φ50×5000		本	8,530
TE41107500	ｺﾞﾑ輪形 HI管 直管･ﾛﾝｸﾞ	φ75×5000		本	16,800
TE41110000	ｺﾞﾑ輪形 HI管 直管･ﾛﾝｸﾞ	φ100×5000		本	25,300
TE41115000	ｺﾞﾑ輪形 HI管 直管･ﾛﾝｸﾞ	φ150×5000		本	49,600
TECD105000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ50×90°		個	14,800
TECD107500	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ75×90°		個	19,400
TECD110000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ100×90°		個	24,800
TECD115000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ150×90°		個	51,400
TECD205000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ50×45°		個	13,700
TECD207500	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ75×45°		個	18,900
TECD210000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ100×45°		個	23,700
TECD215000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ150×45°		個	44,700
TECD305000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ50×22 1/2°		個	13,000
TECD307500	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ75×22 1/2°		個	18,000
TECD310000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ100×22 1/2°		個	23,300
TECD315000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ150×22 1/2°		個	41,400
TECD405000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ50×11 1/4°		個	10,800
TECD407500	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ75×11 1/4°		個	16,200
TECD410000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ100×11 1/4°		個	22,600
TECD415000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ150×11 1/4°		個	36,900
TECD605000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ50×90°両受		個	16,400
TECD607500	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ75×90°両受		個	21,600
TECD610000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ100×90°両受		個	27,600
TECD615000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ150×90°両受		個	57,100
TECD705000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ50×45°両受		個	15,300
TECD707500	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ75×45°両受		個	20,900
TECD710000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ100×45°両受		個	26,300
TECD715000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ150×45°両受		個	49,700
TECD805000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ50×22 1/2°両受		個	14,500
TECD807500	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ75×22 1/2°両受		個	20,100
TECD810000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ100×22 1/2°両受		個	25,900
TECD815000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ150×22 1/2°両受		個	46,000
TECD905000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ50×11 1/4°両受		個	12,000
TECD907500	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ75×11 1/4°両受		個	18,000
TECD910000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ100×11 1/4°両受		個	25,100
TECD915000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ﾍﾞﾝﾄﾞ(離脱内蔵)	φ150×11 1/4°両受		個	41,000
TECE105000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ｿｹｯﾄ(離脱内蔵)	φ50		個	13,900

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TECE107500	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ｿｹｯﾄ(離脱内蔵)	φ75		個	17,500
TECE110000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ｿｹｯﾄ(離脱内蔵)	φ100		個	21,200
TECE115000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ ｿｹｯﾄ(離脱内蔵)	φ150		個	35,400
TECE207500	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ 片落ちｿｹｯﾄ･受挿	φ75×φ50(離脱内蔵)		個	18,300
TECE210000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ 片落ちｿｹｯﾄ･受挿	φ100×φ75(離脱内蔵)		個	21,500
TECE215000	ｺﾞﾑ輪形HIﾋﾞﾆﾙ 片落ちｿｹｯﾄ･受挿	φ150×φ100(離脱内蔵)		個	35,000
TEFA104000	MVT T字管	φ40×φ40 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	25,900
TEFA104900	MVT T字管	φ50×φ40 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	29,100
TEFA105000	MVT T字管	φ50×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	29,100
TEFA107400	MVT T字管	φ75×φ40 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	33,300
TEFA107500	MVT T字管	φ75×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	34,100
TEFA107600	MVT T字管	φ75×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	35,700
TEFA110000	MVT T字管	φ100×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	43,400
TEFA110100	MVT T字管	φ100×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	47,200
TEFA110200	MVT T字管	φ100×φ100(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	56,000
TEFA115000	MVT T字管	φ150×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	61,600
TEFA115100	MVT T字管	φ150×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	62,800
TEFA115200	MVT T字管	φ150×φ100(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	71,900
TEFA115400	MVT T字管	φ150×φ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	79,700
TEFA305000	MVTF F付T字管	φ50×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	28,100
TEFA307500	MVTF F付T字管	φ75×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	31,500
TEFA307600	MVTF F付T字管	φ75×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	34,500
TEFA310000	MVTF F付T字管	φ100×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	42,700
TEFA310100	MVTF F付T字管	φ100×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	47,100
TEFA310200	MVTF F付T字管	φ100×φ100(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	52,600
TEFA315000	MVTF F付T字管	φ150×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	61,200
TEFA315100	MVTF F付T字管	φ150×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	67,500
TEFA315200	MVTF F付T字管	φ150×φ100(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	71,600
TEFA315300	MVTF F付T字管	φ150×φ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	79,500
TEFA407500	MVTF F付T字管(消台付)	φ75×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	40,900
TEFA410000	MVTF F付T字管(消台付)	φ100×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	53,500
TEFA415000	MVTF F付T字管(消台付)	φ150×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	74,000
TEFB205000	MVK 片落管	φ50×φ40 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	18,700
TEFB207400	MVK 片落管	φ75×φ65 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	24,800
TEFB207500	MVK 片落管	φ75×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	24,100
TEFB210000	MVK 片落管	φ100×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	30,700
TEFB210100	MVK 片落管	φ100×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	32,200
TEFB212700	MVK 片落管	φ125×φ100 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	46,900
TEFB215000	MVK 片落管	φ150×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	41,900
TEFB215100	MVK 片落管	φ150×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	45,200
TEFB215200	MVK 片落管	φ150×φ100(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	49,200
TEFB307500	MVFK ｼｮｰﾄﾌﾗﾝｼﾞ異径短管	φ75×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	17,300
TEFBA07500	MV MCVK (CV異径ﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ75×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	22,000
TEFBA10000	MV MCVK (CV異径ﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ100×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	30,700
TEFBA10100	MV MCVK (CV異径ﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ100×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	32,500
TEFBA15000	MV MCVK (CV異径ﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ150×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	46,300
TEFBA15100	MV MCVK (CV異径ﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ150×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	47,700
TEFBA15200	MV MCVK (CV異径ﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ150×φ100(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	52,800
TEFBA20000	MV MCVK (CV異径ﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ200×φ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	76,800
TEFD104000	MVBｼｮｰﾄ	φ40×90°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	16,300

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TEFD105000	MVBｼｮｰﾄ	φ50×90°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	18,600
TEFD107500	MVBｼｮｰﾄ	φ75×90°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	23,900
TEFD110000	MVBｼｮｰﾄ	φ100×90°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	35,800
TEFD115000	MVBｼｮｰﾄ	φ150×90°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	61,400
TEFD204000	MVBｼｮｰﾄ	φ40×45°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	14,700
TEFD205000	MVBｼｮｰﾄ	φ50×45°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	16,700
TEFD207500	MVBｼｮｰﾄ	φ75×45°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	21,300
TEFD210000	MVBｼｮｰﾄ	φ100×45°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	34,100
TEFD215000	MVBｼｮｰﾄ	φ150×45°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	54,600
TEFD304000	MVBｼｮｰﾄ	φ40×22 1/2° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	13,800
TEFD305000	MVBｼｮｰﾄ	φ50×22 1/2° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	15,800
TEFD307500	MVBｼｮｰﾄ	φ75×22 1/2° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	20,400
TEFD310000	MVBｼｮｰﾄ	φ100×22 1/2°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	31,500
TEFD315000	MVBｼｮｰﾄ	φ150×22 1/2°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	51,700
TEFD404000	MVBｼｮｰﾄ	φ40×11 1/4° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	13,600
TEFD607500	MVBFｼｮｰﾄ Ｆ付曲管ｼｮｰﾄ	φ75×90°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	29,300
TEFD705000	MVBｼｮｰﾄ 曲管	φ50×5 5/8° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	15,800
TEFD707500	MVBｼｮｰﾄ 曲管	φ75×5 5/8° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	21,800
TEFD710000	MVBｼｮｰﾄ 曲管	φ100×5 5/8°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	30,900
TEFD715000	MVBｼｮｰﾄ 曲管	φ150×5 5/8°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	49,400
TEFD805000	MVBF Ｆ付曲管	φ50×90°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	18,500
TEFD807500	MVBF Ｆ付曲管	φ75×90°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	29,700
TEFD810000	MVBF Ｆ付曲管	φ100×90°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	38,800
TEFD815000	MVBF Ｆ付曲管	φ150×90°(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	60,000
TEFDA05000	N継手 曲管用	φ50×90°	[illegible]	個	14,000
TEFDB05000	N継手 曲管用	φ50×45°	[illegible]	個	13,400
TEFDC05000	N継手 曲管用	φ50×22 1/2°	[illegible]	個	13,100
TEFDD05000	N継手 曲管用	φ50×11 1/4°		個	13,000
TEFE604000	MV MVD (ﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ40 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	12,000
TEFE605000	MV MVD (ﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	14,200
TEFE606500	MV MVD (ﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ65 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	16,000
TEFE607500	MV MVD (ﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	17,800
TEFE610000	MV MVD (ﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ100 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	27,900
TEFE612500	MV MVD (ﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ125 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	37,500
TEFE615000	MV MVD (ﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ150 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	41,600
TEFE705000	MV MVA (VAﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	16,700
TEFE707500	MV MVA (VAﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	20,900
TEFE710000	MV MVA (VAﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ100 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	31,800
TEFE712500	MV MVA (VAﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ125 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	42,900
TEFE715000	MV MVA (VAﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ150 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	47,500
TEFE807500	MV MVC (VCﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	19,500
TEFE810000	MV MVC (VCﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ100 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	29,800
TEFE815000	MV MVC (VCﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ150 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	42,500
TEFE820000	MV MVC (VCﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ200 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	59,500
TEFE825000	MV MVC (VCﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ250 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	90,500
TEFE830000	MV MVC (VCﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ300 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	118,000
TEFE907500	MV MAC (ACﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	25,500
TEFE910000	MV MAC (ACﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ100 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	37,100
TEFE915000	MV MAC (ACﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ150 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	54,800
TEFE920000	MV MAC (ACﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ200 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	67,300

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TEFE925000	MV MAC (ACﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ250 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	92,600
TEFE930000	MV MAC (ACﾄﾞﾚｯｻｰ)	φ300 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	115,000
TEFEA05000	N継手 直管用	φ50		個	12,800
TEFEB35000	AC離脱防止継手	φ350	[illegible]	組	771,000
TEFEB40000	AC離脱防止継手	φ400	[illegible]	組	826,000
TEFEB45000	AC離脱防止継手	φ450	[illegible]	組	909,000
TEFEB50000	AC離脱防止継手	φ500	[illegible]	組	1,010,000
TEFJ104000	MVｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	φ40	塩ビ・銅管用	個	1,930
TEFJ105000	MVｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	φ50	塩ビ・銅管用	個	2,550
TEFJ107500	MVｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	φ75	塩ビ・銅管用	個	2,980
TEFJ110000	MVｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	φ100	塩ビ・銅管用	個	4,420
TEFJ115000	MVｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	φ150	塩ビ・銅管用	個	6,740
TEFJ120000	MVｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	φ200	塩ビ・銅管用	個	13,000
TEFK104000	MVFｼｮｰﾄ F短管ｼｮｰﾄ	φ40 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	12,100
TEFK105000	MVFｼｮｰﾄ F短管ｼｮｰﾄ	φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	14,300
TEFK107500	MVFｼｮｰﾄ F短管ｼｮｰﾄ	φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	18,800
TEFK110000	MVFｼｮｰﾄ F短管ｼｮｰﾄ	φ100 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	24,500
TEFK115000	MVFｼｮｰﾄ F短管ｼｮｰﾄ	φ150 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	36,500
TEFK125000	MVFｼｮｰﾄ F短管ｼｮｰﾄ	φ250 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	80,200
TEFK205000	MVFⅡ型 F短管Ⅱ型	φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	15,200
TEFK207500	MVFⅡ型 F短管Ⅱ型	φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	20,500
TEFK210000	MVFⅡ型 F短管Ⅱ型	φ100 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	27,600
TEFK215000	MVFⅡ型 F短管Ⅱ型	φ150 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		組	41,400
TEFL104000	MV ｷｬｯﾌﾟ	φ40 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	8,840
TEFL105000	MV ｷｬｯﾌﾟ	φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	10,300
TEFL107500	MV ｷｬｯﾌﾟ	φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	11,800
TEFL110000	MV ｷｬｯﾌﾟ	φ100 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	17,400
TEFL115000	MV ｷｬｯﾌﾟ	φ150 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	23,600
TEFL120000	MV ｷｬｯﾌﾟ	φ200 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	41,400
TEFL205000	MA ｷｬｯﾌﾟ	φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	12,800
TEFL207500	MA ｷｬｯﾌﾟ	φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	15,000
TEFL210000	MA ｷｬｯﾌﾟ	φ100 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	17,400
TEFL215000	MA ｷｬｯﾌﾟ	φ150 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	25,200
TEFL305000	MV 栓	φ50		個	3,130
TEFL307500	MV 栓	φ75		個	4,010
TEFL310000	MV 栓	φ100		個	5,470
TEFL315000	MV 栓	φ150		個	7,880
TEHA605100	MP-T	φ50×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	41,200
TEHA607500	MP-T	φ75×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	50,700
TEHA607600	MP-T	φ75×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	53,700
TEHA610000	MP-T	φ100×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	67,100
TEHA610100	MP-T	φ100×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	69,900
TEHA610200	MP-T	φ100×φ100 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	81,600
TEHA615000	MP-T	φ150×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	113,000
TEHA615100	MP-T	φ150×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	119,000
TEHA615200	MP-T	φ150×φ100 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	132,000
TEHA615300	MP-T	φ150×φ150 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	147,000
TEHA705000	MP-TF	φ50×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	36,900
TEHA707500	MP-TF	φ75×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	42,700
TEHA707600	MP-TF	φ75×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	48,600

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TEHA710000	MP-TF	φ100×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	61,400
TEHA710100	MP-TF	φ100×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	67,400
TEHA710200	MP-TF	φ100×φ100 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	78,800
TEHA715000	MP-TF	φ150×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	103,000
TEHA715100	MP-TF	φ150×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	108,000
TEHA715300	MP-TF	φ150×φ100 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	117,000
TEHA715400	MP-TF	φ150×φ150 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	121,000
TEHA807500	MP-TF消火栓用台付	φ75×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	56,300
TEHA810000	MP-TF消火栓用台付	φ100×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	75,100
TEHA815000	MP-TF消火栓用台付	φ150×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	116,000
TEHB607500	MP-K	φ75×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	33,500
TEHB610000	MP-K	φ100×φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	42,600
TEHB610100	MP-K	φ100×φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	45,600
TEHB615000	MP-K	φ150×φ100 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	75,500
TEHC507500	MP-BF消火栓用台付	φ75×90° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	51,400
TEHC605000	MP-V-Bｼｮｰﾄ	φ50×90° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	26,200
TEHC607500	MP-V-Bｼｮｰﾄ	φ75×90° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	35,500
TEHC610000	MP-V-Bｼｮｰﾄ	φ100×90° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	50,800
TEHC615000	MP-V-Bｼｮｰﾄ	φ150×90° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	94,800
TEHC705000	MP-V-Bｼｮｰﾄ	φ50×45° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	25,000
TEHC707500	MP-V-Bｼｮｰﾄ	φ75×45° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	33,200
TEHC710000	MP-V-Bｼｮｰﾄ	φ100×45° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	50,200
TEHC715000	MP-V-Bｼｮｰﾄ	φ150×45° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	88,700
TEHD507500	MD-BF消火栓用台付	φ75×90° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	30,800
TEHD604000	MD-V-Bｼｮｰﾄ	φ40×90° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	14,400
TEHD605000	MD-V-Bｼｮｰﾄ	φ50×90° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	16,400
TEHD607500	MD-V-Bｼｮｰﾄ	φ75×90° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	20,100
TEHD610000	MD-V-Bｼｮｰﾄ	φ100×90° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	28,900
TEHD615000	MD-V-Bｼｮｰﾄ	φ150×90° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	47,200
TEHD705000	MD-V-Bｼｮｰﾄ	φ50×45° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	14,700
TEHD707500	MD-V-Bｼｮｰﾄ	φ75×45° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	17,800
TEHD710000	MD-V-Bｼｮｰﾄ	φ100×45° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	27,500
TEHD715000	MD-V-Bｼｮｰﾄ	φ150×45° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	42,400
TEHD807500	MD-V-Bｼｮｰﾄ	φ75×22 1/2° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	17,400
TEHD810000	MD-V-Bｼｮｰﾄ	φ100×22 1/2° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	26,200
TEHD815000	MD-V-Bｼｮｰﾄ	φ150×22 1/2° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	43,100
TEHD907500	MD-V-Bｼｮｰﾄ	φ75×11 1/4° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	16,400
TEHD910000	MD-V-Bｼｮｰﾄ	φ100×11 1/4° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	25,000
TEHD915000	MD-V-Bｼｮｰﾄ	φ150×11 1/4° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)		個	42,100
TEHF105000	MP-D-Bｼｮｰﾄ	φ50×90° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	23,900
TEHF107500	MP-D-Bｼｮｰﾄ	φ75×90° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	32,300
TEHF110000	MP-D-Bｼｮｰﾄ	φ100×90° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	47,700
TEHF205000	MP-D-Bｼｮｰﾄ	φ50×45° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	22,800
TEHF207500	MP-D-Bｼｮｰﾄ	φ75×45° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	30,200
TEHF210000	MP-D-Bｼｮｰﾄ	φ100×45° (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	45,700
TEHK605000	MP-Fｼｮｰﾄ	φ50 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	19,400
TEHK607500	MP-Fｼｮｰﾄ	φ75 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	28,500
TEHK610000	MP-Fｼｮｰﾄ	φ100 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	38,100
TEHK615000	MP-Fｼｮｰﾄ	φ150 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	63,400
TEHL604000	MPﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟⅡ	φ40 (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、コア付)		個	11,300

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TEL0105000	HIﾋﾞﾆﾙ管(給水)	φ50		m	1,020
TEL0107500	HIﾋﾞﾆﾙ管(給水)	φ75		m	2,100
TEL0110000	HIﾋﾞﾆﾙ管(給水)	φ100		m	3,080
TEL0115000	HIﾋﾞﾆﾙ管(給水)	φ150		m	6,420
TELC201600	HIﾋﾞﾆﾙｴﾙﾎﾞ(45°)(給水)	φ16		個	114
TELD101600	HIﾍﾞﾝﾄﾞ(給水)	φ16×90°		個	437
TELD201600	HIﾍﾞﾝﾄﾞ(給水)	φ16×45°		個	400
TELD301600	HIﾍﾞﾝﾄﾞ(給水)	φ16×22 1/2°		個	400
TELD401600	HIﾍﾞﾝﾄﾞ(給水)	φ16×11 1/4°		個	377
TELH101600	HI Sﾍﾞﾝﾄﾞ(給水)	φ16		個	690
TELH102000	HI Sﾍﾞﾝﾄﾞ(給水)	φ20		個	699
TELH102500	HI Sﾍﾞﾝﾄﾞ(給水)	φ25		個	901
TELH103000	HI Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ30		個	1,580
TELH104000	HI Sﾍﾞﾝﾄﾞ(給水)	φ40		個	2,060
TEPB205000	MVK 片落管ｼｮｰﾄ SR付(給水)	φ50×φ40		組	16,800
TEPB207500	MVK 片落管ｼｮｰﾄ SR付(給水)	φ75×φ50		組	21,700
TEPB210000	MVK 片落管ｼｮｰﾄ SR付(給水)	φ100×φ50		組	27,600
TEPB210100	MVK 片落管ｼｮｰﾄ SR付(給水)	φ100×φ75		組	28,900
TEPB215100	MVK 片落管ｼｮｰﾄ SR付(給水)	φ150×φ75		組	40,700
TEPB215200	MVK 片落管ｼｮｰﾄ SR付(給水)	φ150×φ100		組	44,200
TEPD405000	MVBｼｮｰﾄSR付(給水)	φ50×11 1/4°		組	15,400
TEPD407500	MVBｼｮｰﾄSR付(給水)	φ75×11 1/4°		組	19,600
TEPD410000	MVBｼｮｰﾄSR付(給水)	φ100×11 1/4°		組	29,900
TERB101600	SK片落ｿｹｯﾄ(給水)	φ16×φ13		個	952
TERB102000	SK片落ｿｹｯﾄ(給水)	φ20×φ13		個	1,100
TERB102100	SK片落ｿｹｯﾄ(給水)	φ20×φ16		個	1,130
TERB102200	SK片落ｿｹｯﾄ(給水)	φ20×φ20		個	1,210
TERB102700	SK片落ｿｹｯﾄ(給水)	φ25×φ20		個	1,420
TERB102800	SK片落ｿｹｯﾄ(給水)	φ25×φ25		個	1,440
TERE101300	SKｿｹｯﾄ(給水)	φ13		個	763
TERE101600	SKｿｹｯﾄ(給水)	φ16		個	847
TERE102000	SKｿｹｯﾄ(給水)	φ20		個	973
TERE102500	SKｿｹｯﾄ(給水)	φ25		個	1,210
TERE103000	SKｿｹｯﾄ(給水)	φ30		個	1,690
TERE104000	SKｿｹｯﾄ(給水)	φ40		個	2,060
TERE105000	SKｿｹｯﾄ(給水)	φ50		個	2,840
TERS101300	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	PEφ13×PEφ13		個	2,970
TERS101400	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	PEφ13×VPφ16		個	2,970
TERS101600	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ16×VPφ16		個	2,970
TERS101700	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ16×PEφ13		個	2,970
TERS102000	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	PEφ20×PEφ13		個	3,350
TERS102100	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	PEφ20×VPφ16		個	3,350
TERS102200	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	PEφ20×PEφ20		個	3,570
TERS102300	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	PEφ20×VPφ20		個	3,570
TERS102400	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ20×VPφ16		個	3,350
TERS102500	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ20×VPφ20		個	3,570
TERS102600	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ20×PEφ13		個	3,350
TERS102900	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	PEφ25×PEφ13		個	4,210
TERS102A00	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	PEφ25×PEφ20		個	4,340
TERS102B00	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	PEφ25×VPφ20		個	4,340

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TERS102C00	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	PEφ25×PEφ25		個	4,590
TERS102D00	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	PEφ25×VPφ25		個	4,590
TERS102E00	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ20×PEφ20		個	3,570
TERS102F00	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ25×PEφ20		個	4,340
TERS102G00	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ25×PEφ25		個	4,590
TERS103000	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ30×VPφ20		個	6,080
TERS103100	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ30×PEφ20		個	6,080
TERS103200	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ30×VPφ25		個	6,360
TERS103300	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ30×PEφ25		個	6,360
TERS103400	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ30×VPφ30		個	6,750
TERS103500	SKXﾁｰｽﾞ	PEφ30×VPφ20		個	6,080
TERS103600	SKXﾁｰｽﾞ	PEφ30×PEφ20		個	6,080
TERS103700	SKXﾁｰｽﾞ	PEφ30×VPφ25		個	6,360
TERS103800	SKXﾁｰｽﾞ	PEφ30×PEφ25		個	6,360
TERS103900	SKXﾁｰｽﾞ	PEφ30×VPφ30		個	6,750
TERS103A00	SKXﾁｰｽﾞ	PEφ30×PEφ30		個	6,750
TERS104000	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ40×VPφ20		個	7,020
TERS104100	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ40×PEφ20		個	7,020
TERS104200	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ40×VPφ25		個	7,370
TERS104300	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ40×PEφ25		個	7,370
TERS104400	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ40×VPφ30		個	7,720
TERS104500	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ40×VPφ40		個	8,040
TERS104600	SKXﾁｰｽﾞ	VPφ40×PEφ30		個	7,720
TERS104700	SKXﾁｰｽﾞ	VPφ40×PEφ40		個	8,040
TERS104800	SKXﾁｰｽﾞ	PEφ40×PEφ40		個	8,040
TERS105000	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ50×VPφ20		個	9,090
TERS105100	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ50×PEφ20		個	9,090
TERS105200	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ50×VPφ25		個	9,350
TERS105300	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ50×PEφ25		個	9,350
TERS105400	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ50×VPφ30		個	9,790
TERS105500	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ50×VPφ40		個	10,000
TERS105600	SKXﾁｰｽﾞ(給水)	VPφ50×VPφ50		個	10,600
TERS105700	SKXﾁｰｽﾞ	VPφ50×PEφ30		個	9,790
TERS105800	SKXﾁｰｽﾞ	VPφ50×PEφ40		個	10,000
TERS105900	SKXﾁｰｽﾞ	VPφ50×PEφ50		個	10,600
TERS105A00	SKXﾁｰｽﾞ	PEφ50×PEφ50		個	10,600
TESA102000	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	PEφ20×PEφ13		個	2,250
TESA102500	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	PEφ25×PEφ13		個	2,760
TESA102600	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	PEφ25×PEφ20		個	2,930
TESA102A00	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	PEφ40×PEφ25		個	4,880
TESA201000	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	PEφ13×VPφ13		個	1,890
TESA201200	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	PEφ13×VPφ16		個	1,750
TESA201600	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	PEφ13×VPφ20		個	2,250
TESA201800	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	PEφ20×VPφ13		個	2,220
TESA202000	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	PEφ20×VPφ16		個	2,250
TESA202100	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	PEφ20×VPφ20		個	2,180
TESA202200	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	PEφ20×VPφ25		個	2,930
TESA202400	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	PEφ25×VPφ16		個	2,760
TESA202500	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	PEφ25×VPφ20		個	2,930
TESA202600	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	PEφ25×VPφ25		個	2,880

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TESA202700	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	PEφ25×VPφ30		個	4,190
TESA203500	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	PEφ40×VPφ25		個	4,880
TESA203700	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	PEφ40×VPφ40		個	4,830
TESA302000	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	VPφ20×VPφ16		個	2,250
TESA302500	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	VPφ25×VPφ16		個	2,760
TESA302600	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	VPφ25×VPφ20		個	2,930
TESA303000	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	VPφ30×VPφ20		個	3,870
TESA303100	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	VPφ30×VPφ25		個	4,190
TESA304000	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	VPφ40×VPφ20		個	4,430
TESA304100	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	VPφ40×VPφ25		個	4,880
TESA304200	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	VPφ40×VPφ30		個	5,280
TESA305000	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	VPφ50×VPφ25		個	6,030
TESA305100	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	VPφ50×VPφ30		個	6,570
TESA305200	SKX片落ｿｹｯﾄ(給水)	VPφ50×VPφ40		個	6,800
TESC101600	SKXｴﾙﾎﾞ 90°(給水)	φ16		個	2,120
TESC102000	SKXｴﾙﾎﾞ 90°(給水)	φ20		個	2,560
TESC102500	SKXｴﾙﾎﾞ 90°(給水)	φ25		個	3,730
TESC103000	SKXｴﾙﾎﾞ 90°(給水)	φ30		個	5,290
TESC104000	SKXｴﾙﾎﾞ 90°(給水)	φ40		個	6,110
TESC105000	SKXｴﾙﾎﾞ 90°(給水)	φ50		個	8,640
TESC201600	SKXｴﾙﾎﾞ 45°(給水)	φ16		個	2,170
TESC202000	SKXｴﾙﾎﾞ 45°(給水)	φ20		個	2,660
TESC202500	SKXｴﾙﾎﾞ 45°(給水)	φ25		個	3,850
TESC203000	SKXｴﾙﾎﾞ 45°(給水)	φ30		個	5,470
TESC204000	SKXｴﾙﾎﾞ 45°(給水)	φ40		個	6,630
TESC205000	SKXｴﾙﾎﾞ 45°(給水)	φ50		個	9,380
TESC502100	SKXｴﾙﾎﾞ 90°(給水)	PEφ13×VPφ16		個	2,120
TESC502200	SKXｴﾙﾎﾞ 90°(給水)	PEφ20×VPφ20		個	2,560
TESC502300	SKXｴﾙﾎﾞ 90°(給水)	PEφ25×VPφ25		個	3,730
TESC502500	SKXｴﾙﾎﾞ 90°(給水)	PEφ40×VPφ40		個	6,110
TESC502600	SKXｴﾙﾎﾞ 90°(給水)	PEφ50×VPφ50		個	8,640
TESC602100	SKXｴﾙﾎﾞ 45°(給水)	PEφ13×VPφ16		個	2,170
TESC602200	SKXｴﾙﾎﾞ 45°(給水)	PEφ20×VPφ20		個	2,660
TESC602300	SKXｴﾙﾎﾞ 45°(給水)	PEφ25×VPφ25		個	3,850
TESC602500	SKXｴﾙﾎﾞ 45°(給水)	PEφ40×VPφ40		個	6,630
TESC602600	SKXｴﾙﾎﾞ 45°(給水)	PEφ50×VPφ50		個	9,380
TESE101300	SKXｿｹｯﾄ(給水)	VP　φ13		個	1,670
TESE101600	SKXｿｹｯﾄ(給水)	VP　φ16		個	1,750
TESE102000	SKXｿｹｯﾄ(給水)	VP　φ20		個	2,180
TESE102500	SKXｿｹｯﾄ(給水)	VP　φ25		個	2,880
TESE103000	SKXｿｹｯﾄ(給水)	VP　φ30		個	4,100
TESE104000	SKXｿｹｯﾄ(給水)	VP　φ40		個	4,830
TESE105000	SKXｿｹｯﾄ(給水)	VP　φ50		個	6,460
TESE201300	SKXｿｹｯﾄ(給水)	PE　φ13		個	1,750
TESE202000	SKXｿｹｯﾄ(給水)	PE　φ20		個	2,180
TESE202500	SKXｿｹｯﾄ(給水)	PE　φ25		個	2,880
TESE203000	SKXｿｹｯﾄ(給水)	PE　φ30		個	4,100
TESE204000	SKXｿｹｯﾄ(給水)	PE　φ40		個	4,830
TESE205000	SKXｿｹｯﾄ(給水)	PE　φ50		個	6,460

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TESG101600	SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ(給水)	φ16		個	1,110
TESG102000	SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ(給水)	φ20		個	1,350
TESG102500	SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ(給水)	φ25		個	1,750
TESG103000	SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ(給水)	φ30		個	2,660
TESG104000	SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ(給水)	φ40		個	3,400
TESG105000	SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ(給水)	φ50		個	4,420
TEUA104000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄﾁｰｽﾞ	φ40×φ40		個	87,500
TEUA105000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄﾁｰｽﾞ	φ50×φ40		個	89,400
TEUA105100	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄﾁｰｽﾞ	φ50×φ50		個	91,800
TEUA107500	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄﾁｰｽﾞ	φ75×φ40		個	99,000
TEUA107600	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄﾁｰｽﾞ	φ75×φ50		個	101,000
TEUA107700	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄﾁｰｽﾞ	φ75×φ75		個	105,000
TEUA110000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄﾁｰｽﾞ	φ100×φ40		個	110,000
TEUA110100	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄﾁｰｽﾞ	φ100×φ50		個	111,000
TEUA110200	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄﾁｰｽﾞ	φ100×φ75		個	115,000
TEUA110300	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄﾁｰｽﾞ	φ100×φ100		個	119,000
TEUA115100	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄﾁｰｽﾞ	φ150×φ75		個	188,000
TEUA115200	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄﾁｰｽﾞ	φ150×φ100		個	204,000
TEUA115300	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄﾁｰｽﾞ	φ150×φ150		個	211,000
TEUC001300	SKｿｹｯﾄﾛﾝｸﾞ	φ13 鉛管		個	952
TEUC001600	SKｿｹｯﾄﾛﾝｸﾞ	φ16 ﾋﾞﾆﾙ		個	952
TEUC002100	SKｿｹｯﾄﾛﾝｸﾞ	φ20 ﾋﾞﾆﾙ		個	1,210
TEUC002600	SKｿｹｯﾄﾛﾝｸﾞ	φ25 ﾋﾞﾆﾙ		個	1,440
TEUC004000	SKｿｹｯﾄﾛﾝｸﾞ	φ40 ﾋﾞﾆﾙ		個	4,030
TEUD104000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄｴﾙﾎﾞ	φ40		個	25,200
TEUD105000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄｴﾙﾎﾞ	φ50		個	33,300
TEUD107500	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄｴﾙﾎﾞ	φ75		個	73,300
TEUD110000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄｴﾙﾎﾞ	φ100		個	94,400
TEUE207500	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ	3吋		個	28,600
TEUE210000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ	4吋		個	56,800
TEUE215000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ	6吋		個	74,500
TEUE220000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ	8吋		個	110,000
TEUE225000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ	10吋		個	146,000
TEUE230000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ	12吋		個	163,000
TEUE235000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ	14吋		個	197,000
TEUE240000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ	16吋		個	234,000
TEUE307500	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ）	φ75		個	13,300
TEUE310000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ）	φ100		個	15,900
TEUE315000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ）	φ150		個	23,800
TEUE320000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ）	φ200		個	35,000
TEUE325000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ）	φ250		個	44,900
TEUE330000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ）	φ300		個	52,800
TEUE335000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ)	φ350		個	60,800
TEUE340000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ)	φ400		個	102,000
TEUE407500	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ）	3吋		個	13,300
TEUE410000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ）	4吋		個	15,900
TEUE415000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ）	6吋		個	25,500
TEUE420000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ）	8吋		個	36,600
TEUE507500	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ･SM型）	φ75		個	16,800
TEUE510000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ･SM型）	φ100		個	19,800

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TEUE515000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ･SM型）	φ150		個	28,400
TEUE520000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ･SM型）	φ200		個	40,000
TEUE525000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ･SM型）	φ250		個	61,900
TEUE530000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ･SM型）	φ300		個	72,900
TEUE607500	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ･SM型）	3吋		個	16,800
TEUE610000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ･SM型）	4吋		個	19,800
TEUE615000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ･SM型）	6吋		個	30,700
TEUE620000	鋳鉄割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ･SM型）	8吋		個	41,600
TEUE710000	石綿用割ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100		個	59,800
TEUE715000	石綿用割ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150		個	78,400
TEUE720000	石綿用割ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200		個	115,000
TEUE725000	石綿用割ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ250		個	139,000
TEUE730000	石綿用割ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ300		個	165,000
TEUE805000	石綿用割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ）	φ50		個	9,500
TEUE807500	石綿用割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ）	φ75		個	15,000
TEUE810000	石綿用割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ）	φ100		個	17,200
TEUE815000	石綿用割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ）	φ150		個	26,700
TEUE820000	石綿用割ｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ）	φ200		個	39,800
TEUE907500	鋼管用割ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75		個	28,600
TEUE910000	鋼管用割ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100		個	56,800
TEUE915000	鋼管用割ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150		個	74,500
TEUE920000	鋼管用割ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200		個	109,000
TEUE925000	鋼管用割ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ250		個	145,000
TEUE930000	鋼管用割ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ300		個	172,000
TEUE935000	鋼管用割ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ350		個	208,000
TEUE940000	鋼管用割ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ400		個	251,000
TEUF204000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾋﾞﾆﾙ用)	φ40		個	26,900
TEUF205000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾋﾞﾆﾙ用)	φ50		個	32,100
TEUF207500	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾋﾞﾆﾙ用)	φ75		個	49,900
TEUF210000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾋﾞﾆﾙ用)	φ100		個	58,800
TEUF212500	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾋﾞﾆﾙ用)	φ125		個	78,900
TEUF215000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾋﾞﾆﾙ用)	φ150		個	105,000
TEUF307500	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾄﾞﾚｯｻｰ用）	φ75		個	130,000
TEUF310000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾄﾞﾚｯｻｰ用）	φ100		個	155,000
TEUF315000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾄﾞﾚｯｻｰ用）	φ150		個	197,000
TEUF407500	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ(石綿用)	φ75		個	106,000
TEUF410000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ(石綿用)	φ100		個	157,000
TEUF415000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ(石綿用)	φ150		個	206,000
TEUF420000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ(石綿用)	φ200		個	252,000
TEUF425000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ(石綿用)	φ250		個	530,000
TEUF430000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ(石綿用)	φ300		個	613,000
TEUF505000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ(FRTP製:ﾋﾞﾆﾙ管用)	φ50		個	35,000
TEUF507500	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ(FRTP製:ﾋﾞﾆﾙ管用)	φ75		個	47,400
TEUF510000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ(FRTP製:ﾋﾞﾆﾙ管用)	φ100		個	55,000
TEUF515000	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ(FRTP製:ﾋﾞﾆﾙ管用)	φ150		個	96,900
TEUG102000	SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ	φ20 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	1,530
TEUG102500	SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ	φ25 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	2,000
TEUG103000	SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ	φ30 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	3,320
TEUG104000	SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ	φ40 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	4,180
TEUG105000	SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ	φ50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	5,570

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TEUG201300	SKXﾒｰﾀｰ用	φ20×φ13 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	3,210
TEUG202000	SKXﾒｰﾀｰ用	φ20×φ20 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	3,420
TEUG252000	SKXﾒｰﾀｰ用	φ25×φ20 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	4,430
TEUG252500	SKXﾒｰﾀｰ用	φ25×φ25 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	4,810
TEUH001000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	D15×P13 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	2,380
TEUH002000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	P20×D15 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	2,320
TEUH003000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	D20×P13 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	2,970
TEUH003500	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	D20×P20 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	3,150
TEUH004000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	P25×D15 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	3,060
TEUH005000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	D25×P25 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	4,310
TEUH006000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	P30×D15 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	4,030
TEUH007000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	P30×D20 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	4,410
TEUH008000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	P30×D25 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	4,700
TEUH009000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	P40×D15 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	4,570
TEUH010000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	P40×D20 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	5,100
TEUH011000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	P40×D25 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	5,400
TEUH012000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	D40×P40 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	5,690
TEUH013000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	P50×D15 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	5,860
TEUH014000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	P50×D20 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	6,250
TEUH015000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	P50×D25 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	6,680
TEUH016000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	D50×P20 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	7,020
TEUH017000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	D50×P25 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	7,200
TEUH018000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	D50×P30 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	7,690
TEUH019000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	D50×P40 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	7,820
TEUH020000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×VD	D50×P50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×内外面被覆鋼管		個	7,860
TEUH101000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	D15×V13 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	2,350
TEUH102000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	D15×V20 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	2,320
TEUH103000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	D20×V13 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	2,950
TEUH104000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	D20×V16 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	2,970
TEUH105000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	D20×V20 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	3,150
TEUH106000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	V25×D15 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	3,060
TEUH107000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	V25×D20 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	3,100
TEUH108000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	V30×D15 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	4,010
TEUH109000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	V30×D20 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	4,410
TEUH110000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	D25×V25 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	4,310
TEUH111000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	D25×V30 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	4,220
TEUH112000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	D32×V30 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	5,380
TEUH113000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	V40×D15 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	4,570
TEUH114000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	V40×D20 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	5,100
TEUH115000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	V40×D25 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	5,400
TEUH116000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	D40×V40 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	5,690
TEUH117000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	V50×D15 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	5,860
TEUH118000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	V50×D20 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	6,250
TEUH119000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	V50×D25 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	6,680
TEUH120000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	D50×V20 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	7,020
TEUH121000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	D50×V25 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	7,200
TEUH122000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	D50×V30 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	7,690
TEUH123000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	D50×V40 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	7,820
TEUH124000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×VD	D50×V50 ﾋﾞﾆﾙ×内外面被覆鋼管		個	7,860
TEUH201000	SKX片落ｿｹｯﾄ G×VD	D20×16 鋼管×内外面被覆鋼管		個	2,970

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TEUH202000	SKX片落ｿｹｯﾄ G×VD	D20×20 鋼管×内外面被覆鋼管		個	3,150
TEUH203000	SKX片落ｿｹｯﾄ G×VD	25×D20 鋼管×内外面被覆鋼管		個	3,100
TEUH204000	SKX片落ｿｹｯﾄ G×VD	D25×25 鋼管×内外面被覆鋼管		個	4,310
TEUH205000	SKX片落ｿｹｯﾄ G×VD	D50×40 鋼管×内外面被覆鋼管		個	7,820
TEUH206000	SKX片落ｿｹｯﾄ G×VD	D50×50 鋼管×内外面被覆鋼管		個	7,860
TEUH301000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×L	P13×L13 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×鉛管2種		個	1,500
TEUH302000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×L	P20×L13 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×鉛管2種		個	1,880
TEUH303000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×L	P25×L13 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×鉛管2種		個	2,380
TEUH304000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×L	P13×L20 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×鉛管2種		個	1,730
TEUH305000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×L	P20×L20 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×鉛管2種		個	1,950
TEUH306000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×L	P20×L25 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×鉛管2種		個	2,220
TEUH307000	SKX片落ｿｹｯﾄ P(JIS)×L	P25×L25 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×鉛管2種		個	2,440
TEUH401000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×L	V13×L13 ﾋﾞﾆﾙ×鉛管2種		個	1,500
TEUH402000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×L	V16×L13 ﾋﾞﾆﾙ×鉛管2種		個	1,500
TEUH403000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×L	V20×L13 ﾋﾞﾆﾙ×鉛管2種		個	1,880
TEUH404000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×L	V25×L13 ﾋﾞﾆﾙ×鉛管2種		個	2,380
TEUH405000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×L	V16×L20 ﾋﾞﾆﾙ×鉛管2種		個	1,730
TEUH406000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×L	V20×L20 ﾋﾞﾆﾙ×鉛管2種		個	1,950
TEUH407000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×L	V20×L25 ﾋﾞﾆﾙ×鉛管2種		個	2,220
TEUH408000	SKX片落ｿｹｯﾄ V×L	V25×L25 ﾋﾞﾆﾙ×鉛管2種		個	2,440
TEUH501000	SKX片落ｿｹｯﾄ G×L	16×L13 鋼管×鉛管2種		個	1,500
TEUH502000	SKX片落ｿｹｯﾄ G×L	20×L13 鋼管×鉛管2種		個	1,880
TEUH503000	SKX片落ｿｹｯﾄ G×L	25×L13 鋼管×鉛管2種		個	2,380
TEUH504000	SKX片落ｿｹｯﾄ G×L	16×L20 鋼管×鉛管2種		個	1,730
TEUH505000	SKX片落ｿｹｯﾄ G×L	20×L20 鋼管×鉛管2種		個	1,950
TEUH506000	SKX片落ｿｹｯﾄ G×L	20×L25 鋼管×鉛管2種		個	2,220
TEUH507000	SKX片落ｿｹｯﾄ G×L	25×L25 鋼管×鉛管2種		個	2,440
TEUJ001000	SKXｴﾙﾎﾞ90° VD×VD	D15 内外面被覆鋼管×内外面被覆鋼管		個	2,830
TEUJ002000	SKXｴﾙﾎﾞ90° VD×VD	D20 内外面被覆鋼管×内外面被覆鋼管		個	4,160
TEUJ003000	SKXｴﾙﾎﾞ90° VD×VD	D25 内外面被覆鋼管×内外面被覆鋼管		個	5,520
TEUJ004000	SKXｴﾙﾎﾞ90° VD×VD	D50 内外面被覆鋼管×内外面被覆鋼管		個	10,700
TEUJ005000	SKXｴﾙﾎﾞ45° VD×VD	D15 内外面被覆鋼管×内外面被覆鋼管		個	2,930
TEUJ006000	SKXｴﾙﾎﾞ45° VD×VD	D20 内外面被覆鋼管×内外面被覆鋼管		個	4,280
TEUJ007000	SKXｴﾙﾎﾞ45° VD×VD	D25 内外面被覆鋼管×内外面被覆鋼管		個	5,700
TEUJ008000	SKXｴﾙﾎﾞ45° VD×VD	D50 内外面被覆鋼管×内外面被覆鋼管		個	11,400
TEUJ101000	SKXｴﾙﾎﾞ90° VD×P(JIS)	P20×D15 内外面被覆鋼管×ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	2,700
TEUJ102000	SKXｴﾙﾎﾞ90° VD×P(JIS)	P25×D20 内外面被覆鋼管×ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	3,950
TEUJ103000	SKXｴﾙﾎﾞ90° VD×P(JIS)	P30×D25 内外面被覆鋼管×ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	5,400
TEUJ104000	SKXｴﾙﾎﾞ45° VD×P(JIS)	P20×D15 内外面被覆鋼管×ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	2,790
TEUJ105000	SKXｴﾙﾎﾞ45° VD×P(JIS)	P25×D20 内外面被覆鋼管×ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	4,060
TEUJ201000	SKXｴﾙﾎﾞ90° VD×V	V20×D15 内外面被覆鋼管×ﾋﾞﾆﾙ		個	2,700
TEUJ202000	SKXｴﾙﾎﾞ90° VD×V	V25×D20 内外面被覆鋼管×ﾋﾞﾆﾙ		個	3,950
TEUJ203000	SKXｴﾙﾎﾞ90° VD×V	V30×D25 内外面被覆鋼管×ﾋﾞﾆﾙ		個	5,400
TEUJ204000	SKXｴﾙﾎﾞ90° VD×V	D50×V50 内外面被覆鋼管×ﾋﾞﾆﾙ		個	10,300
TEUJ205000	SKXｴﾙﾎﾞ45° VD×V	V20×D15 内外面被覆鋼管×ﾋﾞﾆﾙ		個	2,790
TEUJ206000	SKXｴﾙﾎﾞ45° VD×V	V25×D20 内外面被覆鋼管×ﾋﾞﾆﾙ		個	4,060
TEUJ207000	SKXｴﾙﾎﾞ45° VD×V	V30×D25 内外面被覆鋼管×ﾋﾞﾆﾙ		個	5,580
TEUJ208000	SKXｴﾙﾎﾞ45° VD×V	D50×V50 内外面被覆鋼管×ﾋﾞﾆﾙ		個	10,700
TEUJ301000	SKXｴﾙﾎﾞ90° VD×G	20×D15 内外面被覆鋼管×鋼管		個	2,700
TEUJ302000	SKXｴﾙﾎﾞ90° VD×G	25×D20 内外面被覆鋼管×鋼管		個	3,950

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TEUJ303000	SKXｴﾙﾎﾞ90° VD×G	32×D25 内外面被覆鋼管×鋼管		個	5,400
TEUJ304000	SKXｴﾙﾎﾞ90° VD×G	D50×50 内外面被覆鋼管×鋼管		個	10,300
TEUJ305000	SKXｴﾙﾎﾞ45° VD×G	20×D15 内外面被覆鋼管×鋼管		個	2,790
TEUJ306000	SKXｴﾙﾎﾞ45° VD×G	25×D20 内外面被覆鋼管×鋼管		個	4,060
TEUJ307000	SKXｴﾙﾎﾞ45° VD×G	D50×50 内外面被覆鋼管×鋼管		個	10,700
TEUK001000	縦型内線止水栓(副弁付伸縮止水栓)	φ20 金門ﾈｼﾞ・縦型		個	11,800
TEUK002000	縦型内線止水栓(副弁付伸縮止水栓)	φ25 金門ﾈｼﾞ・縦型		個	15,900
TEUK003000	縦型内線止水栓(副弁付伸縮止水栓)	φ20 上水ﾈｼﾞ・縦型		個	11,800
TEUK004000	縦型内線止水栓(副弁付伸縮止水栓)	φ25 上水ﾈｼﾞ・縦型		個	15,900
TEUM004000	ﾍｿ付ｼﾓｸﾊﾟｯｷﾝ(薄型)鉛管用	φ13		枚	28
TEUM005000	ﾍｿ付ｼﾓｸﾊﾟｯｷﾝ(薄型)鉛管用	φ20		枚	34
TEUM006000	ﾍｿ付ｼﾓｸﾊﾟｯｷﾝ(薄型)鉛管用	φ25		枚	39
TEUN004000	漏水修繕用ｸﾗﾝﾌﾟ ｽﾄﾗﾌﾞ・ｸﾗﾝﾌﾟ	φ40 SUS304･鋼管用		個	7,360
TEUN005000	漏水修繕用ｸﾗﾝﾌﾟ ｽﾄﾗﾌﾞ・ｸﾗﾝﾌﾟ	φ50 SUS304･鋼管用		個	7,480
TEUN006500	漏水修繕用ｸﾗﾝﾌﾟ ｽﾄﾗﾌﾞ・ｸﾗﾝﾌﾟ	φ65 SUS304･鋼管用		個	8,760
TEUN008000	漏水修繕用ｸﾗﾝﾌﾟ ｽﾄﾗﾌﾞ・ｸﾗﾝﾌﾟ	φ80 SUS304･鋼管用		個	10,200
TEUN010000	漏水修繕用ｸﾗﾝﾌﾟ ｽﾄﾗﾌﾞ・ｸﾗﾝﾌﾟ	φ100 SUS304･鋼管用		個	11,600
TEUN012500	漏水修繕用ｸﾗﾝﾌﾟ ｽﾄﾗﾌﾞ・ｸﾗﾝﾌﾟ	φ125 SUS304･鋼管用		個	15,900
TEUN015000	漏水修繕用ｸﾗﾝﾌﾟ ｽﾄﾗﾌﾞ・ｸﾗﾝﾌﾟ	φ150 SUS304･鋼管用		個	17,600
TEUN020000	漏水修繕用ｸﾗﾝﾌﾟ ｽﾄﾗﾌﾞ・ｸﾗﾝﾌﾟ	φ200 SUS304･鋼管用		個	25,400
TEUN104000	漏水修繕用ｸﾗﾝﾌﾟ(ﾜｲﾄﾞ) L=300mm	φ40 SUS304･鋼管用		個	22,000
TEUN105000	漏水修繕用ｸﾗﾝﾌﾟ(ﾜｲﾄﾞ) L=300mm	φ50 SUS304･鋼管用		個	24,500
TEUN106500	漏水修繕用ｸﾗﾝﾌﾟ(ﾜｲﾄﾞ) L=300mm	φ65 SUS304･鋼管用		個	25,600
TEUN108000	漏水修繕用ｸﾗﾝﾌﾟ(ﾜｲﾄﾞ) L=300mm	φ80 SUS304･鋼管用		個	29,500
TEUN110000	漏水修繕用ｸﾗﾝﾌﾟ(ﾜｲﾄﾞ) L=300mm	φ100 SUS304･鋼管用		個	34,800
TEUN112500	漏水修繕用ｸﾗﾝﾌﾟ(ﾜｲﾄﾞ) L=300mm	φ125 SUS304･鋼管用		個	36,000
TEUN115000	漏水修繕用ｸﾗﾝﾌﾟ(ﾜｲﾄﾞ) L=300mm	φ150 SUS304･鋼管用		個	42,200
TEUN120000	漏水修繕用ｸﾗﾝﾌﾟ(ﾜｲﾄﾞ) L=300mm	φ200 SUS304･鋼管用		個	72,500
TEUP106500	VUｿｹｯﾄ	φ65		個	97
TEUP206500	VUｴﾙﾎﾞ	φ65×90°		個	186
TEUP215000	VUｴﾙﾎﾞ	φ150×90°		個	1,840
TEUR020000	T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M20×100		本	1,400
TEUR020100	T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M20×110		本	1,450
TEUR020200	T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M20×120		本	1,560
TFKC202000	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ(給水･金門ﾈｼﾞ)	φ20×φ13		個	991
TFKC202500	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ(給水･金門ﾈｼﾞ)	φ25×φ13		個	1,570
TFKC202600	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ(給水･金門ﾈｼﾞ)	φ25×φ20		個	1,570
TFKC204200	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ(給水･金門ﾈｼﾞ)	φ40×φ25		個	8,290
TFKC302000	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ(給水･上水ﾈｼﾞ)	φ20×φ13		個	991
TFKC302500	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ(給水･上水ﾈｼﾞ)	φ25×φ13		個	1,570
TFKC302600	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ(給水･上水ﾈｼﾞ)	φ25×φ20		個	1,570
TFKC304200	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ(給水･上水ﾈｼﾞ)	φ40×φ25		個	8,290
TFKC402000	ﾒｰﾀ接続管(上水ﾈｼﾞ)	φ20×φ13		個	1,270
TFKC402500	ﾒｰﾀ接続管(上水ﾈｼﾞ)	φ25×φ13		個	2,140
TG3E305000	外層付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ	φ50		個	6,370
TG3E307500	外層付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ	φ75		個	10,600
TG3E310000	外層付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ	φ100		個	17,800
TG3E315000	外層付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ	φ150		個	30,900
TG4A120000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾁｰｽﾞ(ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手)	φ200×φ200		個	145,000
TG4A220000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 異径ﾁｰｽﾞ(ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手)	φ200×φ75		個	143,000

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TG4A220100	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 異径ﾁｰｽﾞ(ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手)	φ200×φ100		個	144,000
TG4A220200	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 異径ﾁｰｽﾞ(ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手)	φ200×φ150		個	145,000
TG4A320000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 F付異径ﾁｰｽﾞ(ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手)	φ200×φ75		個	164,000
TG4A320100	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 F付異径ﾁｰｽﾞ(ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手)	φ200×φ100		個	166,000
TG5A107500	PE挿口付鋳鉄製丁字管	φ75×φ75 (RF7.5K)		個	55,400
TG5A110000	PE挿口付鋳鉄製丁字管	φ100×φ75 (RF7.5K)		個	80,800
TG5A115000	PE挿口付鋳鉄製丁字管	φ150×φ75 (RF7.5K)		個	126,000
TG5A115100	PE挿口付鋳鉄製丁字管	φ150×φ100 (RF7.5K)		個	133,000
TG5A120000	PE挿口付鋳鉄製丁字管	φ200×φ75 (RF7.5K)		個	260,000
TG5A120100	PE挿口付鋳鉄製丁字管	φ200×φ100 (RF7.5K)		個	264,000
TG5A207500	PE挿口付鋳鉄製丁字管	φ75×φ75 (GF7.5K)		個	55,400
TG5A210000	PE挿口付鋳鉄製丁字管	φ100×φ75 (GF7.5K)		個	80,800
TG5A215000	PE挿口付鋳鉄製丁字管	φ150×φ75 (GF7.5K)		個	126,000
TG5A215100	PE挿口付鋳鉄製丁字管	φ150×φ100 (GF7.5K)		個	133,000
TG5A220000	PE挿口付鋳鉄製丁字管	φ200×φ75 (GF7.5K)		個	260,000
TG5A220100	PE挿口付鋳鉄製丁字管	φ200×φ100 (GF7.5K)		個	264,000
TG5F107500	異種管継手(HPPE×DIP(K形))	φ75		個	25,500
TG5F110000	異種管継手(HPPE×DIP(K形))	φ100		個	40,300
TG5F115000	異種管継手(HPPE×DIP(K形))	φ150		個	67,100
TG5F120000	異種管継手(HPPE×DIP(K形))	φ200		個	137,000
TG5F507500	異種管継手(HPPE×DIP(GX形))	φ75		個	34,600
TG5F510000	異種管継手(HPPE×DIP(GX形))	φ100		個	53,800
TG5F515000	異種管継手(HPPE×DIP(GX形))	φ150		個	88,400
TG5F520000	異種管継手(HPPE×DIP(GX形))	φ200		個	171,000
TG5K105000	PE挿口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ50		個	24,300
TG5K107500	PE挿口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75		個	30,800
TG5K110000	PE挿口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100		個	43,900
TG5K115000	PE挿口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150		個	72,900
TG5K120000	PE挿口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ200		個	145,000
TG7S120000	鋳鉄用ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ	φ200		個	41,100
TG7S125000	鋳鉄用ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ	φ250		個	56,000
TG7S130000	鋳鉄用ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ	φ300		個	71,300
TG7S200500	亜鉛防食ｷｬｯﾌﾟ	M16		個	234
TG7S201000	亜鉛防食ｷｬｯﾌﾟ	M20		個	315
TG7S307500	PE管用ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ	φ75		個	18,600
TG7S310000	PE管用ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ	φ100		個	26,200
TG7S315000	PE管用ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ	φ150		個	42,800
TG7T107500	FCD製ﾒｶ形VC-J(K形)	φ75		個	19,500
TG7T110000	FCD製ﾒｶ形VC-J(K形)	φ100		個	29,800
TG7T115000	FCD製ﾒｶ形VC-J(K形)	φ150		個	42,500
TG7T120000	FCD製ﾒｶ形VC-J(K形)	φ200		個	59,500
TG7T205000	FCD製ﾒｶ形VA-J	φ50		個	16,700
TG7T207500	FCD製ﾒｶ形VA-J	φ75		個	20,900
TG7T210000	FCD製ﾒｶ形VA-J	φ100		個	31,800
TG7T215000	FCD製ﾒｶ形VA-J	φ150		個	47,500
TG7T220000	FCD製ﾒｶ形VA-J	φ200		個	67,500
TG7T305000	FCD製ﾒｶ形CA-J(K形)	φ50		個	30,300
TG7T307500	FCD製ﾒｶ形CA-J(K形)	φ75		個	38,100
TG7T310000	FCD製ﾒｶ形CA-J(K形)	φ100		個	45,600
TG7T315000	FCD製ﾒｶ形CA-J(K形)	φ150		個	70,300

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TG7T320000	FCD製ﾒｶ形CA-J(K形)	φ200		個	86,700
TG7T405000	FCD製ﾒｶ形VS-J	φ50		個	14,200
TG7T407500	FCD製ﾒｶ形VS-J	φ75		個	17,800
TG7T410000	FCD製ﾒｶ形VS-J	φ100		個	27,900
TG7T415000	FCD製ﾒｶ形VS-J	φ150		個	41,600
TG7T420000	FCD製ﾒｶ形VS-J	φ200		個	68,500
TG7U107500	FCD製ﾒｶ形VC-J(片落K形)	φ75×φ50		個	22,000
TG7U110000	FCD製ﾒｶ形VC-J(片落K形)	φ100×φ50		個	30,700
TG7U110100	FCD製ﾒｶ形VC-J(片落K形)	φ100×φ75		個	32,500
TG7U115000	FCD製ﾒｶ形VC-J(片落K形)	φ150×φ50		個	46,300
TG7U115200	FCD製ﾒｶ形VC-J(片落K形)	φ150×φ75		個	47,700
TG7U115300	FCD製ﾒｶ形VC-J(片落K形)	φ150×φ100		個	52,800
TG7U120000	FCD製ﾒｶ形VC-J(片落K形)	φ200×φ75		個	58,600
TG7U120100	FCD製ﾒｶ形VC-J(片落K形)	φ200×φ100		個	73,100
TG7U120200	FCD製ﾒｶ形VC-J(片落K形)	φ200×φ150		個	76,800
TG7U307500	FCD製ﾒｶ形VS-J(片落)	φ75×φ50		個	21,700
TG7U310000	FCD製ﾒｶ形VS-J(片落)	φ100×φ50		個	27,600
TG7U310100	FCD製ﾒｶ形VS-J(片落)	φ100×φ75		個	28,900
TG7U315000	FCD製ﾒｶ形VS-J(片落)	φ150×φ50		個	41,900
TG7U315100	FCD製ﾒｶ形VS-J(片落)	φ150×φ75		個	40,700
TG7U315200	FCD製ﾒｶ形VS-J(片落)	φ150×φ100		個	44,200
TG7U320000	FCD製ﾒｶ形VS-J(片落)	φ200×φ50		個	51,500
TG7U320100	FCD製ﾒｶ形VS-J(片落)	φ200×φ75		個	63,700
TG7U320200	FCD製ﾒｶ形VS-J(片落)	φ200×φ100		個	69,700
TG7U320300	FCD製ﾒｶ形VS-J(片落)	φ200×φ150		個	76,300
TG7U407500	PE管用ﾒｶ形ﾚｼﾞｭｰｻ	φ75×φ100(ｲﾝﾅｰｺｱ付)		個	45,600
TG7U410000	PE管用ﾒｶ形ﾚｼﾞｭｰｻ	φ100×φ150(ｲﾝﾅｰｺｱ付)		個	75,500
TG7V105000	FCD製ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管1号	φ50		個	14,300
TG7V107500	FCD製ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管1号	φ75		個	18,800
TG7V110000	FCD製ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管1号	φ100		個	24,500
TG7V115000	FCD製ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管1号	φ150		個	36,500
TG7V120000	FCD製ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管1号	φ200		個	60,200
TG7V207500	FCD製ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管2号	φ75×φ50		個	14,000
TG7V210000	FCD製ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管2号	φ100×φ50		個	17,100
TG7W107500	FCD製ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管1号(片落)	φ75×φ50		個	17,300
TG7W110000	FCD製ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管1号(片落)	φ100×φ75		個	22,800
TG7W115000	FCD製ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管1号(片落)	φ150×φ100		個	37,200
TG7W120000	FCD製ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管1号(片落)	φ200×φ150		個	62,800
TG7X105000	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞ	φ50×φ50		個	29,100
TG7X107500	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞ	φ75×φ50		個	34,100
TG7X107600	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞ	φ75×φ75		個	35,700
TG7X110000	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞ	φ100×φ50		個	43,400
TG7X110100	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞ	φ100×φ75		個	47,200
TG7X110200	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞ	φ100×φ100		個	56,000
TG7X115000	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞ	φ150×φ50		個	61,600
TG7X115100	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞ	φ150×φ75		個	62,800
TG7X115200	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞ	φ150×φ100		個	71,900
TG7X115300	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞ	φ150×φ150		個	79,700
TG7X120000	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞ	φ200×φ50		個	91,900
TG7X120100	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞ	φ200×φ75		個	99,000

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TG7X120200	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞ	φ200×φ100		個	101,000
TG7X120300	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞ	φ200×φ150		個	112,000
TG7X120400	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞ	φ200×φ200		個	133,000
TG7X205000	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞF形	φ50×φ50		個	28,100
TG7X207500	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞF形	φ75×φ50		個	31,500
TG7X207600	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞF形	φ75×φ75		個	34,500
TG7X210000	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞF形	φ100×φ50		個	42,700
TG7X210100	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞF形	φ100×φ75		個	47,100
TG7X210200	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞF形	φ100×φ100		個	52,600
TG7X215000	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞF形	φ150×φ50		個	61,200
TG7X215100	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞF形	φ150×φ75		個	67,500
TG7X215200	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞF形	φ150×φ100		個	71,600
TG7X215300	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞF形	φ150×φ150		個	79,500
TG7X220000	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞF形	φ200×φ100		個	101,000
TG7X220100	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞF形	φ200×φ150		個	108,000
TG7X220200	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞF形	φ200×φ200		個	122,000
TG7X320000	FCD製ﾒｶ形ﾁｰｽﾞF形台付	φ200×75		個	105,000
TG7X407100	PE管用ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ75×φ100(ｲﾝﾅｰｺｱ付)		個	67,400
TG7X407200	PE管用ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ75×φ150(ｲﾝﾅｰｺｱ付)		個	108,000
TG7X407500	PE管用ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ75×φ75(ｲﾝﾅｰｺｱ付)		個	48,600
TG80305000	外層付水道配水用ポリエチレン管	φ50		本	8,090
TG80307500	外層付水道配水用ポリエチレン管	φ75		本	16,700
TG80310000	外層付水道配水用ポリエチレン管	φ100		本	26,100
TG80315000	外層付水道配水用ポリエチレン管	φ150		本	46,700
TGAC105000	MPB曲管	φ50×90°(離脱防止・ｺｱ付)		組	26,600
TGAC107500	MPB曲管	φ75×90°(離脱防止・ｺｱ付)		組	35,900
TGAC110000	MPB曲管	φ100×90°(離脱防止・ｺｱ付)		組	52,600
TGAC115000	MPB曲管	φ150×90°(離脱防止・ｺｱ付)		組	98,300
TGAC120000	MPB曲管	φ200×90°(離脱防止・ｺｱ付)		組	209,000
TGAC205000	MPB曲管	φ50×45°(離脱防止・ｺｱ付)		組	25,500
TGAC207500	MPB曲管	φ75×45°(離脱防止・ｺｱ付)		組	33,800
TGAC210000	MPB曲管	φ100×45°(離脱防止・ｺｱ付)		組	50,600
TGAC215000	MPB曲管	φ150×45°(離脱防止・ｺｱ付)		組	90,300
TGAC220000	MPB曲管	φ200×45°(離脱防止・ｺｱ付)		組	196,000
TGAC305000	MPB曲管	φ50×22 1/2°(離脱防止・ｺｱ付)		組	24,400
TGAC307500	MPB曲管	φ75×22 1/2°(離脱防止・ｺｱ付)		組	32,700
TGAC310000	MPB曲管	φ100×22 1/2°(離脱防止・ｺｱ付)		組	46,700
TGAC315000	MPB曲管	φ150×22 1/2°(離脱防止・ｺｱ付)		組	85,600
TGAC320000	MPB曲管	φ200×22 1/2°(離脱防止・ｺｱ付)		組	189,000
TGAC405000	MPB曲管	φ50×11 1/4°(離脱防止・ｺｱ付)		組	23,900
TGAC407500	MPB曲管	φ75×11 1/4°(離脱防止・ｺｱ付)		組	31,800
TGAC410000	MPB曲管	φ100×11 1/4°(離脱防止・ｺｱ付)		組	45,800
TGAC415000	MPB曲管	φ150×11 1/4°(離脱防止・ｺｱ付)		組	80,700
TGAC420000	MPB曲管	φ200×11 1/4°(離脱防止・ｺｱ付)		組	188,000
TGAE105000	ﾒｶﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PP)	φ 50(離脱防止・ｺｱ付)		個	25,000
TGAE107500	ﾒｶﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PP)	φ 75(離脱防止・ｺｱ付)		個	32,200
TGAE110000	ﾒｶﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PP)	φ100(離脱防止・ｺｱ付)		個	47,600
TGAE115000	ﾒｶﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PP)	φ150(離脱防止・ｺｱ付)		個	84,200
TGAE120000	ﾒｶﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PP)	φ200(離脱防止・ｺｱ付)		個	171,000
TGAE205000	ﾒｶﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PV)	φ 50(離脱防止・ｺｱ付)		個	23,400

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TGAE207500	ﾒｶﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PV)	φ 75(離脱防止・ｺｱ付)		個	28,700
TGAE210000	ﾒｶﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PV)	φ100(離脱防止・ｺｱ付)		個	42,700
TGAE215000	ﾒｶﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PV)	φ150(離脱防止・ｺｱ付)		個	70,200
TGAE220000	ﾒｶﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PV)	φ200(離脱防止・ｺｱ付)		個	133,000
TGAE305000	ﾒｶﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PC)	φ 50(離脱防止・ｺｱ付)		個	25,000
TGAE307500	ﾒｶﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PC)	φ 75(離脱防止・ｺｱ付)		個	32,300
TGAE310000	ﾒｶﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PC)	φ100(離脱防止・ｺｱ付)		個	48,200
TGAE315000	ﾒｶﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PC)	φ150(離脱防止・ｺｱ付)		個	72,700
TGAE320000	ﾒｶﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄ(PC)	φ200(離脱防止・ｺｱ付)		個	145,000
TGAG105000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 管帽(ｺｱ付)	φ50		個	16,200
TGAG107500	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 管帽(ｺｱ付)	φ75		個	22,100
TGAG110000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 管帽(ｺｱ付)	φ100		個	31,200
TGAG115000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 管帽(ｺｱ付)	φ150		個	52,300
TGAG120000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 管帽(ｺｱ付)	φ200		個	108,000
TGAH100750	MCPK(離脱防止付)	φ75×φ50(ｲﾝﾅｰｺｱ付)		組	25,200
TGAH101050	MCPK(離脱防止付)	φ100×φ50(ｲﾝﾅｰｺｱ付)		組	33,000
TGAH101075	MCPK(離脱防止付)	φ100×φ75(ｲﾝﾅｰｺｱ付)		組	38,800
TGAH101510	MCPK(離脱防止付)	φ150×φ100(ｲﾝﾅｰｺｱ付)		組	62,900
TGAH101575	MCPK(離脱防止付)	φ150×φ75(ｲﾝﾅｰｺｱ付)		組	51,400
TGAH200750	MPVK(離脱防止付)	φ75×φ50(離脱防止・ｺｱ付)		組	29,800
TGAH201050	MPVK(離脱防止付)	φ100×φ50(離脱防止・ｺｱ付)		組	37,700
TGAH201075	MPVK(離脱防止付)	φ100×φ75(離脱防止・ｺｱ付)		組	42,000
TGAH201507	MPVK(離脱防止付)	φ150×φ75(離脱防止・ｺｱ付)		組	58,500
TGAH201510	MPVK(離脱防止付)	φ150×φ100(離脱防止・ｺｱ付)		組	68,700
TGAH300750	MVPK(離脱防止付)	φ75×φ50(離脱防止・ｺｱ付)		組	30,000
TGAH301050	MVPK(離脱防止付)	φ100×φ50(離脱防止・ｺｱ付)		組	37,700
TGAH301075	MVPK(離脱防止付)	φ100×φ75(離脱防止・ｺｱ付)		組	40,700
TGAJ100750	MP-TF-U	φ75×φ75(離脱防止・ｺｱ付)		組	85,300
TGAJ101075	MP-TF-U	φ100×φ75(離脱防止・ｺｱ付)		組	111,000
TGAJ101575	MP-TF-U	φ150×φ75(離脱防止・ｺｱ付)		組	156,000
TGAL100750	MP-CⅡ	φ75(離脱防止・ｺｱ付)		組	28,900
TGAL101075	MP-CⅡ	φ100(離脱防止・ｺｱ付)		組	38,600
TGAL101575	MP-CⅡ	φ150(離脱防止・ｺｱ付)		組	66,400
TGB1303000	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	φ3.4×100		m	191
TGB1304000	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	φ4.4×100		m	207
TGB3104000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ EFｿｹｯﾄ(WEETA用)	φ40		個	8,450
TGB3105000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ EFｿｹｯﾄ(WEETA用)	φ50		個	11,400
TGB3107500	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ EFｿｹｯﾄ(WEETA用)	φ75		個	15,400
TGB3110000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ EFｿｹｯﾄ(WEETA用)	φ100		個	19,500
TGB3115000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ EFｿｹｯﾄ(WEETA用)	φ150		個	30,200
TGB3120000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ EFｿｹｯﾄ(WEETA用)	φ200		個	56,600
TGB3125000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ EFｿｹｯﾄ(WEETA用)	φ250		個	81,700
TGB3130000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ EFｿｹｯﾄ(WEETA用)	φ300		個	174,000
TGLC101300	ﾎﾟﾘ用ｴﾙﾎﾞ90°(ｺｱ一体型)(給水)	φ13		個	2,400
TGLC102000	ﾎﾟﾘ用ｴﾙﾎﾞ90°(ｺｱ一体型)(給水)	φ20		個	3,250
TGLC102500	ﾎﾟﾘ用ｴﾙﾎﾞ90°(ｺｱ一体型)(給水)	φ25		個	4,480
TGLC103000	ﾎﾟﾘ用ｴﾙﾎﾞ90°(ｺｱ一体型)	φ30		個	8,380
TGLC104000	ﾎﾟﾘ用ｴﾙﾎﾞ90°(ｺｱ一体型)(給水)	φ40		個	11,100
TGLC105000	ﾎﾟﾘ用ｴﾙﾎﾞ90°(ｺｱ一体型)	φ50		個	17,400
TGLC201300	ﾎﾟﾘ用金属継手60°(給水)	φ13(内止-ﾎﾟﾘ)金門ﾈｼﾞ		個	1,900

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TGLC202000	ﾎﾟﾘ用金属継手60°(給水)	φ20(内止-ﾎﾟﾘ)金門ﾈｼﾞ		個	2,620
TGLC202500	ﾎﾟﾘ用金属継手60°(給水)	φ25(内止-ﾎﾟﾘ)金門ﾈｼﾞ		個	3,690
TGLC301300	ﾎﾟﾘ用金属継手60°(給水)	φ13(内止-ﾎﾟﾘ)上水ﾈｼﾞ		個	1,900
TGLC302000	ﾎﾟﾘ用金属継手60°(給水)	φ20(内止-ﾎﾟﾘ)上水ﾈｼﾞ		個	2,620
TGLC302500	ﾎﾟﾘ用金属継手60°(給水)	φ25(内止-ﾎﾟﾘ)上水ﾈｼﾞ		個	3,690
TGLC401300	ﾎﾟﾘ用金属継手90°(給水)	φ13(内止-ﾎﾟﾘ)金門ﾈｼﾞ		個	1,900
TGLC402000	ﾎﾟﾘ用金属継手90°(給水)	φ20(内止-ﾎﾟﾘ)金門ﾈｼﾞ		個	2,620
TGLC402500	ﾎﾟﾘ用金属継手90°(給水)	φ25(内止-ﾎﾟﾘ)金門ﾈｼﾞ		個	3,690
TGLC501300	ﾎﾟﾘ用金属継手90°(給水)	φ13(内止-ﾎﾟﾘ)上水ﾈｼﾞ		個	1,900
TGLC502000	ﾎﾟﾘ用金属継手90°(給水)	φ20(内止-ﾎﾟﾘ)上水ﾈｼﾞ		個	2,620
TGLC502500	ﾎﾟﾘ用金属継手90°(給水)	φ25(内止-ﾎﾟﾘ)上水ﾈｼﾞ		個	3,690
TGLC601300	ﾎﾟﾘ用金属継手60°ﾛﾝｸﾞ(給水)	φ13(内止-ﾎﾟﾘ)金門ﾈｼﾞ		個	2,500
TGLC602000	ﾎﾟﾘ用金属継手60°ﾛﾝｸﾞ(給水)	φ20(内止-ﾎﾟﾘ)金門ﾈｼﾞ		個	3,740
TGLC602500	ﾎﾟﾘ用金属継手60°ﾛﾝｸﾞ(給水)	φ25(内止-ﾎﾟﾘ)金門ﾈｼﾞ		個	4,970
TGLC701300	ﾎﾟﾘ用金属継手60°ﾛﾝｸﾞ(給水)	φ13(内止-ﾎﾟﾘ)上水ﾈｼﾞ		個	2,500
TGLC702000	ﾎﾟﾘ用金属継手60°ﾛﾝｸﾞ(給水)	φ20(内止-ﾎﾟﾘ)上水ﾈｼﾞ		個	3,740
TGLC702500	ﾎﾟﾘ用金属継手60°ﾛﾝｸﾞ(給水)	φ25(内止-ﾎﾟﾘ)上水ﾈｼﾞ		個	4,970
TGLC801300	ﾎﾟﾘ用金属継手90°ﾛﾝｸﾞ(給水)	φ13(内止-ﾎﾟﾘ)金門ﾈｼﾞ		個	2,500
TGLC802000	ﾎﾟﾘ用金属継手90°ﾛﾝｸﾞ(給水)	φ20(内止-ﾎﾟﾘ)金門ﾈｼﾞ		個	3,740
TGLC802500	ﾎﾟﾘ用金属継手90°ﾛﾝｸﾞ(給水)	φ25(内止-ﾎﾟﾘ)金門ﾈｼﾞ		個	4,970
TGLC901300	ﾎﾟﾘ用金属継手90°ﾛﾝｸﾞ(給水)	φ13(内止-ﾎﾟﾘ)上水ﾈｼﾞ		個	2,500
TGLC902000	ﾎﾟﾘ用金属継手90°ﾛﾝｸﾞ(給水)	φ20(内止-ﾎﾟﾘ)上水ﾈｼﾞ		個	3,740
TGLC902500	ﾎﾟﾘ用金属継手90°ﾛﾝｸﾞ(給水)	φ25(内止-ﾎﾟﾘ)上水ﾈｼﾞ		個	4,970
TGLE101300	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)(給水)	φ13(ｿｹｯﾄ)		個	2,130
TGLE102000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)(給水)	φ20(ｿｹｯﾄ)		個	2,690
TGLE102500	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)(給水)	φ25(ｿｹｯﾄ)		個	3,650
TGLE103000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)	φ30(ｿｹｯﾄ)		個	7,330
TGLE104000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)(給水)	φ40(ｿｹｯﾄ)		個	9,510
TGLE105000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)	φ50(ｿｹｯﾄ)		個	14,000
TGLE201300	ﾎﾟﾘ用継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式)(給水)Pワン	φ13(ｿｹｯﾄ)		個	1,840
TGLE202000	ﾎﾟﾘ用継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式)(給水)Pワン	φ20(ｿｹｯﾄ)		個	2,250
TGLE202500	ﾎﾟﾘ用継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式)(給水)Pワン	φ25(ｿｹｯﾄ)		個	2,970
TGLE203000	ﾎﾟﾘ用継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式)	φ30(ｿｹｯﾄ)		個	5,080
TGLE204000	ﾎﾟﾘ用継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式)(給水)Pワン	φ40(ｿｹｯﾄ)		個	7,290
TGLE301300	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)(給水)KMP	φ13(ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ･金･上ﾈｼﾞ)		個	1,670
TGLE302000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)(給水)KMP	φ20(ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ･金･上ﾈｼﾞ)		個	2,310
TGLE302500	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)(給水)KMP	φ25(ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ･金･上ﾈｼﾞ)		個	3,370
TGLE303000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)	φ30(ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ･金･上ﾈｼﾞ)		個	6,010
TGLE304000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)(給水)KMP	φ40(ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ･金･上ﾈｼﾞ)		個	7,750
TGLE321300	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)	φ13×20P(ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ)		個	2,280
TGLE322000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)	φ20×13P(ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ)		個	2,280
TGLE322500	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)	φ20×25P(ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ)		個	3,050
TGLE323000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)	φ25×13P(ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ)		個	2,850
TGLE324000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)	φ25×20P(ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ)		個	3,190
TGLE401300	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)	φ13(おねじ付ｿｹｯﾄ)		個	1,250
TGLE402000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)	φ20(おねじ付ｿｹｯﾄ)		個	1,620
TGLE402500	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)	φ25(おねじ付ｿｹｯﾄ)		個	2,320
TGLE403000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)	φ30(おねじ付ｿｹｯﾄ)		個	4,210
TGLE404000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)	φ40(おねじ付ｿｹｯﾄ)		個	5,390
TGLE405000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱ一体型)	φ50(おねじ付ｿｹｯﾄ)		個	7,970

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TGLE505000	ISO継手S形 (ｺｱ一体型)(給水)	φ50(ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ･金･上ﾈｼﾞ)		個	13,000
TGLG101000	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ13		個	3,500
TGLG101100	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ20		個	4,650
TGLG101200	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ25		個	6,470
TGLG101300	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ30		個	12,300
TGLG101400	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ40		個	16,300
TGLG101500	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ50		個	23,700
TGLG102000	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ20×φ13		個	4,210
TGLG102A00	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ25×φ13		個	5,250
TGLG102B00	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ25×φ20		個	5,700
TGLG103000	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ30×φ13		個	9,490
TGLG103100	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ30×φ20		個	10,000
TGLG103200	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ30×φ25		個	10,700
TGLG104000	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ40×φ13		個	12,200
TGLG104100	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ40×φ20		個	12,600
TGLG104200	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ40×φ25		個	13,400
TGLG104300	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ40×φ30		個	14,700
TGLG105000	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ50×φ13		個	17,300
TGLG105100	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ50×φ20		個	18,000
TGLG105200	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ50×φ25		個	18,500
TGLG105300	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ50×φ30		個	20,200
TGLG105400	ﾎﾟﾘ用金属継手チーズ(ｺｱ一体型)	φ50×φ40		個	21,400
TGNA505000	SKXｿｹｯﾄ（ISOｺｱ付き）	isoP50×isoP50		個	12,400
TGNC502000	SKXｿｹｯﾄ（ISOｺｱ付き）	isoP50×PE20		個	9,120
TGNC502500	SKXｿｹｯﾄ（ISOｺｱ付き）	isoP50×PE25		個	9,300
TGNC504000	SKXｿｹｯﾄ（ISOｺｱ付き）	isoP50×PE40		個	9,910
TGNC505000	SKXｿｹｯﾄ（ISOｺｱ付き）	isoP50×PE50		個	9,960
TGNE502000	SKXｿｹｯﾄ（ISOｺｱ付き）	isoP50×VP20		個	9,120
TGNE502500	SKXｿｹｯﾄ（ISOｺｱ付き）	isoP50×VP25		個	9,300
TGNE504000	SKXｿｹｯﾄ（ISOｺｱ付き）	isoP50×VP40		個	9,910
TGNE505000	SKXｿｹｯﾄ（ISOｺｱ付き）	isoP50×VP50		個	9,960
TGNF505000	SKXおねじ付きｿｹｯﾄ（ISOｺｱ付き）	isoP50		個	7,540
TGNG105000	SKXエルボ45°（ISOｺｱ付き）	isoP50×isoP50		個	15,600
TGNG205000	SKXエルボ45°（ISOｺｱ付き）	isoP50×PE50		個	12,800
TGNG305000	SKXエルボ45°（ISOｺｱ付き）	isoP50×VP50		個	12,800
TGNG505000	SKXエルボ90°（ISOｺｱ付き）	isoP50×isoP50		個	14,900
TGNG605000	SKXエルボ90°（ISOｺｱ付き）	isoP50×PE50		個	12,400
TGNG705000	SKXエルボ90°（ISOｺｱ付き）	isoP50×VP50		個	12,400
TGNJ304000	SKXチーズ（ISOｺｱ付き）	isoP50×P40		個	16,000
TH10307500	K形受挿ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ75	10K	台	73,000
TH10310000	K形受挿ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ100	10K	台	90,300
TH10315000	K形受挿ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ150	10K	台	148,000
TH10320000	K形受挿ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ200	10K	台	215,000
TH10325000	K形受挿ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ250	10K	台	314,000
TH10330000	K形受挿ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ300	10K	台	417,000
TH12407500	耐震仕切弁 GX形 両受	φ75 内ﾈｼﾞｷｬｯﾌﾟ式		個	157,000
TH12410000	耐震仕切弁 GX形 両受	φ100 内ﾈｼﾞｷｬｯﾌﾟ式		個	195,000
TH12415000	耐震仕切弁 GX形 両受	φ150 内ﾈｼﾞｷｬｯﾌﾟ式		個	301,000
TH12420000	耐震仕切弁 GX形 両受	φ200 内ﾈｼﾞｷｬｯﾌﾟ式		個	395,000
TH12425000	耐震仕切弁 GX形 両受	φ250 内ﾈｼﾞｷｬｯﾌﾟ式		個	604,000

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TH1S120000	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16kgf/cm2 φ200		個	1,240,000
TH1S125000	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16kgf/cm2 φ250		個	1,410,000
TH1S130000	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16kgf/cm2 φ300		個	1,750,000
TH1S135000	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16kgf/cm2 φ350		個	2,040,000
TH1S140000	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16kgf/cm2 φ400		個	2,290,000
TH1S145000	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16kgf/cm2 φ450		個	2,670,000
TH1S150000	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16kgf/cm2 φ500		個	3,030,000
TH1S160000	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16kgf/cm2 φ600		個	3,630,000
TH1S170000	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16kgf/cm2 φ700		個	4,530,000
TH1S180000	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16kgf/cm2 φ800		個	5,510,000
TH1S190000	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16kgf/cm2 φ900		個	6,690,000
TH1S1A0000	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16kgf/cm2 φ1000		個	8,770,000
TH1S1B0000	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16kgf/cm2 φ1100		個	10,300,000
TH1S1C0000	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16kgf/cm2 φ1200		個	11,900,000
TH1S1D0000	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16kgf/cm2 φ1350		個	15,200,000
TH1S235000	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 耐震NS形	ﾛﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 7.5K φ350		個	2,410,000
TH1S240000	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 耐震NS形	ﾛﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 7.5K φ400		個	2,870,000
TH1S245000	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 耐震NS形	ﾛﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 7.5K φ450		個	3,180,000
TH1S250000	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 耐震NS形	ﾛﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 7.5K φ500		個	3,510,000
TH1S260000	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 耐震NS形	ﾛﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 7.5K φ600		個	4,320,000
TH1U105000	Mｿﾌﾄ	φ50 (塩ﾋﾞ･鋼管用 台付･開度計付)		個	91,700
TH1U107500	Mｿﾌﾄ	φ75 (塩ﾋﾞ･鋼管用 台付･開度計付)		個	105,000
TH1U110000	Mｿﾌﾄ	φ100 (塩ﾋﾞ･鋼管用 台付･開度計付)		個	126,000
TH1U115000	Mｿﾌﾄ	φ150 (塩ﾋﾞ･鋼管用 台付･開度計付)		個	196,000
TH1U205000	MPｿﾌﾄ	φ50(水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 台･開度計、ｲﾝﾅｰｺｱ付)		個	114,000
TH1U207500	MPｿﾌﾄ	φ75(水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 台･開度計、ｲﾝﾅｰｺｱ付)		個	130,000
TH1U210000	MPｿﾌﾄ	φ100(水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 台･開度計、ｲﾝﾅｰｺｱ付)		個	165,000
TH1U215000	MPｿﾌﾄ	φ150(水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 台･開度計、ｲﾝﾅｰｺｱ付)		個	271,000
TH1U305000	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 離脱防止付ﾒｶ型(台付)	HPPE 7.5K φ50(ｲﾝﾅｰｺｱ付)	[illegible]	個	106,000
TH1U307500	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 離脱防止付ﾒｶ型(台付)	HPPE 7.5K φ75(ｲﾝﾅｰｺｱ付)	[illegible]	個	122,000
TH1U310000	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 離脱防止付ﾒｶ型(台付)	HPPE 7.5K φ100(ｲﾝﾅｰｺｱ付)	[illegible]	個	157,000
TH1U315000	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 離脱防止付ﾒｶ型(台付)	HPPE 7.5K φ150(ｲﾝﾅｰｺｱ付)	[illegible]	個	263,000
TH1U605000	MDｿﾌﾄ	φ50 (内外面被覆鋼管用 台付･開度計付)		個	99,300
TH20102500	単口空気弁 (甲型)	φ25	7.5K 内面粉体塗装	個	73,200
TH20302500	単口空気弁 (乙型)RF7.5K	φ25	内面粉体塗装	個	81,600
TH20302600	急速空気弁 (RF7.5K)	φ25		個	42,800
TH20307600	急速空気弁 (防寒ｶﾊﾞｰ付)	φ75 補修弁一体型	[illegible]	個	256,000
TH20602500	急速空気弁 (7.5K)	φ25 （ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式）		個	87,400
TH20602600	急速空気弁 (10K)	φ25 （ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式）		個	116,000
TH20607500	急速空気弁 (7.5K)	φ75 （ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式）		個	128,000
TH25107500	浅埋設対応空気弁 単口(7.5K)	φ75	乙型 (フランジ型)	個	105,000
TH26107500	ｻﾄﾞﾙ付小型急速空気弁	φ75×φ25 (防寒ｶﾊﾞｰ付)		個	61,600
TH26110000	ｻﾄﾞﾙ付小型急速空気弁	φ100×φ25 (防寒ｶﾊﾞｰ付)		個	62,200
TH26115000	ｻﾄﾞﾙ付小型急速空気弁	φ150×φ25 (防寒ｶﾊﾞｰ付)		個	63,600
TH26120000	ｻﾄﾞﾙ付小型急速空気弁	φ200×φ25 (防寒ｶﾊﾞｰ付)		個	68,700
TH26125000	ｻﾄﾞﾙ付小型急速空気弁	φ300×φ25 (防寒ｶﾊﾞｰ付)		個	73,000
TH2S102000	浅層埋設対応形急排 空気弁	7.5kgf/cm2 φ20		個	76,400
TH2S102500	浅層埋設対応形急排 空気弁	7.5kgf/cm2 φ25		個	81,600
TH2S202000	浅層埋設対応形急排 空気弁	10kgf/cm2 φ20	標準型	個	85,200
TH2S202500	浅層埋設対応形急排 空気弁	10kgf/cm2 φ25	標準型	個	90,500

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TH2S207500	浅層埋設対応形急排 空気弁	10kgf/cm2 φ75	標準型	個	117,000
TH2S302000	急排 空気弁	16kgf/cm2 φ20	標準型	個	91,600
TH2S302500	急排 空気弁	16kgf/cm2 φ25	標準型	個	98,200
TH2S307500	急排 空気弁	16kgf/cm2 φ75	標準型	個	130,000
TH2S310000	急排 空気弁	16kgf/cm2 φ100	標準型	個	152,000
TH2S315000	急排 空気弁	16kgf/cm2 φ150	標準型	個	358,000
TH2S402000	浅層埋設対応形急排 空気弁	16kgf/cm2 φ20		個	91,600
TH2S402500	浅層埋設対応形急排 空気弁	16kgf/cm2 φ25		個	98,200
TH2S407500	浅層埋設対応形急排 空気弁	16kgf/cm2 φ75		個	130,000
TH2S501000	不凍式急速空気弁	2種 7.5K φ25	フランジ形	個	127,000
TH2S501500	不凍式急速空気弁	2種 7.5K φ50	フランジ形	個	198,000
TH2S502000	不凍式急速空気弁	2種 7.5K φ75	フランジ形	個	300,000
TH2S601000	急速空気弁（町野式口金対応）	2種 7.5K φ25（標準・甲形）	ねじ込み形	個	104,000
TH2S602000	急速空気弁（町野式口金対応）	2種 7.5K φ25（標準・乙形）	ねじ込み形	個	116,000
TH34007500	浅埋設対応消火栓 単口7.5K	φ75		個	67,200
TH35007500	空気弁付消火栓	φ75		個	159,000
TH36007500	排気弁付消火栓	φ75		個	90,300
TH3A005000	減圧弁	φ50･内外面紛体塗装･7.5K		個	986,000
TH3A007500	減圧弁	φ75･内外面紛体塗装･7.5K		個	1,030,000
TH3A010000	減圧弁	φ100･内外面紛体塗装･7.5K		個	1,230,000
TH3A015000	減圧弁	φ150･内外面紛体塗装･7.5K		個	1,780,000
TH3A020000	減圧弁	φ200･内外面紛体塗装･7.5K		個	2,380,000
TH3A025000	減圧弁	φ250･内外面紛体塗装･7.5K		個	3,370,000
TH3A030000	減圧弁	φ300･内外面紛体塗装･7.5K		個	4,180,000
TH3A035000	減圧弁	φ350･内外面紛体塗装･7.5K		個	5,300,000
TH3A040000	減圧弁	φ400･内外面紛体塗装･7.5K		個	6,110,000
TH3S200500	排気弁付消火栓 記録式水圧計機能	全巾295㎜ φ75	内外面樹脂粉体塗装	個	90,300
TH3S201000	排気弁付消火栓 記録式水圧計機能	全巾295㎜ φ75	内外面樹脂粉体塗装	個	92,500
TH40107500	補修弁(RF7.5K)ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式	φ75×100mm（FCD・内外面粉体）		個	64,800
TH40107600	補修弁(RF7.5K)ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式	φ75×150mm（FCD・内外面粉体）		個	70,800
TH40107700	補修弁(RF7.5K)ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式	φ75×200mm（FCD・内外面粉体）		個	77,800
TH40110000	補修弁(RF7.5K)ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式	φ100×200mm（FCD・内外面粉体）		個	99,100
TH40115000	補修弁(RF7.5K)ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式	φ150×300mm（FCD・内外面粉体）		個	265,000
TH40207500	補修弁(GF7.5K)ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式	φ75×100mm（FCD・内外面粉体）		個	70,500
TH40207600	補修弁(GF7.5K)ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式	φ75×150mm（FCD・内外面粉体）		個	76,500
TH40207700	補修弁(GF7.5K)ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式	φ75×200mm（FCD・内外面粉体）		個	83,500
TH40210000	補修弁(GF7.5K)ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式	φ100×200mm（FCD・内外面粉体）		個	105,000
TH40210100	補修弁(GF7.5K)ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式	φ100×250mm（FCD・内外面粉体）		個	119,000
TH40215000	補修弁(GF7.5K)ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式	φ150×240mm（FCD・内外面粉体）		個	274,000
TH41007500	補修弁(GF10K)ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式	φ75×100mm（FCD・内外面粉体）		個	76,100
TH41007600	補修弁(GF10K)ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式	φ75×150mm（FCD・内外面粉体）		個	82,400
TH41007700	補修弁(GF10K)ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式	φ75×200mm（FCD・内外面粉体）		個	89,800
TH41010000	補修弁(GF10K)ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式	φ100×200mm（FCD・内外面粉体）		個	114,000
TH41010100	補修弁(GF10K)ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式	φ100×250mm（FCD・内外面粉体）		個	129,000
TH41015000	補修弁(GF10K)ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式	φ150×300mm（FCD・内外面粉体）		個	312,000
TH45007500	補修弁(GF7.5K)ﾎﾞｰﾙ弁･ｷｬｯﾌﾟ式	φ75×150mm（FCD・内外面粉体）		個	90,800
TH45107500	補修弁(GF7.5K)ﾎﾞｰﾙ弁･ｷｬｯﾌﾟ式	φ75×200mm（FCD・内外面粉体）		個	98,200
TH45110000	補修弁(GF7.5K)ﾎﾞｰﾙ弁･ｷｬｯﾌﾟ式	φ100×200mm（FCD・内外面粉体）		個	132,000
TH45115000	補修弁(GF7.5K)ﾎﾞｰﾙ弁･ｷｬｯﾌﾟ式	φ150×280mm（FCD・内外面粉体）		個	372,000
TH45207500	補修弁(GF10K)ﾎﾞｰﾙ弁･ｷｬｯﾌﾟ式	φ75×200mm（FCD・内外面粉体）		個	105,000

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TH45210000	補修弁(GF10K)ﾎﾞｰﾙ弁･ｷｬｯﾌﾟ式	φ100×200mm（FCD・内外面粉体）		個	143,000
TH45215000	補修弁(GF10K)ﾎﾞｰﾙ弁･ｷｬｯﾌﾟ式	φ150×280mm（FCD・内外面粉体）		個	421,000
TH45307500	補修弁(GF16K)ﾎﾞｰﾙ弁･ｷｬｯﾌﾟ式	φ75×200mm（FCD・内外面粉体）		個	114,000
TH45310000	補修弁(GF16K)ﾎﾞｰﾙ弁･ｷｬｯﾌﾟ式	φ100×200mm（FCD・内外面粉体）		個	155,000
TH4S107500	ﾎﾞｰﾙ式副弁(ﾚﾊﾞｰ式)	16kgf/cm2 φ75(SUS製ﾚﾊﾞｰ)		個	89,200
TH4S110000	ﾎﾞｰﾙ式副弁(ﾚﾊﾞｰ式)	16kgf/cm2 φ100(SUS製ﾚﾊﾞｰ)		個	123,000
TH4S115000	ﾎﾞｰﾙ式副弁(ﾚﾊﾞｰ式)	16kgf/cm2 φ150(SUS製ﾚﾊﾞｰ)		個	369,000
TH4S307500	FCD製7.5Kﾎﾞｰﾙ型ｷｬｯﾌﾟ式副弁	φ75×H150		個	85,600
THK0204000	HI仕切弁 (給水)	φ40		個	37,500
THK5101300	ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ (ｿﾌﾄｼｰﾙﾀｲﾌﾟ)(給水)	φ13(めねじ)･丸ﾊﾝﾄﾞﾙ		個	8,270
THK5102000	ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ (ｿﾌﾄｼｰﾙﾀｲﾌﾟ)(給水)	φ20(めねじ)･丸ﾊﾝﾄﾞﾙ		個	8,960
THK5102500	ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ (ｿﾌﾄｼｰﾙﾀｲﾌﾟ)(給水)	φ25(めねじ)･丸ﾊﾝﾄﾞﾙ		個	10,200
THK5103000	ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ (ｿﾌﾄｼｰﾙﾀｲﾌﾟ)(給水)	φ30(めねじ)･丸ﾊﾝﾄﾞﾙ		個	20,900
THK5104000	ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ (ｿﾌﾄｼｰﾙﾀｲﾌﾟ)(給水)	φ40(めねじ)･丸ﾊﾝﾄﾞﾙ		個	24,600
THK5105000	ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ (ｿﾌﾄｼｰﾙﾀｲﾌﾟ)(給水)	φ50(めねじ)･丸ﾊﾝﾄﾞﾙ		個	33,400
THK5201300	ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ (ｿﾌﾄｼｰﾙﾀｲﾌﾟ)(給水)	φ13(おねじ)･丸ﾊﾝﾄﾞﾙ		個	8,270
THK5202000	ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ (ｿﾌﾄｼｰﾙﾀｲﾌﾟ)(給水)	φ20(おねじ)･丸ﾊﾝﾄﾞﾙ		個	8,960
THK5202500	ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ (ｿﾌﾄｼｰﾙﾀｲﾌﾟ)(給水)	φ25(おねじ)･丸ﾊﾝﾄﾞﾙ		個	10,200
THK5203000	ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ (ｿﾌﾄｼｰﾙﾀｲﾌﾟ)(給水)	φ30(おねじ)･丸ﾊﾝﾄﾞﾙ		個	20,900
THK5204000	ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ (ｿﾌﾄｼｰﾙﾀｲﾌﾟ)(給水)	φ40(おねじ)･丸ﾊﾝﾄﾞﾙ		個	24,600
THK5205000	ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ (ｿﾌﾄｼｰﾙﾀｲﾌﾟ)(給水)	φ50(おねじ)･丸ﾊﾝﾄﾞﾙ		個	33,400
THM0107400	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ75×φ50 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	62,600
THM0107500	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ75×φ75 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	162,000
THM0109900	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ100×φ50 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	67,000
THM0110000	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ100×φ75 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	182,000
THM0110100	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ100×φ100 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	201,000
THM0114900	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ150×φ50 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	80,800
THM0115000	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ150×φ75 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	211,000
THM0115100	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ150×φ100 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	252,000
THM0115200	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ150×φ150 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	319,000
THM0119900	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ200×φ50 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	99,700
THM0120000	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ200×φ75 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	256,000
THM0120100	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ200×φ100 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	293,000
THM0120200	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ200×φ150 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	374,000
THM0120300	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ200×φ200 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	454,000
THM0124900	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ250×φ50 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	111,000
THM0125000	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ250×φ75 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	269,000
THM0125100	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ250×φ100 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	297,000
THM0125200	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ250×φ150 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	378,000
THM0125300	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ250×φ200 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	475,000
THM0129900	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ300×φ50 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	121,000
THM0130000	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ300×φ75 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	282,000
THM0130100	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ300×φ100 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	310,000
THM0130200	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ300×φ150 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	386,000
THM0130300	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ300×φ200 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	493,000
THM0134900	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ350×φ50 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	129,000
THM0135000	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ350×φ75 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	331,000
THM0135100	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ350×φ100 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	361,000
THM0135200	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ350×φ150 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	433,000
THM0135300	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ350×φ200 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	537,000

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
THM0140000	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ400×φ75 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	354,000
THM0140100	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ400×φ100 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	385,000
THM0140200	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ400×φ150 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	465,000
THM0140300	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ400×φ200 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	589,000
THM0140400	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ400×φ250 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	1,030,000
THM0140500	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ400×φ300 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	1,140,000
THM0145000	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ450×φ75 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	372,000
THM0145100	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ450×φ100 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	397,000
THM0145200	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ450×φ150 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	483,000
THM0145300	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ450×φ200 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	627,000
THM0145400	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ450×φ250 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	1,050,000
THM0145500	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ450×φ300 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	1,220,000
THM0150000	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ500×φ75 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	454,000
THM0150100	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ500×φ100 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	515,000
THM0150200	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ500×φ150 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	568,000
THM0150300	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ500×φ200 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	723,000
THM0150400	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ500×φ250 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	1,210,000
THM0150500	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ500×φ300 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	1,320,000
THM0160000	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ600×φ75 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	556,000
THM0160100	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ600×φ100 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	582,000
THM0160200	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ600×φ150 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	629,000
THM0160300	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ600×φ200 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	789,000
THM0160400	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ600×φ250 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	1,330,000
THM0160500	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁付)	φ600×φ300 ミリ用 (CIP製) BN・SUS304		個	1,440,000
THM0307500	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ75×φ75 ミリ用 BN・SUS304		個	176,000
THM0310000	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ100×φ75 ミリ用 BN・SUS304		個	196,000
THM0311000	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ100×φ100 ミリ用 BN・SUS304		個	218,000
THM0315000	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ150×φ75 ミリ用 BN・SUS304		個	225,000
THM0315100	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ150×φ100 ミリ用 BN・SUS304		個	269,000
THM0315200	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ150×φ150 ミリ用 BN・SUS304		個	339,000
THM0320000	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ200×φ75 ミリ用 BN・SUS304		個	270,000
THM0320100	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ200×φ100 ミリ用 BN・SUS304		個	310,000
THM0320200	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ200×φ150 ミリ用 BN・SUS304		個	395,000
THM0325000	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ250×φ75 ミリ用 BN・SUS304		個	282,000
THM0325100	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ250×φ100 ミリ用 BN・SUS304		個	314,000
THM0325200	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ250×φ150 ミリ用 BN・SUS304		個	399,000
THM0330000	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ300×φ75 ミリ用 BN・SUS304		個	295,000
THM0330100	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ300×φ100 ミリ用 BN・SUS304		個	327,000
THM0330200	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ300×φ150 ミリ用 BN・SUS304		個	406,000
THM0335000	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ350×φ75 ミリ用 BN・SUS304		個	345,000
THM0335100	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ350×φ100 ミリ用 BN・SUS304		個	378,000
THM0335200	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ350×φ150 ミリ用 BN・SUS304		個	453,000
THM0340000	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ400×φ75 ミリ用 BN・SUS304		個	368,000
THM0340100	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ400×φ100 ミリ用 BN・SUS304		個	402,000
THM0340200	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ400×φ150 ミリ用 BN・SUS304		個	485,000
THM0345000	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ450×φ75 ミリ用 BN・SUS304		個	385,000
THM0345100	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ450×φ100 ミリ用 BN・SUS304		個	414,000
THM0345200	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ450×φ150 ミリ用 BN・SUS304		個	503,000
THM0350000	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ500×φ75 ミリ用 BN・SUS304		個	468,000
THM0350100	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ500×φ100 ミリ用 BN・SUS304		個	532,000

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
THM0350200	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ500×φ150 ﾐﾘ用 BN・SUS304		個	588,000
THM0360000	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ600×φ75 ﾐﾘ用 BN・SUS304		個	570,000
THM0360100	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ600×φ100 ﾐﾘ用 BN・SUS304		個	599,000
THM0360200	不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ600×φ150 ﾐﾘ用 BN・SUS304		個	649,000
THM0607400	不断水T字管 VP管用 (仮弁付)	φ75×φ50 BN・SUS304		個	62,600
THM0607500	不断水T字管 VP管用 (仮弁付)	φ75×φ75 BN・SUS304		個	152,000
THM0609900	不断水T字管 VP管用 (仮弁付)	φ100×φ50 BN・SUS304		個	67,000
THM0610000	不断水T字管 VP管用 (仮弁付)	φ100×φ75 BN・SUS304		個	159,000
THM0610100	不断水T字管 VP管用 (仮弁付)	φ100×φ100 BN・SUS304		個	200,000
THM0614900	不断水T字管 VP管用 (仮弁付)	φ150×φ50 BN・SUS304		個	80,800
THM0615000	不断水T字管 VP管用 (仮弁付)	φ150×φ75 BN・SUS304		個	180,000
THM0615100	不断水T字管 VP管用 (仮弁付)	φ150×φ100 BN・SUS304		個	212,000
THM0615200	不断水T字管 VP管用 (仮弁付)	φ150×φ150 BN・SUS304		個	295,000
THM0807500	不断水T字管 VP管用 (K形受口)	φ75×φ75 BN・SUS304		個	166,000
THM0810000	不断水T字管 VP管用 (K形受口)	φ100×φ75 BN・SUS304		個	172,000
THM0810200	不断水T字管 VP管用 (K形受口)	φ100×φ100 BN・SUS304		個	217,000
THM0815000	不断水T字管 VP管用 (K形受口)	φ150×φ75 BN・SUS304		個	193,000
THM0815200	不断水T字管 VP管用 (K形受口)	φ150×φ100 BN・SUS304		個	229,000
THM0815400	不断水T字管 VP管用 (K形受口)	φ150×φ150 BN・SUS304		個	316,000
THM0820000	不断水T字管 VP管用 (K形受口)	φ200×φ75 BN・SUS304		個	270,000
THM08200400	不断水T字管 VP管用 (K形受口)	φ200×φ200 BN・SUS304		個	541,000
THM0820200	不断水T字管 VP管用 (K形受口)	φ200×φ100 BN・SUS304		個	310,000
THM0820400	不断水T字管 VP管用 (K形受口)	φ200×φ150 BN・SUS304		個	335,000
THM1605000	不断水T字管 配水ﾎﾟﾘ管用 (仮弁付)	φ50×φ50 BN・SUS304		個	76,600
THM1607400	不断水T字管 配水ﾎﾟﾘ管用 (仮弁付)	φ75×φ50 BN・SUS304		個	81,900
THM1607500	不断水T字管 配水ﾎﾟﾘ管用 (仮弁付)	φ75×φ75 BN・SUS304		個	225,000
THM1609900	不断水T字管 配水ﾎﾟﾘ管用 (仮弁付)	φ100×φ50 BN・SUS304		個	93,100
THM1610000	不断水T字管 配水ﾎﾟﾘ管用 (仮弁付)	φ100×φ75 BN・SUS304		個	243,000
THM1610100	不断水T字管 配水ﾎﾟﾘ管用 (仮弁付)	φ100×φ100 BN・SUS304		個	287,000
THM1614900	不断水T字管 配水ﾎﾟﾘ管用 (仮弁付)	φ150×φ50 BN・SUS304		個	105,000
THM1615000	不断水T字管 配水ﾎﾟﾘ管用 (仮弁付)	φ150×φ75 BN・SUS304		個	284,000
THM1615100	不断水T字管 配水ﾎﾟﾘ管用 (仮弁付)	φ150×φ100 BN・SUS304		個	323,000
THM1615200	不断水T字管 配水ﾎﾟﾘ管用 (仮弁付)	φ150×φ150 BN・SUS304		個	409,000
THM5020200	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ200×φ200 BN・SUS304		個	823,000
THM5025200	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ250×φ200 BN・SUS304		個	886,000
THM5025300	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ250×φ250 BN・SUS304		個	1,060,000
THM5030200	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ300×φ200 BN・SUS304		個	935,000
THM5030300	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ300×φ250 BN・SUS304		個	1,100,000
THM5030400	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形受口)	φ300×φ300 BN・SUS304		個	1,250,000
THM5107100	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形挿口)	φ75×φ75 BN・SUS304		個	350,000
THM5110100	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形挿口)	φ100×φ75 BN・SUS304		個	357,000
THM5110200	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形挿口)	φ100×φ100 BN・SUS304		個	382,000
THM5115100	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形挿口)	φ150×φ75 BN・SUS304		個	416,000
THM5115200	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形挿口)	φ150×φ100 BN・SUS304		個	427,000
THM5115300	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形挿口)	φ150×φ150 BN・SUS304		個	522,000
THM5120100	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形挿口)	φ200×φ75 BN・SUS304		個	444,000
THM5120200	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形挿口)	φ200×φ100 BN・SUS304		個	451,000
THM5120300	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形挿口)	φ200×φ150 BN・SUS304		個	557,000
THM5125100	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形挿口)	φ250×φ75 BN・SUS304		個	502,000
THM5125200	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形挿口)	φ250×φ100 BN・SUS304		個	523,000

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
THM5125300	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形挿口)	φ250×φ150 BN・SUS304		個	594,000
THM5130100	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形挿口)	φ300×φ75 BN・SUS304		個	543,000
THM5130200	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形挿口)	φ300×φ100 BN・SUS304		個	577,000
THM5130300	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (K形挿口)	φ300×φ150 BN・SUS304		個	635,000
THM5607100	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (PE形挿口)	φ75×φ（75×50） BN・SUS304		個	350,000
THM5607200	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (PE形挿口)	φ75×φ75 BN・SUS304		個	350,000
THM5610100	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (PE形挿口)	φ100×φ（75×50） BN・SUS304		個	357,000
THM5610200	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (PE形挿口)	φ100×φ75 BN・SUS304		個	357,000
THM5610300	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (PE形挿口)	φ100×φ100 BN・SUS304		個	382,000
THM5615100	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (PE形挿口)	φ150×φ（75×50） BN・SUS304		個	416,000
THM5615200	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (PE形挿口)	φ150×φ75 BN・SUS304		個	416,000
THM5615300	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (PE形挿口)	φ150×φ100 BN・SUS304		個	427,000
THM5620100	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (PE形挿口)	φ200×φ（75×50） BN・SUS304		個	444,000
THM5620200	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (PE形挿口)	φ200×φ75 BN・SUS304		個	444,000
THM5620300	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (PE形挿口)	φ200×φ100 BN・SUS304		個	451,000
THM5625100	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (PE形挿口)	φ250×φ（75×50） BN・SUS304		個	502,000
THM5625200	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (PE形挿口)	φ250×φ75 BN・SUS304		個	502,000
THM5625300	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (PE形挿口)	φ250×φ100 BN・SUS304		個	523,000
THM5630100	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (PE形挿口)	φ300×φ（75×50） BN・SUS304		個	543,000
THM5630200	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (PE形挿口)	φ300×φ75 BN・SUS304		個	543,000
THM5630300	耐震型不断水T字管 鋳鉄用 (PE形挿口)	φ300×φ100 BN・SUS304		個	577,000
THN0125400	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ250×φ250 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	394,000
THN0130400	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ300×φ250 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	434,000
THN0130500	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ300×φ300 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	449,000
THN0135400	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ350×φ250 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	391,000
THN0135500	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ350×φ300 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	977,000
THN0135600	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ350×φ350 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	1,000,000
THN0140400	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ400×φ250 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	481,000
THN0140500	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ400×φ300 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	503,000
THN0140600	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ400×φ350 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	1,090,000
THN0140700	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ400×φ400 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	1,130,000
THN0150400	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ500×φ250 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	644,000
THN0150500	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ500×φ300 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	685,000
THN0150600	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ500×φ350 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	712,000
THN0150700	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ500×φ400 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	1,450,000
THN0150900	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ500×φ500 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	1,610,000
THN0160500	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ600×φ300 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	801,000
THN0160600	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ600×φ350 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	824,000
THN0160700	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ600×φ400 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	1,050,000
THN0160900	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ600×φ500 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	2,500,000
THN0161000	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ600×φ600 ﾐﾘ用 (CIP製) BN・SUS304		個	2,550,000
THN0225400	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ250×φ250 ｲﾝﾁ用 (CIP製) BN・SUS304		個	485,000
THN0230400	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ300×φ250 ｲﾝﾁ用 (CIP製) BN・SUS304		個	529,000
THN0230500	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ300×φ300 ｲﾝﾁ用 (CIP製) BN・SUS304		個	544,000
THN0235400	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ350×φ250 ｲﾝﾁ用 BN・SUS304		個	391,000
THN0235500	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ350×φ300 ｲﾝﾁ用 BN・SUS304		個	462,000
THN0235600	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ350×φ350 ｲﾝﾁ用 BN・SUS304		個	511,000
THN0240400	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ400×φ250 ｲﾝﾁ用 BN・SUS304		個	432,000
THN0240500	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ400×φ300 ｲﾝﾁ用 BN・SUS304		個	487,000
THN0240600	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ400×φ350 ｲﾝﾁ用 BN・SUS304		個	529,000

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
THN0240700	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ400×φ400 ｲﾝﾁ用 BN・SUS304		個	584,000
THN0250400	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ500×φ250 ｲﾝﾁ用 BN・SUS304		個	454,000
THN0250500	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ500×φ300 ｲﾝﾁ用 BN・SUS304		個	560,000
THN0250600	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ500×φ350 ｲﾝﾁ用 BN・SUS304		個	576,000
THN0250700	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ500×φ400 ｲﾝﾁ用 BN・SUS304		個	703,000
THN0250800	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ500×φ500 ｲﾝﾁ用 BN・SUS304		個	1,160,000
THN0260500	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ600×φ300 ｲﾝﾁ用 BN・SUS304		個	575,000
THN0260600	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ600×φ350 ｲﾝﾁ用 BN・SUS304		個	590,000
THN0260700	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ600×φ400 ｲﾝﾁ用 BN・SUS304		個	765,000
THN0260900	不断水T字管 鋳鉄用 (仮弁無)	φ600×φ500 ｲﾝﾁ用 BN・SUS304		個	1,190,000
THS0107500	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 鋳鉄管用材料費	φ75 (内面粉体) BN・SUS304		基	243,000
THS0110100	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 鋳鉄管用材料費	φ100 (内面粉体) BN・SUS304		基	299,000
THS0115200	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 鋳鉄管用材料費	φ150 (内面粉体) BN・SUS304		基	401,000
THS0120300	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 鋳鉄管用材料費	φ200 (内面粉体) BN・SUS304		基	899,000
THS0125400	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 鋳鉄管用材料費	φ250 (内面粉体) BN・SUS304		基	1,420,000
THS0130500	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 鋳鉄管用材料費	φ300 (内面粉体) BN・SUS304		基	1,640,000
THS0135600	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 鋳鉄管用材料費	φ350 (内面粉体) BN・SUS304		基	2,620,000
THS0140700	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 鋳鉄管用材料費	φ400 (内面粉体) BN・SUS304		基	3,200,000
THS0207500	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 鋳鉄管･ｲﾝﾁ用材料費	φ3吋 (内面粉体) BN・SUS304		基	243,000
THS0210100	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 鋳鉄管･ｲﾝﾁ用材料費	φ4吋 (内面粉体) BN・SUS304		基	299,000
THS0215200	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 鋳鉄管･ｲﾝﾁ用材料費	φ6吋 (内面粉体) BN・SUS304		基	401,000
THS0220300	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 鋳鉄管･ｲﾝﾁ用材料費	φ8吋 (内面粉体) BN・SUS304		基	899,000
THS0225400	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 鋳鉄管･ｲﾝﾁ用材料費	φ10吋 (内面粉体) BN・SUS304		基	1,420,000
THS0230500	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 鋳鉄管･ｲﾝﾁ用材料費	φ12吋 (内面粉体) BN・SUS304		基	1,640,000
THS0235000	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 鋳鉄管･ｲﾝﾁ用材料費	φ14吋 (内面粉体) BN・SUS304		基	2,620,000
THS0240000	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 鋳鉄管･ｲﾝﾁ用材料費	φ16吋 (内面粉体) BN・SUS304		基	3,200,000
THS0307500	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 石綿管用材料費	φ75 (内面粉体) BN・SUS304		基	317,000
THS0310100	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 石綿管用材料費	φ100 (内面粉体) BN・SUS304		基	402,000
THS0312600	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 石綿管用材料費	φ125 (内面粉体) BN・SUS304		基	467,000
THS0315200	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 石綿管用材料費	φ150 (内面粉体) BN・SUS304		基	473,000
THS0320300	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 石綿管用材料費	φ200 (内面粉体) BN・SUS304		基	1,540,000
THS0325400	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 石綿管用材料費	φ250 (内面粉体) BN・SUS304		基	2,030,000
THS0330500	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 石綿管用材料費	φ300 (内面粉体) BN・SUS304		基	2,920,000
THS0407500	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ VP管用材料費	φ75 (内面粉体) BN・SUS304		基	226,000
THS0410100	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ VP管用材料費	φ100 (内面粉体) BN・SUS304		基	267,000
THS0412500	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ VP管用材料費	φ125 (内面粉体) BN・SUS304		基	342,000
THS0415200	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ VP管用材料費	φ150 (内面粉体) BN・SUS304		基	345,000
THS0420000	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ VP管用材料費	φ200 (内面粉体) BN・SUS304		基	891,000
THWA102000	空気弁鉄蓋	3G		個	102,000
THWA104000	空気弁鉄蓋	5G		個	133,000
THWA201000	空気弁BOXﾚｼﾞｺﾝ上部(円形5号)	70-200A　Nﾂﾅ		個	56,000
THWA202000	空気弁BOXﾚｼﾞｺﾝ中部(円形5号)	70-100B		個	19,100
THWA203000	空気弁BOXﾚｼﾞｺﾝ中部(円形5号)	70-200B		個	30,600
THWA204000	空気弁BOXﾚｼﾞｺﾝ中部(円形5号)	70-300B		個	42,300
THWA205000	空気弁BOXﾚｼﾞｺﾝ下部(円形5号)	70-300C		個	40,400
THWA206000	空気弁BOXﾚｼﾞｺﾝ下部(円形5号)	70-500C		個	63,500
THWA207000	空気弁BOXﾚｼﾞｺﾝ受台(円形5号)	70-40S		個	34,400
THWA208000	空気弁BOXﾚｼﾞｺﾝ上部(円形4号)	60-200A Nﾂﾅ		個	44,400
THWA209000	空気弁BOXﾚｼﾞｺﾝ中部(円形4号)	60-100B		個	13,600
THWA210000	空気弁BOXﾚｼﾞｺﾝ中部(円形4号)	60-200B		個	21,700

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
THWA211000	空気弁BOXﾚｼﾞｺﾝ中部(円形4号)	60-300B		個	30,000
THWA212000	空気弁BOXﾚｼﾞｺﾝ下部(円形4号)	60-200CH･浅埋用		個	21,200
THWA213000	空気弁BOXﾚｼﾞｺﾝ下部(円形4号)	60-200C		個	22,000
THWA214000	空気弁BOXﾚｼﾞｺﾝ下部(円形4号)	60-300C		個	28,400
THWA215000	空気弁BOXﾚｼﾞｺﾝ下部(円形4号)	60-500C		個	43,300
THWA216000	空気弁BOXﾚｼﾞｺﾝ受台(円形4号)	60-40S		個	27,200
THWA217000	空気弁BOXﾚｼﾞｺﾝ受台(円形4号)	60-40S(1/2)		組	29,000
THWA301000	空気弁鉄蓋(円形5号)	700×100H		個	189,000
THWA303000	空気弁BOX用調整ﾘﾝｸﾞ(円形5号)	70-10K		個	8,480
THWA304000	空気弁BOX用調整ﾘﾝｸﾞ(円形5号)	70-30K		個	15,200
THWA305000	空気弁BOX用調整ﾘﾝｸﾞ(円形5号)	70-50K		個	21,200
THWA306000	空気弁鉄蓋(円形4号)	600-100H-T25		個	107,000
THWA308000	空気弁BOX用調整ﾘﾝｸﾞ(円形4号)	60-10K		個	7,360
THWA309000	空気弁BOX用調整ﾘﾝｸﾞ(円形4号)	60-30K		個	13,200
THWA310000	空気弁BOX用調整ﾘﾝｸﾞ(円形4号)	60-50K		個	16,800
THWA313000	空気弁鉄蓋(円形4号)	省力開放 600-100H-T25		個	135,000
THWA314000	空気弁鉄蓋(円形4号･耐ｽﾘｯﾌﾟ型)	省力開放 600-100H-T25		個	141,000
THWA315000	空気弁鉄蓋(円形3号)	省力開放 500-100H-T25		個	94,800
THWE101000	ｽﾘｰｽ弁ﾎﾞｯｸｽ	100×400		個	7,320
THWH101000	消火栓鉄蓋(角形3号)			個	127,000
THWH102000	消火栓鉄蓋 （円形4号）	600-100H		個	121,000
THWH103000	消火栓鉄蓋(円形4号)	省力開放 600-100H-T25 消防車ﾃﾞｻﾞｲﾝ		個	135,000
THWH104000	消火栓鉄蓋(円形3号)	省力開放 500-100H-T25 消防車ﾃﾞｻﾞｲﾝ		個	94,800
THWM101300	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ(給水)樹脂製	φ13		個	5,320
THWM102000	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ(給水)樹脂製	φ20		個	7,420
THWM102500	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ(給水)樹脂製	φ25		個	10,000
THWM104000	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ(給水)樹脂製	φ40		個	34,200
THWM201300	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ底付(給水)樹脂製	φ13		個	6,610
THWM202000	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ底付(給水)樹脂製	φ20		個	8,960
THWM202500	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ底付(給水)樹脂製	φ25		個	12,000
THWM204000	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ底付(給水)樹脂製	φ40		個	43,700
THWM302000	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ(給水)蓋のみ鋳物	φ20		個	9,590
THWM302500	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ(給水)蓋のみ鋳物	φ25		個	12,500
THWM402000	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ底付(給水)蓋のみ鋳物	φ20		個	10,900
THWM402500	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ底付(給水)蓋のみ鋳物	φ25		個	14,200
THWM500000	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ調整ﾘﾝｸﾞ樹脂製	H=50		個	4,970
THWM504000	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ底付	φ40 調整枠H=50込		個	47,600
THWS101000	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(歩･車道用)	3号(全口径)		個	77,600
THWS107000	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ （ﾐﾆねじ式）	C形 （ﾐﾆねじ式） 準拠		個	57,200
THWS403000	仕切弁鉄蓋	700-T25		個	189,000
THWS405000	仕切弁鉄蓋(円形4号)	600-100H-T25		個	107,000
THWS407000	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ蓋(仕切弁)	3号 (蓋のみ)		個	6,240
THWS430000	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ用表示ｷｬｯﾌﾟ			個	340
THWS440000	ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	M12×75　3ｹｾｯﾄ		個	660
THWS441000	ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	M12×110　3ｹｾｯﾄ		個	900
THWS442000	ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	M12×150　3ｹｾｯﾄ		個	1,010
THWS444000	ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	M12×250　3ｹｾｯﾄ		個	1,310
THWS501000	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ受台(2・3号用)	ｺﾝｸﾘｰﾄ		個	5,360
THWS701000	止水栓ﾎﾞｯｸｽ鉄蓋	200×150H		個	18,800
THWS703000	止水栓ﾎﾞｯｸｽ調整ﾘﾝｸﾞ	200×10H		個	1,440

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
THWS703200	止水栓ﾎﾞｯｸｽ調整ﾘﾝｸﾞ	200×30H		個	2,080
THWS703400	止水栓ﾎﾞｯｸｽ調整ﾘﾝｸﾞ	200×30H(38H)		個	2,160
THWS703600	止水栓ﾎﾞｯｸｽ調整ﾘﾝｸﾞ	200×30H(44H)		個	2,640
THWS703800	止水栓ﾎﾞｯｸｽ調整ﾘﾝｸﾞ	200×50H		個	3,280
THWS705000	止水栓ﾎﾞｯｸｽ上部壁	150A		個	6,640
THWS705200	止水栓ﾎﾞｯｸｽ中部壁	100B		個	4,720
THWS705400	止水栓ﾎﾞｯｸｽ中部壁	200B		個	7,120
THWS705600	止水栓ﾎﾞｯｸｽ中部壁	300B		個	9,440
THWS707000	止水栓ﾎﾞｯｸｽ底版	40SS(A・B)(1/2)		個	6,320
THWT100500	空気弁室(850×580車道用)	鉄蓋 MR-2G-10L 850*580*100		個	206,000
THWT101000	空気弁室(850×580車道用)	下桝 MR-2-400A 上部(H=400)		個	95,400
THWT101500	空気弁室(850×580車道用)	下桝 MR-2-200A 上部(H=200)		個	62,300
THWT102000	空気弁室(850×580車道用)	下桝 MR-2-200B 中部(H=200)		個	49,300
THWT102500	空気弁室(850×580車道用)	下桝 MR-2-400C 下部(H=400)		個	69,600
THWT103000	空気弁室(850×580車道用)	下桝 MR-2-400CN 下部(H=400)		個	75,600
THWT103500	空気弁室(850×580車道用)	下桝 MR-80S 底板(H=80)		個	10,700
THWT104000	空気弁室(850×580車道用)	調整ﾘﾝｸﾞ MR-2-50K 50H(2枚1組)		個	28,400
THWT104500	空気弁室(850×580車道用)	調整ﾘﾝｸﾞ MR-2-30K 30H(2枚1組)		個	19,200
THWT105000	空気弁室(850×580車道用)	AJﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M16×150（4ヶセット)		組	4,440
THWT105500	空気弁室(850×580車道用)	専用ﾓﾙﾀﾙ(5cm)		セット	5,280
THWT201000	消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ	D35×45蓋付駐禁枠消火栓		個	105,000
THWT201500	消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ	D35×45蓋付駐禁枠空気弁		個	100,000
THWT202000	消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ	単口B20		個	6,590
THWT202500	消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ	単口B10		個	4,240
THWT203000	消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ	単口C		個	8,710
THWT402000	消火栓ﾎﾞｯｸｽ	(接合剤) 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 連結ﾎﾞﾙﾄ		式	6,650
THWT501000	空気弁ﾎﾞｯｸｽ(円形3号)	WOS-50G-10L		個	74,000
THWT501500	空気弁･消火栓ﾎﾞｯｸｽ(円形3号)	WO-50-200A		個	32,800
THWT502000	空気弁･消火栓ﾎﾞｯｸｽ(円形3号)	NHVO-50-100B		個	10,200
THWT502500	空気弁･消火栓ﾎﾞｯｸｽ(円形3号)	NHVO-50-200B		個	15,800
THWT503000	空気弁･消火栓ﾎﾞｯｸｽ(円形3号)	NHVO-50-300B		個	21,700
THWT503300	空気弁･消火栓ﾎﾞｯｸｽ(円形3号)	NHVO-50-100C		個	10,500
THWT503500	空気弁･消火栓ﾎﾞｯｸｽ(円形3号)	NHVO-50-200C		個	16,000
THWT504000	空気弁･消火栓ﾎﾞｯｸｽ(円形3号)	NHVO-50-300C		個	20,400
THWT504500	空気弁･消火栓ﾎﾞｯｸｽ(円形3号)	NHVO-50-500C		個	31,400
THWT504700	空気弁･消火栓ﾎﾞｯｸｽ(円形3号)	NHVO-50-200CH		個	14,400
THWT505000	空気弁･消火栓ﾎﾞｯｸｽ(円形3号)	NHVO-50-40S		個	18,500
THWT505200	空気弁･消火栓ﾎﾞｯｸｽ(円形3号)	NHVO-50-40S（1/2)		個	25,600
THWT505500	消火栓ﾎﾞｯｸｽ(円形3号)	WOS-50G-10L		個	83,600
THWU101000	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	D16蓋付枠30(青)R		個	22,900
THWU101500	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	D16蓋付枠40(青)R		個	24,800
THWU102000	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	D20蓋付枠(青)R		個	28,000
THWU102500	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	D24蓋付枠(青)R		個	35,300
THWU103000	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	D32蓋付枠(青)R		個	53,900
THWU103500	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25B20		個	4,170
THWU104000	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25B10		個	3,100
THWU104500	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25C30		個	5,900
THWU105000	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	32B20		個	4,940
THWU105500	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	32B10		個	3,870
THWU106000	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	32C30		個	9,110

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
THWU106500	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	ｽﾗﾌﾞ50		個	3,870
THWU107000	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	ｽﾗﾌﾞ60		個	5,190
THWU107500	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	ｽﾗﾌﾞ80		個	8,180
THWU302000	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(円形1号)	NHVO-25-40S		個	15,200
THWU304700	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(円形2号)	NHVO-35-150CA		個	20,400
THWU306000	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(円形2号)	NHVO-35-40S		個	17,500
THWW021500	制水弁､泥吐き弁室(φ350車道用)	AJﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M12×150		組	2,610
THWW022000	制水弁､泥吐き弁室(φ350車道用)	専用ﾓﾙﾀﾙ(5cm)		セット	2,960
THWW022500	制水弁､泥吐き弁室(φ240車道用)	鉄蓋 24型蓋付枠 φ400×200		個	31,000
THWW023000	制水弁､泥吐き弁室(φ240車道用)	下桝 25-B30 中部(H=300)		個	4,940
THWW023500	制水弁､泥吐き弁室(φ240車道用)	下桝 25-B20 中部(H=200)		個	4,170
THWW024000	制水弁､泥吐き弁室(φ240車道用)	下桝 25-B40 中部(H=400)		個	5,920
THWW024500	制水弁､泥吐き弁室(φ240車道用)	下桝 25-C30 下部(H=300)		個	5,900
THWW025000	制水弁､泥吐き弁室(φ240車道用)	下桝 25-C15 下部(H=150)		個	4,590
THWW025500	制水弁､泥吐き弁室(φ240車道用)	下桝 25-C10 下部(H=100)		個	4,050
THWW026000	制水弁､泥吐き弁室(φ240車道用)	下桝 ｽﾗﾌﾞ60(2枚1組)		組	5,190
THWW026500	制水弁､泥吐き弁室(φ240車道用)	下桝 ｽﾗﾌﾞ80(2枚1組)		組	8,180
THWW027000	制水弁､泥吐き弁室(φ320車道用)	鉄蓋 D32型蓋付枠 φ400×200		個	47,800
THWW027500	制水弁､泥吐き弁室(φ320車道用)	下桝 32-B30 中部(H=300)		個	6,570
THWW028000	制水弁､泥吐き弁室(φ320車道用)	下桝 32-B20 中部(H=200)		個	4,940
THWW028500	制水弁､泥吐き弁室(φ320車道用)	下桝 32-B10 中部(H=100)		個	3,870
THWW029000	制水弁､泥吐き弁室(φ320車道用)	下桝 32-C30 下部(H=300)		個	9,110
THWW030500	制水･泥吐弁室(円形1号車道)鉄蓋	φ250×150H(FCD製JWWA規格)		個	28,900
THWW031000	制水･泥吐弁室(円形2号車道)鉄蓋	φ350×150H(FCD製JWWA規格)		個	48,200
THWW031500	制水･泥吐弁室(円形4号車道)鉄蓋	φ600×100H(FCD製JWWA規格)		個	113,000
THWW040500	制水･泥吐弁室(円形1号下桝)上部	φ250×150H(ﾚｼﾞﾝｺﾝ製JWWA規格)		個	11,400
THWW041000	制水･泥吐弁室(円形1号下桝)中部	φ250×100H(ﾚｼﾞﾝｺﾝ製JWWA規格)		個	5,280
THWW041500	制水･泥吐弁室(円形1号下桝)中部	φ250×150H(ﾚｼﾞﾝｺﾝ製JWWA規格)		個	6,640
THWW042000	制水･泥吐弁室(円形1号下桝)中部	φ250×200H(ﾚｼﾞﾝｺﾝ製JWWA規格)		個	8,160
THWW042500	制水･泥吐弁室(円形1号下桝)中部	φ250×300H(ﾚｼﾞﾝｺﾝ製JWWA規格)		個	10,700
THWW043000	制水･泥吐弁室(円形1号下桝)下部	φ250×200H(ﾚｼﾞﾝｺﾝ製JWWA規格)		個	8,800
THWW043500	制水･泥吐弁室(円形1号下桝)下部	φ250×300H(ﾚｼﾞﾝｺﾝ製JWWA規格)		個	12,600
THWW044000	制水･泥吐弁室(円形1号下桝)上下部	φ250×150H(ﾚｼﾞﾝｺﾝ製JWWA規格)		個	12,500
THWW044500	制水･泥吐弁室(円形1号下桝)上下部	φ250×300H(ﾚｼﾞﾝｺﾝ製JWWA規格)		個	18,100
THWW045000	制水･泥吐弁室(円形1号下桝)底板	φ250用(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)		個	4,080
THWW050500	制水･泥吐弁室(円形2号下桝)上部	φ350×150H(ﾚｼﾞﾝｺﾝ製JWWA規格)		個	17,500
THWW051000	制水･泥吐弁室(円形2号下桝)中部	φ350×100H(ﾚｼﾞﾝｺﾝ製JWWA規格)		個	6,640
THWW051500	制水･泥吐弁室(円形2号下桝)中部	φ350×150H(ﾚｼﾞﾝｺﾝ製JWWA規格)		個	8,800
THWW052000	制水･泥吐弁室(円形2号下桝)中部	φ350×200H(ﾚｼﾞﾝｺﾝ製JWWA規格)		個	10,800
THWW052500	制水･泥吐弁室(円形2号下桝)中部	φ350×300H(ﾚｼﾞﾝｺﾝ製JWWA規格)		個	13,200
THWW053000	制水･泥吐弁室(円形2号下桝)下部	φ350×300H(ﾚｼﾞﾝｺﾝ製JWWA規格)		個	19,100
THWW053500	制水･泥吐弁室(円形2号下桝)上下部	φ350×300H(ﾚｼﾞﾝｺﾝ製JWWA規格)		個	30,600
THWW054000	制水･泥吐弁室(円形2号下桝)底板	φ350用(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)		個	5,280
THWW070500	制水･泥吐弁室(円形1号)調整ﾘﾝｸﾞ	φ250×10H		個	2,560
THWW071000	制水･泥吐弁室(円形1号)調整ﾘﾝｸﾞ	φ250×30H		個	4,480
THWW071500	制水･泥吐弁室(円形1号)調整ﾘﾝｸﾞ	φ250×50H		個	5,920
THWW071700	制水･泥吐弁室(円形1号)調整ﾘﾝｸﾞ	φ250×100H		個	9,920
THWW072000	制水･泥吐弁室(円形2号)調整ﾘﾝｸﾞ	φ350×10H		個	3,280
THWW072500	制水･泥吐弁室(円形2号)調整ﾘﾝｸﾞ	φ350×30H		個	6,640
THWW073000	制水･泥吐弁室(円形2号)調整ﾘﾝｸﾞ	φ350×50H		個	9,200

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
THWW073200	制水･泥吐弁室(円形2号)調整ﾘﾝｸﾞ	φ350×100H		個	16,000
THWW101000	制水弁室(φ600車道用)	AJﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M16×150		組	3,330
THWW101500	制水弁室(φ600車道用)	専用ﾓﾙﾀﾙ(5cm)		セット	5,280
THWW201000	制水弁､泥吐き弁室(φ250車道用)	専用ﾓﾙﾀﾙ(5cm)		セット	1,720
THWX100500	側深継足棒	φ30×30㎝		個	8,800
THWX101000	側深継足棒	φ30×50㎝		個	10,000
THWX101500	側深継足棒	φ30×70㎝		個	11,200
THWX102000	側深継足棒	φ30×100㎝		個	14,800
THWX500500	継足ロッド	φ32　SUS304		m	43,300
THWX501000	継足ロッド	φ42　SUS304		m	50,100
THWX510500	継足ロッド用継手	φ32用　FCD製　キャップ・ソケット組		組	26,200
THWX511000	継足ロッド用継手	φ42用　FCD製　キャップ・ソケット組		組	35,300
THWX520500	継足ロッド振り止め金具	φ150　SUS製		個	26,000
THWX521000	継足ロッド振り止め金具	φ200　SUS製		個	29,500
TL00205200	ｻﾄﾞﾙ付分水栓 ﾋﾞﾆﾙ管用(給水)	φ50×φ25		組	13,400
TL0S207600	ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP,SP用)	φ75×φ50		個	41,000
TL0S307600	ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用)	φ75×φ50	ﾎﾞｰﾙ式	個	39,200
TL10004000	ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓(給水)	φ40		個	30,400
TL10101300	外線止水栓(給水)甲型・両並行おねじ	φ13		個	2,470
TL10102000	外線止水栓(給水)甲型・両並行おねじ	φ20		個	4,010
TL10102500	外線止水栓(給水)甲型・両並行おねじ	φ25		個	5,510
TL10201300	外線止水栓上部(甲型)	φ13		個	1,080
TL10202000	外線止水栓上部(甲型)	φ20		個	1,600
TL10202500	外線止水栓上部(甲型)	φ25		個	2,050
TL10301300	内線止水栓(給水･金門ﾈｼﾞ)伸縮・副弁付	φ13		個	7,330
TL10302000	内線止水栓(給水･金門ﾈｼﾞ)伸縮・副弁付	φ20		個	10,500
TL10302500	内線止水栓(給水･金門ﾈｼﾞ)伸縮・副弁付	φ25		個	14,000
TL10401300	内線止水栓(給水･上水ﾈｼﾞ)伸縮・副弁付	φ13		個	7,330
TL10402000	内線止水栓(給水･上水ﾈｼﾞ)伸縮・副弁付	φ20		個	10,500
TL10402500	内線止水栓(給水･上水ﾈｼﾞ)伸縮・副弁付	φ25		個	14,000
TL10701300	内線止水栓伸縮(金門ﾈｼﾞ)ﾒｰﾀｰ直結用伸縮管	φ13		個	1,160
TL10702000	内線止水栓伸縮(金門ﾈｼﾞ)ﾒｰﾀｰ直結用伸縮管	φ20		個	1,840
TL10702500	内線止水栓伸縮(金門ﾈｼﾞ)ﾒｰﾀｰ直結用伸縮管	φ25		個	2,740
TL10801300	内線止水栓伸縮(上水ﾈｼﾞ)ﾒｰﾀｰ直結用伸縮管	φ13		個	1,160
TL10802000	内線止水栓伸縮(上水ﾈｼﾞ)ﾒｰﾀｰ直結用伸縮管	φ20		個	1,840
TL10802500	内線止水栓伸縮(上水ﾈｼﾞ)ﾒｰﾀｰ直結用伸縮管	φ25		個	2,740
TL10901300	内線止水栓上部(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ)	φ13		個	1,080
TL10902000	内線止水栓上部(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ)	φ20		個	1,600
TL10902500	内線止水栓上部(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ)	φ25		個	2,050
TL11001300	内線止水栓上部(青ﾊﾝﾄﾞﾙ)旧式	φ13		個	1,080
TL11101300	止水栓ｺﾏ	φ13		個	114
TL11102000	止水栓ｺﾏ	φ20		個	216
TL11102500	止水栓ｺﾏ	φ25		個	267
TL11201300	止水栓ｶﾞｽｹｯﾄ	φ13		個	28
TL11202000	止水栓ｶﾞｽｹｯﾄ	φ20		個	34
TL11202500	止水栓ｶﾞｽｹｯﾄ	φ25		個	45
TL1S102000	SKXﾒｰﾀｰ用	φ20×φ13 ﾋﾞﾆﾙ管		個	3,210
TL1S202000	SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ	φ20 ﾋﾞﾆﾙ管		個	1,530
TL1S202500	SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ	φ25 ﾋﾞﾆﾙ管		個	2,000
TL1S203000	SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ	φ30 ﾋﾞﾆﾙ管		個	3,320

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TL1S204000	SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ	φ40 ﾋﾞﾆﾙ管		個	4,180
TL1S302000	SKXおねじ付ｿｹｯﾄ	φ20 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	1,350
TL1S302500	SKXおねじ付ｿｹｯﾄ	φ25 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	1,740
TL1S303000	SKXおねじ付ｿｹｯﾄ	φ30 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	2,700
TL1S304000	SKXおねじ付ｿｹｯﾄ	φ40 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	3,430
TL1S305000	SKXおねじ付ｿｹｯﾄ	φ50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		個	4,450
TL1S402000	SKXおねじ付ｿｹｯﾄ	φ20 ﾋﾞﾆﾙ管		個	1,350
TL1S402500	SKXおねじ付ｿｹｯﾄ	φ25 ﾋﾞﾆﾙ管		個	1,740
TL1S403000	SKXおねじ付ｿｹｯﾄ	φ30 ﾋﾞﾆﾙ管		個	2,700
TL1S404000	SKXおねじ付ｿｹｯﾄ	φ40 ﾋﾞﾆﾙ管		個	3,430
TL1S405000	SKXおねじ付ｿｹｯﾄ	φ50 ﾋﾞﾆﾙ管		個	4,450
TL1T104000	ﾒｶﾆｶﾙ継手 MJ-O	φ40	給水	個	9,380
TL1T105000	ﾒｶﾆｶﾙ継手 MJ-O	φ50	給水	個	11,200
TL1T205000	ﾒｶﾆｶﾙ継手 MJ-L	φ50	給水	個	20,600
TL1T304000	ﾒｶﾆｶﾙ継手 MJ-S(ｿｹｯﾄ)	φ40	給水	個	16,600
TL1T305000	ﾒｶﾆｶﾙ継手 MJ-S(ｿｹｯﾄ)	φ50	給水	個	20,200
TL1V104000	塩ﾋﾞ管差込型伸縮･可とう継手(Vﾜﾝ)	φ40	給水	個	6,320
TL1V105000	塩ﾋﾞ管差込型伸縮･可とう継手(Vﾜﾝ)	φ50	給水	個	9,340
TL20101300	伸縮継手(給水･金門)ﾒｰﾀｰ用	φ16×13		個	2,280
TL20102000	伸縮継手(給水･金門)ﾒｰﾀｰ用	φ20		個	2,390
TL20102500	伸縮継手(給水･金門)ﾒｰﾀｰ用	φ25		個	3,260
TL20104000	伸縮継手(給水･金門)ﾒｰﾀｰ用	φ40		個	7,870
TL20201300	伸縮継手(給水･上水)ﾒｰﾀｰ用	φ16×13		個	2,280
TL20202000	伸縮継手(給水･上水)ﾒｰﾀｰ用	φ20		個	2,390
TL20202500	伸縮継手(給水･上水)ﾒｰﾀｰ用	φ25		個	3,260
TL20204000	伸縮継手(給水･上水)ﾒｰﾀｰ用	φ40		個	7,870
TL20401300	止水ｺﾆｵﾝ(給水)	φ13		個	330
TL20402000	止水ｺﾆｵﾝ(給水)	φ20		個	621
TL20402500	止水ｺﾆｵﾝ(給水)	φ25		個	746
TL20403000	止水ｺﾆｵﾝ	φ30		個	929
TL20404000	止水ｺﾆｵﾝ(給水)	φ40		個	1,390
TL20405000	止水ｺﾆｵﾝ	φ50		個	2,280
TL20601300	伸縮可とう継手	φ13		個	2,490
TL20602000	伸縮可とう継手	φ20		個	3,800
TL20602500	伸縮可とう継手	φ25		個	5,090
TL20603000	伸縮可とう継手	φ30		個	7,000
TL20604000	伸縮可とう継手	φ40		個	10,200
TL20605000	伸縮可とう継手	φ50		個	15,600
TL30101300	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式)(給水)	φ13 (分･止水栓用)		個	1,260
TL30102000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式)(給水)	φ20 (分･止水栓用)		個	1,690
TL30102500	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式)(給水)	φ25 (分･止水栓用)		個	2,190
TL30103000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式)	φ30 (分･止水栓用)		個	3,470
TL30104000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式)(給水)	φ40 (分･止水栓用)		個	5,040
TL30201300	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱｰ体型)(給水)	φ13 (分･止水栓用)		個	1,290
TL30201500	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱｰ体型)(給水)	φ13×20P (分･止水栓用)		個	1,950
TL30202000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱｰ体型)(給水)	φ20 (分･止水栓用)		個	1,730
TL30202500	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱｰ体型)(給水)	φ25 (分･止水栓用)		個	2,360
TL30203000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱｰ体型)	φ30 (分･止水栓用)		個	4,530
TL30204000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱｰ体型)(給水)	φ40 (分･止水栓用)		個	6,010
TL30205000	ﾎﾟﾘ用金属継手 (ｺｱｰ体型)	φ50 (分･止水栓用)		個	8,890

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TL30505000	SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ(給水)	φ50		個	5,570
TL40101300	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(給水･金門ﾈｼﾞ)	φ13×500mm 袋ﾅｯﾄ×平行おねじ		個	6,970
TL40102000	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(給水･金門ﾈｼﾞ)	φ20×600mm 袋ﾅｯﾄ×平行おねじ		個	9,970
TL40102500	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(給水･金門ﾈｼﾞ)	φ25×600mm 袋ﾅｯﾄ×平行おねじ		個	12,400
TL40104000	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(給水･金門ﾈｼﾞ)	φ40×1000mm 袋ﾅｯﾄ×平行おねじ		個	37,100
TL40202000	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(給水･上水ﾈｼﾞ)	φ20×600mm 袋ﾅｯﾄ×平行おねじ		個	9,970
TL40202500	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(給水･上水ﾈｼﾞ)	φ25×600mm 袋ﾅｯﾄ×平行おねじ		個	12,400
TL50001300	ｲﾝｺｱ(給水)	φ13		個	371
TL50002000	ｲﾝｺｱ(給水)	φ20		個	427
TL50002500	ｲﾝｺｱ(給水)	φ25		個	609
TL50101300	水栓ｺﾏ(給水)	φ13		個	216
TL50102000	水栓ｺﾏ(給水)	φ20		個	359
TL50102500	水栓ｺﾏ(給水)	φ25		個	547
TL50201300	ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ(給水)	φ13		枚	222
TL50202000	ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ(給水)	φ20		枚	262
TL50202500	ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ(給水)	φ25		枚	296
TL50203000	ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ	φ30		枚	615
TL50204000	ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ(給水)	φ40		枚	775
TL50205000	ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ	φ50		枚	917
TL50301300	ﾕﾆｵﾝﾊﾟｯｷﾝ(給水)ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝと同等	φ13		枚	45
TL50302000	ﾕﾆｵﾝﾊﾟｯｷﾝ(給水)ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝと同等	φ20		枚	54
TL50302500	ﾕﾆｵﾝﾊﾟｯｷﾝ(給水)ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝと同等	φ25		枚	63
TL50303000	ﾕﾆｵﾝﾊﾟｯｷﾝ	φ30		枚	90
TL50304000	ﾕﾆｵﾝﾊﾟｯｷﾝ(給水)ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝと同等	φ40		枚	117
TL50305000	ﾕﾆｵﾝﾊﾟｯｷﾝ	φ50		枚	135
TL50401300	ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ(給水･金門ﾈｼﾞ)	φ13		組	473
TL50402000	ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ(給水･金門ﾈｼﾞ)	φ20		組	775
TL50402500	ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ(給水･金門ﾈｼﾞ)	φ25		組	1,200
TL50403000	ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ(金門ﾈｼﾞ)	φ30		組	1,650
TL50404000	ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ(給水･金門ﾈｼﾞ)	φ40		組	2,600
TL50501300	ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ(給水･上水ﾈｼﾞ)	φ13		組	473
TL50502000	ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ(給水･上水ﾈｼﾞ)	φ20		組	775
TL50502500	ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ(給水･上水ﾈｼﾞ)	φ25		組	1,200
TL50503000	ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ(給水･上水ﾈｼﾞ)	φ30		組	1,650
TL50504000	ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ(給水･上水ﾈｼﾞ)	φ40		組	2,600
TL50604000	防食ﾌｨﾙﾑ分水栓用	φ40,50㎜		枚	290
TL50607500	防食ﾌｨﾙﾑ分水栓用	φ75,100㎜		枚	359
TL50615000	防食ﾌｨﾙﾑ分水栓用	φ150㎜		枚	450
TL50620000	防食ﾌｨﾙﾑ分水栓用	φ200,250㎜		枚	524
TL50630000	防食ﾌｨﾙﾑ分水栓用	φ300㎜		枚	644
TL50701000	給水管用埋設表示鋲	ｱﾙﾐ　青文字		個	432
TL50702000	水道管管用埋設表示鋲	ｱﾙﾐ　青文字		個	432
TL50801300	ﾒｰﾀﾊﾟｯｷﾝ	φ13		枚	45
TL50802000	ﾒｰﾀﾊﾟｯｷﾝ	φ20		枚	54
TL50802500	ﾒｰﾀﾊﾟｯｷﾝ	φ25		枚	63
TL50803000	ﾒｰﾀﾊﾟｯｷﾝ	φ30		枚	90
TL50804000	ﾒｰﾀﾊﾟｯｷﾝ	φ40		枚	117
TL50902500	旧ねじ用アダプタ　旧分水栓用	φ25		個	3,260
TL51002000	分水栓アダプタ　旧分水栓用	φ20		個	2,390
TL51002500	分水栓アダプタ　旧分水栓用	φ25		個	3,260

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
TL51102500	持ち出しニップルA	φ25(内ﾈｼﾞ:大阪ﾈｼﾞ/外ﾈｼﾞ:上水ﾈｼﾞ)		個	7,160
TL51202000	密着銅ｺｱ（ｻﾄﾞﾙ付分水栓鋳鉄管用）	φ20		個	900
TL51202500	密着銅ｺｱ（ｻﾄﾞﾙ付分水栓鋳鉄管用）	φ25		個	1,080
TL51203000	密着銅ｺｱ（ｻﾄﾞﾙ付分水栓鋳鉄管用）	φ30		個	1,490
TL51204000	密着銅ｺｱ（ｻﾄﾞﾙ付分水栓鋳鉄管用）	φ40		個	1,740
TL51205000	密着銅ｺｱ（ｻﾄﾞﾙ付分水栓鋳鉄管用）	φ50		個	2,470
TTK1805000	PE管用浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ	φ50㎜		m	366
TTK1807500	PE管用浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ	φ75㎜		m	366
TTK1810000	PE管用浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ	φ100㎜		m	441
TTK1815000	PE管用浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ	φ150㎜		m	724
TTK1901000	水道管表示ﾃｰﾌﾟ	香川県広域水道企業団・50㎜幅	水道管用	m	96
TTK1902500	水道管破損防止シート(ｱﾙﾐ)	150㎜×50m 2倍折込	水道用	m	316
TTK1902700	水道管破損防止シート	75㎜×50m 2倍折込		m	180
TTK1906000	防食ﾃｰﾌﾟ	50mm		m	83.2
TTK3113000	ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ用接合材	ﾊｲｼｰﾙ		ﾘｯﾄﾙ	8,000
TTK3113100	ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ用接合材	ﾊｲｼｰﾙ		g	8.3
TTK3113500	ﾚｼﾞｺﾝ施工用品･円形3号	型枠4型		箱	15,700
TTK3114000	ﾚｼﾞｺﾝ施工用品･円形4号	型枠5型		箱	15,900
TTK3115000	ﾚｼﾞｺﾝ施工用品･円形5号	型枠6型		箱	19,500
TTK3116000	下地処理剤	ﾆｭｰﾊｲﾌﾟﾗｲﾏｰ		ﾘｯﾄﾙ	15,300
TTK3117000	ﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ	M16×150		式	3,330
TTK3117500	ﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ	M16×250		式	4,500
TH13505000	ﾒｶ型ﾒﾀﾙ仕切弁	φ50 P×V 台・開度計・ｺｱ付		個	138,000
TL12001300	副栓付止水栓	φ13		個	8,890
TL12001400	副栓付止水栓	φ20×13		個	11,700
TL12002000	副栓付止水栓	φ20		個	11,700
TL12002500	副栓付止水栓	φ25		個	15,100
TL12002600	副栓付止水栓	φ25×13		個	15,100
TL12002700	副栓付止水栓	φ25×20		個	15,100
THWK1B0100	止水栓ボックス	φ150×H300 T2		個	21,800
THWK1B0200	止水栓ボックス	φ150×H350 T2		個	22,400
THWK1B0300	止水栓ボックス	φ150×H400 T2		個	22,700
THWK1B0400	止水栓ボックス	φ150×H450 T2		個	22,800
THWK1B0500	止水栓ボックス	φ150×H500 T2		個	23,100
THWK1B0600	止水栓ボックス	φ150×H600 T2		個	23,600
THWK1B0700	止水栓ボックス	φ150×H800 T2		個	24,400
THWK1B0800	止水栓ボックス	φ150×H1000 T2		個	25,300
TH13507500	ﾒｶ型ﾒﾀﾙ仕切弁	φ75 P×V 台・開度計有・ｺｱ付		個	170,000
TH13510000	ﾒｶ型ﾒﾀﾙ仕切弁	φ100P×V 台・開度計有・ｺｱ付		個	235,000
TH13515000	ﾒｶ型ﾒﾀﾙ仕切弁	φ150 P×V 台・開度計有・ｺｱ付		個	358,000
TH1UC05000	ﾒｶ型ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ50(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管２層管用 台付、開度計付、ｲﾝﾅｰｺｱ付)		個	93,000
TTK3111500	ﾚｼﾞｺﾝ施工用品･円形1号	型枠24型		箱	13,600
TTK3112500	ﾚｼﾞｺﾝ施工用品･円形2号	型枠26型		箱	14,600
THWM602000	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ(給水)鋳鉄製	φ20（T-14）		個	12,800
THWM602500	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ(給水)鋳鉄製	φ25（T-14）		個	17,200
THWM702000	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ底付(給水)鋳鉄製	φ20（T-14）		個	16,700
THWM702500	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ底付(給水)鋳鉄製	φ25（T-14）		個	21,900
TEUS005000	ﾒｶ型ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（塩ﾋﾞ･鋼管用）	φ50 (台付･開度計なし)		個	85,000
TEUS007500	ﾒｶ型ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（塩ﾋﾞ･鋼管用）	φ75 (台付･開度計なし)		個	98,900
TEUS010000	ﾒｶ型ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（塩ﾋﾞ･鋼管用）	φ100 (台付･開度計なし)		個	119,000
TEUS015000	ﾒｶ型ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（塩ﾋﾞ･鋼管用）	φ150 (台付･開度計なし)		個	189,000

単価コード	名称	形状寸法	種別	単位	報告単価
THK6005100	ソフトシール仕切弁（一体型）	φ50(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管２層管用 台付、ｲﾝﾅｰｺｱ付)		個	86,300
TH13407500	ﾒｶ型ﾒﾀﾙ仕切弁	φ75 P×V 台・開度計なし・ｺｱ付		個	162,000
TH13401000	ﾒｶ型ﾒﾀﾙ仕切弁	φ100P×V 台・開度計なし・ｺｱ付		個	227,000
TH13401500	ﾒｶ型ﾒﾀﾙ仕切弁	φ150 P×V 台・開度計なし・ｺｱ付		個	349,000
THWW075000	制水･泥吐弁室(円型3号)調整ﾘﾝｸﾞ	φ500×10H		個	6,480
THWW075500	制水･泥吐弁室(円型3号)調整ﾘﾝｸﾞ	φ500×30H		個	11,200
THWW076000	制水･泥吐弁室(円型3号)調整ﾘﾝｸﾞ	φ500×50H		個	14,600
	SKXｿｹｯﾄ（ISOｺｱ付き）	isoP50×VP30		個	9,790
	SKXｿｹｯﾄ（ISOｺｱ付き）	isoP50×PE30		個	9,790
	SKXｿｹｯﾄ	PE50×PE20		個	5,730
	SKXｿｹｯﾄ	PE50×PE25		個	6,030
	SKXｿｹｯﾄ	PE50×PE30		個	6,570
	SKXｿｹｯﾄ	PE50×PE40		個	6,800
	SKXｿｹｯﾄ	PE50×VP20		個	5,730
	SKXｿｹｯﾄ	PE50×VP25		個	6,030
	SKXｿｹｯﾄ	PE50×VP30		個	6,570
	SKXｿｹｯﾄ	PE50×VP40		個	6,800
	SKXｿｹｯﾄ	PE50×VP50		個	6,460
	SKXｿｹｯﾄ	VP50×VP20		個	5,730
	SKXｿｹｯﾄ	VP50×VP25		個	6,030
	SKXｿｹｯﾄ	VP50×VP30		個	6,570
	SKXｿｹｯﾄ	VP50×VP40		個	6,800
	ISO回転継手S型（ｺｱ一体型）	φ50（分･止水栓用）		個	13,800
THWA316000	空気弁鉄蓋(円形3号･耐ｽﾘｯﾌﾟ型)	省力開放 50-100H		個	101,000
THWA318000	空気弁ﾄﾞﾚﾝ付鉄蓋(円形3号･耐ｽﾘｯﾌﾟ型)	省力開放 50-100H-T25		個	101,000
	空気弁ﾄﾞﾚﾝ付鉄蓋(円形4号･耐ｽﾘｯﾌﾟ型)	軽開放 600-100H-T25		個	141,000
	仕切弁鉄蓋(円形3号)	軽開放 500-100H-T25		個	96,300
THWW032000	仕切弁鉄蓋(円形3号･耐ｽﾘｯﾌﾟ型)	省力開放 500-100H-T25		個	101,000
THWW033000	仕切弁鉄蓋(円形4号)	省力開放 600-100H-T25		個	136,000
THWW032500	仕切弁鉄蓋(円形4号･耐ｽﾘｯﾌﾟ型)	省力開放 600-100H-T25		個	141,000